

# CAMBRO®

Katalog 2024 Deutsch



**TRUSTED DURABILITY**

[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# INHALTSÜBERSICHT

## AUSRÜSTUNG



### CATERING UND PARTYSERVICE **8**

- Multi-Funktions-Box **10**
- Cam GoBoxes® **12**
- Cambro® GoBags® **28**
- Isolierter Speisenservierer (nicht-elektrisch) **35**
- Camchiller®, Thermobarrier® & Camwarmer® **37**
- Temperaturhaltung **38**
- Leitfaden für Transporterfassungssysteme **39**
- Isolierte für gastronomische Schalen **40**
- Ultra Camcarts® **43**
- Camcarts® **45**
- Isolierter Speisenservierer (elektrisch) **47**
- Isolierter Getränkebehälter **57**
- Getränkesservierwagen **59**
- Stationen und Zubehör für das Händewaschen **60**



### MERCHANDISING **63**

- CVC75 mobiler Lebensmittelverkaufswagen **63**
- Versa Speiseservice-System **66**
- Zubehör für Speisebuffets **69**
- Food Bars als Tischaufsatz **70**
- Camkiosk® System **71**
- Waschbeckenwagen **73**
- Camcruiser® Verkaufswagen **74**
- Camshelving® Flex Station **76**
- Versa Organisationsfächer **79**
- Tragbare CamBars® **80**
- Eiswürfelwagen **87**

#### BESCHRIFTUNGEN

- CVC75 **64**
- CamKiosks® **72**
- Camcruisers® **74**



### WAREWASHING **88**

- Camrack® 4-in-1 System **88**
- Firmenaufdruck **94**
- Camdollies® **103**
- Tablett- und Geschirr-/Besteckwagen **106**
- Verstellbarer Geschirrwagen, R-Serie **107**
- Verstellbarer Geschirrwagen, S-Serie **108**
- Cambox® Abräumbehälter **113**
- Servierwagen Pro **114**
- KD-Servierwagen und KD-Transportwagen **115**
- Servierwagen **116**

#### BESCHRIFTUNGEN

- Camracks **101**



### CAMSHELVING® **117**

- Wesentliche Merkmale **118**
- Leitfaden für Einkäufer **120**
- Kostenloser Design-Service **121**
- Gesamtlänge - Kurzanleitung **122**
- Camshelving Premium® Serie **124**
- Premium Serie Tabelle zur Gewichtsbelastung **125**
- Premium Serie Konfigurationen **127**
- Premium Serie Zubehör **130**
- Hochdichtes Speichersystem **132**
- Camshelving Elements® XTRA Serie **136**
- Elements XTRA Serie Tabelle zur Gewichtsbelastung **137**
- Elements XTRA Serie Konfigurationen **138**
- Elements XTRA Serie Zubehör **142**
- Camshelving Basics® Plus Serie **144**
- Basics Plus Serie Tabelle zur Gewichtsbelastung **145**
- Basics Plus Serie Konfigurationen **146**
- Basics Plus Serie Zubehör **150**



### SHELIVING UTILITY **154**

- Universal-Lagerregal **154**
- Camshelving Ultimativ #10 Dosenregal-System **155**
- Das Ultimative Blechregal **158**
- GN Essenstopfwagen **160**
- Pfannenstopps **162**
- Vollformatige Abdeckungen **162**
- Premium Serie Full-Wrap Sicherheitskäfig **163**
- Trocknungs- und Lagergestell **163**
- Elements Serie Belüftete Unterschränke mit 2 Einlegeböden **165**
- Wandregale und Regalverlängerungen **166**
- Staukästen **167**
- Camlink® **167**

## VORRATSHALTUNG

## GESUNDHEITSWESEN



**LAGERUNG 168**



**TISCHDIENST 206**



**ANZEIGE 218**



**FÄCHER 228**



**GESUNDHEITS-  
WIRTSCHAFT 267**

Lagerung von Lebensmitteln  
Quadratische Behälter  
**169**

Lagerung von Lebensmitteln  
Runde Behälter  
**180**

Aufbewahrungsboxen &  
Deckel für Lebensmittel  
**184**

StoreSafe® Etiketten  
**188**

Camwear® Töpfe und Deckel  
**189**

H-Pans™ Pfannen für hohe  
Temperaturen  
**193**

Hohe Hitze H-Pan™ mit  
Handgriff(en)  
**197**

Transluzente  
Lebensmittelpfannen  
**198**

ColdFest®  
**201**

Pizzateig-Boxen  
**202**

Zutatenbehälter &  
Schaufeln  
**203**

Einweich- und Solebehälter  
& Camcrisper®  
**204**

Messbecher für hohe  
Temperaturen & Camwear®  
Messbecher  
**205**

### BESCHRIFTUNGEN

CamSquare  
**178**

Essgeschirr  
**205**

Camcovers®

**207**

Pitchers

**209**

Dessertglas

**210**

Lido® Becher

**210**

Huntington® and

Newport Becher

**211**

Laguna® and

Del Mar® Becher

**212**

Colorware Becher

**213**

Camwear® Becher

**214**

Camliter®

**214**

Beverage Dispenser,

Pail Mit Bail & Swirl Bowls®

**215**

Weinkübel und Knospenvase

**216**

### BESCHRIFTUNGEN

Dessertglas, Becher,

Camliters, Pitchers, und

Weinkübel

**208**

Delikatessentöpfe  
und -teller

**218**

Showfest® Display-Schalen

**219**

Camwear® Schalen

**220**

Display-Abdeckungen

& Tablett

**223**

Kannen & Schöpfkellen

**224**

Servierlöffel,

Camtensils® & Turners

**225**

Lugano® Zange

**226**

Schüttler/Dredgen &

Gewürzgläser

**227**

### BESCHRIFTUNGEN

Schüttler

**227**

Wählen Sie das richtige Fach

**228**

Tablett Produktführer

**231**

Century™ Tablett

**235**

Polyester Versa Tablett

**237**

Versa Lite Tablett

**238**

Camtrays®

**243**

EpicTread™ Tablett

**242**

Dietary & Camlite® Tablett

**248**

Camwear® Tablett

**249**

Camtread® Tablett

**250**

Treadlite™ &

Polytread® Tablett

**252**

Holz Tablett

**253**

Corfu, Capri, Mykonos,

& Madeira Tablett

**256**

Fast Food Tablett

**260**

Abteil Tablett

**261**

Markt Tablett & Pfannen

**262**

### BESCHRIFTUNGEN

Camtray

**228**

Camtread Tablett

**229**

Fast Food Tablett

**260**

Camduction®  
Komplettes Heizsystem  
**266**

Mahlzeit Lieferung Ware  
**268**

Wiederverwendbar CamLids®  
for Systeme zur Lieferung  
von Mahlzeiten

**272**

Camrack® Waschen

und Lagergestell

**272**

Gesundheitsbecher, Tablett

und Einwegartikel Camlids

**273**

Camshelving® Hygienische

Trocknungsgestelle

**274**

Tablotherm

**276**

Versa Tablett

**280**

Rutschfest Versa Tablett

**283**

Camtrays® mit Griffe &

Camwear Rutschfest

Tablett

**284**

Essenslieferungswagen

**285**

Roto-Farbkarte

**290**

**Die Marken von Cambro und die Produktabbildungen sind Eigentum von Cambro und unterliegen der Kontrolle und den Eigentumsrechten von Cambro. Jegliche Verwendung wird nur für Zwecke der Werbung und des Verkaufs von Cambro-Produkten gewährt und unterliegt der Kontrolle durch die Cambro Manufacturing Company.**

# Neues Produkt Einführung

Der  
Pro Cart Ultra  
Pan-Träger



CamGoBox®



Mobile  
Handwaschstation



Camcart® Isolierte Speisenservierer (46 x 66 cm)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

**Camshelving®  
Universelles Lagerregal**



**Camshelving  
Elements XTRA Series**



**CamSquares® FreshPro**

**Transluzentes  
CamSquares®  
0,47 und 0,95L**



**Kompakter,  
verstellbarer  
Geschirrhalter der  
R-Serie**



**Camshelving  
GN Food Pan  
Trolleys**



**Pfannenstopper**



**Hoher  
speisentransportwagen für  
20 tablets mit  
optionalem  
beistelltisch**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## Die **Cambro**<sup>®</sup> -Geschichte

Als William und Argyle Campbell 1951 die Türen von Cambro Manufacturing öffneten, war es ihr Ziel, das hochwertigste Tablett für Krankenhausmahlzeiten herzustellen. Mit dem Namen Camtray zeigten sie, dass sie sich in der Foodservice-Branche ebenso für hervorragende Qualität einsetzten wie bei ihren eigenen Produkten. Im Jahr 2024 feierte das Unternehmen sein 73-jähriges Bestehen in Bezug auf Qualität, Innovation und Kundenservice. Heute bietet Cambro weltweit die umfassendste Auswahl an Produkten für die verschiedensten Segmente des Foodservice-Geschäfts. Die Zukunft wird mit Sicherheit große Veränderungen in unserer Branche bringen. Eine Konstante wird jedoch die Tradition von Cambro bleiben: die kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte, die Betreibern in der Gastronomie helfen, Zeit und Geld zu sparen, den Umsatz zu steigern, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Service zu verbessern. In den kommenden Jahren wird Cambro Manufacturing, geleitet von der Verpflichtung seiner Gründer zu Innovation, Qualität und Wert, weiterhin führend im Dienste der Gastronomie und Ihnen, unseren geschätzten Kunden, sein.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## ICON VERZEICHNIS

Im gesamten Cambro-Katalog finden Sie die folgenden, leicht zu identifizierenden Symbole, die Ihnen helfen, Cambro-Produkteigenschaften oder -Dienstleistungen zu erklären.



### Lebensmittelsicherheit ist wichtig

Seit 70 Jahren haben Cambro-Geräte und -Lieferungen für die Gastronomie das Vertrauen und die Treue von Kunden und Gesundheitsexperten gleichermaßen gewonnen, weil unsere Produkte unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit entwickelt wurden. Bei Cambro basiert jedes Produktdesign auf dem Grundprinzip der Lebensmittelsicherheit.

Achten Sie auf das Cambro StoreSafe-Zeichen im gesamten Cambro-Katalog zur Kennzeichnung von Cambro Aufbewahrungs- und

Mehr über die Initiativen von Cambro zur Lebensmittelsicherheit erfahren Sie unter

[www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



Viele Cambro-Produkte können recycelt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.



Gelistet von NSF International, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die Produkte zertifiziert, die ihre Kriterien für Hygiene und Reinigungsfähigkeit erfüllen.



Cambro "Storage Select" BPA-freie (Bisphenol-A freie) Produkte sind für Kunden erhältlich, die an Produkten interessiert sind, die als BPA-frei sind. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.



Zertifizierung von Produkten durch den Technischen Überwachungs-Verein. (Technischer Überwachungs-Verein)



Fit for Food Produkte



Neues Produkt



Personalisierung verfügbar  
Nicht-Lebensmittelkontakt  
Nur für Bereiche.



Spülmaschinenfest



Stapelbar



Schaumstoff-Isolierung



Pro-Rated-Garantie



Nicht zur Verwendung in  
beheizten Wagen

### www.cambro.com

Besuchen Sie [www.cambro.com](http://www.cambro.com) für eine Vielzahl von Informationen über unsere Produkte, einschließlich neuer Produkt-Updates, einen interaktiven Camrack Glass to Rack Guide, Berater-Zuschnittblätter und CAD-Zeichnungen, Pflege- und



Ein Karton des Produkts entspricht den Gewichts- und Kubusanforderungen für den Versand per Paketdienst.

© Cambro Manufacturing Company. Gedruckt in den U.S.A.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# Zum Liefern bereit

Cambro bietet die größte Auswahl der verschiedensten isolierten Transportbehältnisse in der Branche. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung des optimalen Systems, damit Sie Ihr Liefergeschäft ausbauen und gleichzeitig die Lebensmittelsicherheit, Aromen und Konsistenz erhalten können, die den Aufbau Ihrer treuen Fangemeinde ermöglicht haben.

## Lebensmittelsicherheit und-qualität

Jede Sekunde von der Zubereitung bis hin zur Ankunft beim Kunden zählt. Sorgen Sie dafür, dass die Lebensmittel die ganze Zeit auf dem Weg zum Kunden wohlbehalten heiß oder kalt bleiben.

- Zur Warmhaltung an der Theke für die Abholung oder Mitnahme.
- Abholung frei Bordsteinkante.
- Lieferung.

## Mitarbeitersicherheit

Hightech-Materialien und ein ergonomisches Design senken die Belastung der Mitarbeiter.

- Leichtgewichtige Optionen.
- Sichere Tragegurte.
- Rollwagen für große Catering-Bestellungen.



## Symbolverzeichnis



Leichtes Gewicht,  
- Hergestellt aus  
EPP (Expandiertem  
Polypropylen), einem  
umweltfreundlichem  
Hochleistungsschaumstoff.



Chemisch  
Inert – resistent  
gegen Öl, Fett  
und den meisten  
Chemikalien.



Hervorragende  
Energieabsorption  
- kann erheblichen  
Belastungen ohne  
Beschädigung  
standhalten.



Hohe strukturelle  
Festigkeit - zum  
Transport erheblicher  
Traglasten unter  
Beibehaltung ihrer  
Form geeignet.



Spülmaschinenfest



Sicher für den  
Kontakt mit  
Lebensmitteln.



100 % recycelbar.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

## CAMBRO® GOBAGS® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTTASCHEN

Die leichtgewichtigen GoBags sind ideal für die Direktlieferung von warmen und kalten Speisen, insbesondere von Pizza.

- Robustes Nylongewebe.
- Hochdichte Isolierung.
- Zum Schutz der Lebensmittelqualität konzipiert.
- Eingenähte Tragegurte.
- Minimaler Platzbedarf bei der Aufbewahrung.



## CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN



Die Cam GoBoxes sind aus expandiertem Polypropylen (EPP), einem umweltfreundlichen Hochleistungsschaumstoff hergestellt, und sind daher unglaublich leicht, was ihren Transport einfach macht.

- Sichere Beibehaltung der Temperatur über vier Stunden.
- Großartig zum Warmhalten für die Abholung.
- Eignen sich gut für mehrere Stopps oder große Veranstaltungen.
- Stapelbar.
- Die wirtschaftlichste Option.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


CAMBRO® GOBOX®

# Multi-Funktions-Box

**EINE  
SYSTEM**

Unendlich viele  
Möglichkeiten

**4+ STUNDEN**  
der Temperaturerhaltung



Bringen Sie Ihr Geschäft  
mit 10 cm oder 20 cm  
langen Verlängerungen  
auf ein neues Niveau.

Klapplendeckel und  
Erweiterungen zum einfachen  
Befüllen mit größeren oder  
schwereren Gegenständen wie  
Hochzeitstorten.

**MORE  
INFC** 

**StoreSafe  
StaySafe**

**UMDREHEN**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBRO® GOBOX® MULTI-FUNKTIONS-BOX



Ein System, unendliche Möglichkeiten!



EPPMFB	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE1	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	—



EPPMFBE2	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	1 EA



EPPMFBE12	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	1 EA



EPPMFBE22	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	—
EXTENDER 20 cm	2 EA



EPPMFBE122	
BEHÄLTERDECKEL	1 EA
BEHÄLTERBODEN	1 EA
EXTENDER 10 cm	1 EA
EXTENDER 20 cm	2 EA

ARTIKELNUMMER	INT. ABMESSUNGEN B x L x H	EXT. ABMESSUNGEN B x L x H
<b>EPP Multi-Funktions-Box</b>		
EPPMFB	52 x 52 x 12,5 cm	64,1 x 64,1 x 25,4 cm
EPPMFBE1	52 x 52 x 25,2 cm	64,1 x 64,1 x 35,4 cm
EPPMFBE2	52 x 52 x 35,2 cm	64,1 x 64,1 x 45,4 cm
EPPMFBE12	52 x 52 x 45,2 cm	64,1 x 64,1 x 55,4 cm
EPPMFBE22	52 x 52 x 65,2 cm	64,1 x 64,1 x 65,4 cm
EPPMFBE122	52 x 52 x 75,2 cm	64,1 x 64,1 x 75,4 cm
<b>Zubehör</b>		
EPPMFE1	10 cm Extender	64,1 x 64,1 x 10 cm
EPPMFE2	20 cm Extender	64,1 x 64,1 x 20 cm
EPPID5	Kunststoff-ID-Etiketten	—
CP2632	GN 1/2 Camchiller® Kälteplatte	26,5 x 32,5 x 3 cm
HP2632	GN 1/2 Camwarmer® Wärmeplatte	26,5 x 32,5 x 3 cm
FR258	Camrack Besteckkorb, volle Größe	Innenhöhe: 6,7 cm Außenhöhe: 10,1 cm
<b>MFB EPP Adapter</b>		
EPPMFBA	—	69,80 x 62,21 x 7,04 cm
<b>CD4060 Dolly + MFB EPP Adapter</b>		
EPPMFBAPKG	—	—

Multifunktionsbox Verpackung: Versandt in 1 Karton EPPMFBAPKG Dolly + Adapter Verpackung: Versandt in 2 Kartons  
 Farbe des Deckels und der Basis: (Schwarz (110). Extender Farbe: Grau (107). Camchiller Farbe: Gletscherblau (443).  
 Camwarmer Farbe: Feuerrot (444). Farbe des Besteckkastens: Softgrau (151).



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

## GN Toplader

**EIN INTEGRIERTER ETIKETTENBEREICH**  
Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalte einen festen Halt. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxen verwendet werden.



**CAM GOBOXEN**  
sind miteinander stapelbar und lassen sich zusammen mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

**DICHTEN SIE IHRE CAM GOBOX AB**  
Mit einem Cambro GN Behälter und einem luftdichten Deckel haben Sie die ultimative Lösung für Lebensmittelsicherheit. Cambro GN-Behälter schützen die Lebensmittel und die Cam GoBox und unterstützen die HACCP-Richtlinie.



## GN Toplader – Große Griffe

**OPTIONALER KÜHLPLATTENAUFSATZ**  
Für einen zusätzlichen Kälteschub können Sie optional den Kühlplattenaufsatz Camchiller® Einlage-Kit EPPCTLPKG verwenden. Eingebaute Aussparungen unterstützen die Kälteübertragung und schützen das Essen gegen Kondensation.



**ERGONOMISCHE GRIFFE**  
Komfortable Griffe ermöglichen das einfache und sichere Tragen der EPP180LH GoBox.

**EINFACHES BELADEN UND ENTLADEN**  
Aussparungen in den Innenwänden erleichtern das Beladen und Entladen der GN 1/1 und der 1/2 Behälter. Gerade Innenwände ermöglichen das Stapeln der Behälter in der Box.



**CAM GOHEAT™** Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder nutzen Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe heißer Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.



TEMPERATURERHALTUNG

**4+ Stunden**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN— GN TOPLADER

Für GN-Behälter 1/2

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.  
ALLE CAM GOBOXES



## EPP260

Lagern GN-Behälter 1/2-150 mm\*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 25,7 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 19,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,62 kg

VOLUMEN: 16,9 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP280 ohne Gurt

Lagern GN-Behälter 1/2-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 31,6 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 25,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,7 kg / 0,8 kg mit Gurt

VOLUMEN: 22,3 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP280BKST mit schwarzem Gurt

## EPP280RDST mit rotem Gurt

Lagern GN-Behälter 1/2-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 39 x B 33 x H 31,6 cm

INNEN: L 33 x B 27 x H 25,3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,7 kg / 0,8 kg mit Gurt

VOLUMEN: 22,3 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

## Für GN-Behälter 1/1 oder 1/2



## EPP140

Lagern GN-Behälter 1/1-100 mm\*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 20,7 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 14,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,91 kg

VOLUMEN: 26 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP160 / EPP160CL mit farbdeckel

Lagern GN-Behälter 1/1-150 mm\*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 25,7 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 19,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,07 kg

VOLUMEN: 35,5 L

Verkaufseinheit: 1 EPP160 Deckelfarbe: Schwarz (110).  
EPP160CL Deckelfarben: Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362).

## EPP180 / EPP180CL mit farbdeckel

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 31,6 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Verkaufseinheit: 1 EPP180 Deckelfarbe: Schwarz (110).  
EPP180CL Deckelfarben: Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362).



## EPP180S

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 31,6 cm

INNEN: L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,13 kg

VOLUMEN: 43 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP180XLT

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43,1 x H 39,1 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 32 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP180LH

Lagern GN-Behälter 1/1-200 mm\*

ÄUSSERLICH: L 68 x B 40 x H 32,1 cm

INNEN: L 53,8 x B 35,5 x H 25,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,2 kg

VOLUMEN: 46 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

\*Oder gleichwertig

CAMBRO GERMAN-INSULATED TRANSPORT

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– GN FRONTLADER



## AUSLAUFSICHER

Der Frontlader hat einen integrierten Kondenzwasser-Auffangschutz.



## ZUGRIFF VON ALLEN 4 SEITEN

Gut durchdachte eingeformte Griffe entlang der Oberseite der Frontlader-Modelle ermöglichen das leichte Tragen von allen vier Seiten.

## EIN INTEGRIERTER ETIKETTENBEREICH

Bietet einen festen Halt für die Plastiketiketten (im Lieferumfang von EPP300 und EPP400 enthalten) für eine leichte Erkennung und Auslieferung des Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.

## SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt. Strapazierfähige Verschlüsse für den Dauergebrauch.



## 270° ÖFFNUNG

Stabile Scharniere und Verschlüsse ermöglichen ein Öffnen der Tür bis zu 270° und stellen sicher, dass die Tür auf der Seite des Frontladers offen bleibt, um den einfachen Zugang zu den Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Verschlüsse sorgen dafür, dass die Tür während des Transports sicher geschlossen bleibt.



## STAPELBAR

Die Cam GoBoxes sind stapelbar.

## PLATZ FÜR OPTIONALES ZUBEHÖR

Die Cam GoBox Frontlader-Transportboxen bieten ausreichend Platz für GN 1/1-Schalen und ggf. auch für Camwarmer® oder Camchiller®.

## TEMPERATURERHALTUNG

# 4+ Stunden



**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Speiseschalen bei einer Temperatur zwischen 82°C und 88°C eingeladen werden. Das Beladen mit Behältern mit einer Temperatur über 120°C führt zu einer Beschädigung der Box.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

## GN FRONTLADER

Für GN-Behälter 1/1



### EPP300

Lagern 3 GN-Behälter 1/1-100 mm\*  
**ÄUSSERLICH:** L 64 x B 44 x H 47,5 cm  
**INNEN:** L 53,5 x B 33 x H 37 cm  
**GEWICHT DER EINHEIT:** 3,2 kg  
**VOLUMEN:** 60 L  
**Verkaufseinheit:** 1 **Farbe:** Schwarz (110).



### EPP400





Lagern 4 GN-Behälter 1/1-100 mm\*  
**ÄUSSERLICH:** L 64 x B 44 x H 62,5 cm  
**INNEN:** L 53,5 x B 33 x H 52,5 cm  
**GEWICHT DER EINHEIT:** 3,9 kg  
**VOLUMEN:** 86 L  
**Verkaufseinheit:** 1 **Farbe:** Schwarz (110).

\*Oder gleichwertig






**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
 ARTIKEL UND FARBEN.  
 ALLE CAM GOBOXES**

## CAM GOBOX® LEITFADEN ZUR BESTIMMUNG DES FASSUNGSVERMÖGENS



**EPP140 (GN 1/1) EPP160 (GN 1/1) und EPP260 (GN 1/2)**



**EPP180 (GN 1/1) und EPP280 (GN 1/2)**






**EPP180S**







Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die Stapelung, wodurch beim Lagerraum eine Einsparung von 30 % erzielt wird.

**EPP300 (GN 1/1)**



**EPP400 (GN 1/1)**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAM GOBOX® GN ZUBEHÖR

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.  
ALLE CAM GOBOX GN ZUBEHÖR

## Camchiller®

Kälteplatten (Camchiller) wurden entwickelt, um die Kühlhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. Einfach eine Nacht flach liegend einfrieren und oben in die Transportbox legen.



### CP3253

Camchiller GN 1/1 für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).



### CP2632

Camchiller GN 1/2 für EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x B 26,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,75 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).

## Camwarmer®

Wärmeplatten (Camwarmer) wurden entwickelt, um die Warmhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. 40 Minuten lang in ein heißes Wasserbad legen und unten in die Transportbox legen.



### HP3253

Camwarmer GN 1/1 für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, EPP400

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).



### HP2632

Camwarmer GN 1/2 für EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST

L 32,5 x B 26,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,75 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).

## Camchiller Einlagen

Eingebaute Aussparungen unterstützen die Kälteübertragung und schützen die Lebensmittel gegen Kondensation.



### EPPCTS

Camchiller Einlage für die Standardausführung von EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180LH, EPP300, und EPP400

ÄUSSERLICH: L 60 x B 40 x H 8,7 cm

INNEN: L 53,7 x B 33,7 x H 3,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).



### EPPCTL

Camchiller Einlage für EPP180LH

ÄUSSERLICH: L 68 x B 40 x H 8,7 cm

INNEN: L 53,7 x B 33,7 x H 3,4 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).

## Cam GoHeat™

Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder verwenden Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe der Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.



CGH100WUK 100W, 230V\* UK  
CGH200WUK 200W, 230V\* UK  
CGH100WEU 100W, 230V\* EU  
CGH200WEU 200W, 230V\* EU  
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x B 28,5 x H 1,2 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,1 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Silber (486).

\*220 - 240 V Wechselstrom.

## Camchiller Einlage-Kits



### EPPCTSPKG110

Standard Camchiller für Toplader und Kühlplatteneinsatz in einem Paket, erhältlich für EPP180 und EPP160.



### EPPCTLPKG110

Camchiller für Toplader mit großen Griffen und Kühlplatteneinsatz in einem Paket, erhältlich für EPP180LH.

## ThermoBarrier®

Konzipiert, um die heiße oder kalte Luft in der Frontlader-Transportbox konzentriert zu halten. Nutzen Sie die ThermoBarrier, um die frei gewordenen Räume zu schließen.



### EPP3253DIV

ThermoBarrier passt zu EPP300 und EPP400

L 53 x B 32,7 x H 3,7 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,37 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® GN ZUBEHÖR

## Cam GoBox Rail Board und Divider



### EPP180RB

Rail Board für EPP180

**L** 53,8 x **B** 25,4 x **H** 32,8 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 3,9 kg

**Verkaufseinheit:** 1

**Farbe:** Schwarz (110).

### EPP180RBD

Divider für EPP180

**L** 30,6 x **B** 26,5 x **H** 1,9 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 1,75 kg

**Verkaufseinheit:**

**Farbe:** Schwarz (110).

## Farbdeckel

Verwenden Sie die Farbdeckel, um den Inhalt für eine schnelle Erkennung oder Auslieferung farblich zu codieren.



### EPP3253LID

Farbdeckel für EPP140, EPP160, EPP160CL, EPP180, EPP180CL, EPP180S

**L** 60 x **B** 40 x **H** 3,4 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 0,28 kg

**Verkaufseinheit:** 1

**Farben:** Cambro-rot (365), Orange (363), Gelb (361), Limone (360), Eisblau (362), Schwarz (110).

## Cam GoBox GN Extender



### EPPEXT

10 cm hoher Extender passt auf alle EPP-Top-Loader 1/1

**ÄUSSERLICH:** L 59,4 x B 39,9 x H 9,9 cm

**INNEN:** L 53,8 x B 33,8 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 0,24 kg

**Verkaufseinheit:** 1 **Farbe:** Schwarz (110).



Benutzen Sie den 10 cm hohen Extender bei größeren Artikeln.

## Camdolly®



### CD3253EPP

Camdolly passt zu GN 1/1 Cam GoBoxen mit 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

**ÄUSSERLICH:** L 69,2 x B 42,6 x H 16,7 cm

**INNEN:** L 61,8 x B 41 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 4,5 kg

**TRAGKRAFT:** 250 kg

**OPTIONALER TRANSPORTGURT:**

400STP, 381 cm langer Gurt

**Verkaufseinheit:** 1 **Camdolly Farbe:** Feuerrot (158).

400STP **Farbe:** Beige (000).

## Flip Lid

Der FlipLid bietet einfachen Zugang bei gleichzeitiger Reduzierung von Kreuzkontaminationspunkten.



### EPPFLID

Flip Lid für EPP140, EPP160/160CL, EPP180/180CL/180LH/180S

**ÄUSSERLICH:** L 60 x B 40 x H 31,6 cm

**INNEN:** L 53,8 x B 33,8 x H 25,4 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 1,2 kg

**Verkaufseinheit:** 1

**Farbe:** Schwarz (110).

## Plastiketiketten



### EPPID5

Die Plastiketiketten passen zu allen GoBoxen

**Verkaufseinheit:** 1 **Farbe:** (000).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

**ALLE CAM GOBOX ZUBEHÖR**

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– MEHRZWECK-FRONTLADER – 60 X 40 CM

## STAPELBAR

Cam GoBoxes sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

## EINFACHE ERKENNUNG

Ein integrierter Etikettenbereich bietet den Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung des Inhalts. Die löslichen StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.

## 270° ÖFFNUNG

Stabile Scharniere und Verschlüsse ermöglichen ein Öffnen der Tür bis zu 270° und stellen sicher, dass die Tür auf der Seite des Frontladers offen bleibt, um den einfachen Zugang zu den Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Verschlüsse sorgen dafür, dass die Tür während des Transports sicher geschlossen bleibt.



## ZUGRIFF VON ALLEN 4 SEITEN

Gut durchdachte eingeformte Griffe entlang der Oberseite der Frontlader-Einheiten ermöglichen das leichte Tragen von allen vier Seiten.

## EINZIGARTIGES DESIGN


Das Fach für die Kälteplatte oder Wärmeplatte befindet sich an der inneren Rückwand, um oben die Bildung von Kondensierungströpfchen zu verhindern, und um die Temperatur in der ganzen Transportbox gleichmäßig zu verteilen.

## SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Abgeschrägte Kanten stellen sicher, dass die Tür leicht und dicht schließt. Strapazierfähige Verschlüsse für den Dauergebrauch.

## AUSLAUFSICHER

Der Frontlader hat einen integrierten Kondenswasser-Auffangschutz



## Frontlader mit eingeformten Schienen

Die Frontlader-Transportboxen mit eingeformten Schienen sind für den sicheren Transport von 60 x 40 cm Backpfannen, Backbleche und Tablett konzipiert.



### EPP4060F6R

Transportbox mit 6 eingeformten Schienen

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

SCHIENENABSTAND: 6 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 6,34 kg

VOLUMEN: 126 L

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Schwarz (110).



### EPP4060F9R

Transportbox mit 9 eingeformten Schienen

ÄUSSERLICH: L 77 x B 54 x H 68,7 cm

INNEN: L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

SCHIENENABSTAND: 3,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 6,6 kg

VOLUMEN: 126 L

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Schwarz (110).

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES

## TEMPERATURERHALTUNG

# 4+ Stunden



**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Speiseschalen bei einer Temperatur zwischen 82°C und 88°C eingeladen werden. Das Beladen mit Behältern mit einer Temperatur über 120°C führt zu einer Beschädigung der Box.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN–

## FRONTLADER – 60 X 40 CM

### Frontlader ohne Schienen

Die Mehrzweck-Transportboxen ohne eingeförmte Schienen sind für den Transport von 60 x 40 cm großen Kisten mit eingewickelten oder abgepackten Lebensmitteln konzipiert. Die Transportbox kann vielseitig für den Transport einer Kombination aus 60 x 40 cm großen Kisten, Backblechen und Tablettis in der gleichen Box etwa mithilfe von optionalen anpassbaren Edelstahlschienen von Typ EPP4060FPR1\* modifiziert werden.



**EPP4060FNR**

**ÄUSSERLICH:** L 77 x B 54 x H 68,7 cm

**INNEN:** L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 6,1 kg

**VOLUMEN:** 155 L

**Verkaufseinheit:** 1 Farbe: Schwarz (110).

\*Zusätzliche Schienen können separat erworben werden. Siehe Seite Zubehör.

### Frontlader mit anpassbaren Schienen

Die Mehrzweck-Transportbox mit verstellbaren Schienen ist mit 2 Sätzen verstellbarer Edelstahlschienen ausgestattet.\* Diese exklusive Konstruktion bietet dem Bediener maximale Flexibilität beim Transport einer Kombination aus 60 x 40 cm Kisten, Backblechen und Tablettis in der gleichen Transportbox.



**EPP4060FADJR**

**ÄUSSERLICH:** L 77 x B 54 x H 68,7 cm

**INNEN:** L 61,5 x B 41 x H 58,5 cm

**GEWICHT DER EINHEIT:** 8,17 kg

**VOLUMEN:** 155 L

**Verkaufseinheit:** 1 Farbe: Schwarz (110).

\*Zusätzliche Schienen können separat erworben werden. Siehe Seite Zubehör.

**AB LAGER EUROPA  
VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND  
FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– TOPLADER FÜR 60 X 40 CM GROSSE KISTEN

Die 60 x 40 cm großen Toplader sind leichtgewichtig und dafür entwickelt, warmes oder kaltes Essen für einen Zeitraum von mehr als vier Stunden aus dem Gefahrenbereich zu halten. Die 60 x 40 cm großen GoBoxes wurden für den Transport von Bäckereikörben und anderen Behältern entwickelt, und bieten Platz für eine Camchiller®-Kälteplatte oder eine Camwarmer®-Wärmeplatte. Ergonomische, eingeformte Griffe für ein bequemes Tragen und einen praktischen Transport.



Versenkte Griffe erleichtern das Tragen und die Lagerung.

Cam GoBoxes sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.



## EPP4060T200

20 cm tiefer Toplader

ÄUSSERLICH: L 69 x B 49 x H 27 cm

INNEN: L 62,5 x B 42,5 x H 20,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,4 kg

VOLUMEN: 53 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP4060T300

30 cm tiefer Toplader

ÄUSSERLICH: L 69 x B 49 x H 37 cm

INNEN: L 62,5 x B 42,5 x H 30,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,7 kg

VOLUMEN: 80 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



### TEMPERATURERHALTUNG

# 4+ Stunden

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOXES



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 ZUBEHÖR

## Camchiller®

Die Kälteplatten (Camchiller) wurden entwickelt, um die Kühlhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. Einfach über Nacht flach liegend einfrieren und oben oder an die Rückseite in Ihre Frontlader-Transportbox legen.

### CP3253

Camchiller GN 1/1 passt zu allen Cam GoBoxes 4060

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,9 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Gletscherblau (443).



## Camwarmer®

Die Wärmeplatten (Camwarmer) wurden entwickelt, um die Warmhaltezeit Ihrer Speisen zu verlängern. 40 Minuten lang in ein heißes Wasserbad legen und unten oder an die Rückseite Ihres in Ihre Topplader-Transportbox legen.

### HP3253

Camwarmer GN 1/1 passt zu allen Cam GoBoxes 4060

L 53 x B 32,5 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 3,25 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Feuerrot (444).



## Cam GoBox 60x40 Verlängerungsstück

Erweitern Sie Ihre Topplader-GoBox um 10 cm, um übergroße Gegenstände unterzubringen.

### EPP4060EXT

10 cm Verlängerungsstück für EPP4060T200, EPP4060T300

L 68,7 x B 48,7 x H 10,1 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,30 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Schwarz (110).



## Cam GoHeat™

Heizt sich nach dem Einschalten innerhalb von 10 Minuten auf 75°C auf, um Speisen warm zu halten. Legen Sie sie unten in Ihren isolierten Transportbehälter oder verwenden Sie sie zur Warmhaltung oder Ausgabe der Speisen auf einer Tischplatte, Theke oder einem Buffet.

CGH100WUK 100W, 230V\* UK  
CGH200WUK 200W, 230V\* UK  
CGH100WEU 100W, 230V\* EU  
CGH200WEU 200W, 230V\* EU  
CGH1W12VCAR 100W, 12V - 14,2V Auto

L 49,5 x B 28,5 x H 1,2 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,1 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (486).

\*220 - 240 V Wechselstrom.



## Kit mit Schienen für EPP4060FPR1

Das Kit mit 2 verstellbaren Edelstahlschienen kann für den Transport mehrerer Gegenstände in der gleichen Transportbox separat erworben werden.

### EPP4060FAR

Kit mit 2 verstellbaren Edelstahlschienen

L 60 x B 3 x H 3 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,42 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (000).



## Kit mit verstellbaren Schienen für EPP4060FNR

Edelstahlrahmen und zwei Sets an Aufgangeschienen sind dazu entwickelt, dem Bediener die Flexibilität zu geben, zwischen den Aufgangeschienen je nach Bedarf Raum zu schaffen.

### EPP4060FPR1

Rahmen und 2 Kits mit Schienen aus Edelstahl

L 60 x B 1 x H 58 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 2,07 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Silber (000).



## Camdolly® für Cam GoBoxes 4060

### CD4060EPP

Camdolly passt zu 4060 Cam GoBoxen mit 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse

ÄUSSERLICH: L 71 x B 51 x H 16,7 cm

ÄUSSERLICH: L 70 x B 50 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 5,27 kg

TRAGKRAFT: 250 kg

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Heiß-Rot (158).



## Plastiketiketten

### EPP105

Die Plastiketiketten passen zu allen Cam GoBoxes 4060

Verkaufseinheit: 1 Farbe: (000).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE CAM GOBOX ZUBEHÖR

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN- PIZZA TOPLADER-TRANSPORTBOX

Eine Öffnung setzt den Dampf frei, um die Kruste knusprig zu halten.

Bietet Platz für 33 x 33 cm große Pizzakartons.



In vier verschiedenen Höhen erhältlich, die Platz bieten für zwei bis acht Pizzen.



**EPPZ35100** ohne Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 10 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 17,4 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 10 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,68 kg

FASSUNGSVERMÖGEN\*: 2 pizzen

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



**EPPZ35175** ohne Gurt

**EPPZ35175BST** mit schwarzem Gurt

**EPPZ35175RST** mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 17,5 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 24,9 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 17,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 0,82 kg / 0,89 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN\*: 4 pizzen

Verkaufseinheit: 1

Transportboxen farbe: Schwarz (110).



**EPPZ35265** ohne Gurt

**EPPZ35265BST** mit schwarzem Gurt

**EPPZ35265RST** mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 26,5 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 33,9 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 26,5 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1 kg / 1,07 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN\*: 6 pizzen

Verkaufseinheit: 1

Transportboxen farbe: Schwarz (110).



**EPPZ35330** ohne Gurt

**EPPZ35330BST** mit schwarzem Gurt

**EPPZ35330RST** mit rotem Gurt

Cam GoBox Pizza Toplader-Transportbox mit 33 cm Höhe

ÄUSSERLICH: L 41 x B 41 x H 40,4 cm

INNEN: L 35 x B 35 x H 33 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,23 kg / 1,3 kg mit Gurt

FASSUNGSVERMÖGEN\*: 8 pizzen

Verkaufseinheit: 1

Transportboxen farbe: Schwarz (110).

## TEMPERATURERHALTUNG

# 4+ Stunden



\*Mit 33 x 33 x 4 cm großen Pizzakartons.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– GETRÄNKEBEHÄLTER, GETRÄNKEHALTER UND EPP280 MIT GURT



Entwickelt für große Gegenstände wie 12 x 750 mL Weinflaschen oder 12 x 1,5 L Kunststoffflaschen.

Ausgestattet mit praktischem Tragegurt aus Kunststoff.



EPPBEVBKST

EPPBEVRDST

EPP280RDST

## Getränkebehälter



**EPPBEVBKST** mit schwarzem Gurt  
**EPPBEVRDST** mit rotem Gurt

---

**ÄUSSERLICH:** L 42 x B 33,5 x H 42 cm  
**INNEN:** L 35,8 x B 27,3 x H 36,7 cm  
**GEWICHT DER EINHEIT:** 1,02 kg  
**FASSUNGSVERMÖGEN:** 35 L

---

Verkaufseinheit: 1  
Transportboxen farbe: Schwarz (110).

## EPP280 mit Gurt



**EPP280BKST** mit schwarzem Gurt  
**EPP280RDST** mit rotem Gurt

---

**ÄUSSERLICH:** L 39 x B 33 x H 31,6 cm  
**INNEN:** L 33 x B 27 x H 25,3 cm  
**GEWICHT DER EINHEIT:** 0,8 kg  
**FASSUNGSVERMÖGEN:** 22,3 L

---

Verkaufseinheit: 1  
Transportboxen farbe: Schwarz (110).

## Getränkehalter

Modularer Getränkehalter für den einfachen Transport warmer oder kalter Getränke. Ineinandergreifende Verbindungselemente zum Aufbewahren von bis zu 15 Getränken in einem EPP180-Behälter. Hält warme oder kalte Becher mit 350 bis 750 mL.



CODE	BESCHREIBUNG	GETRÄNKE-KAPAZITÄT
EPPBEVH1	Ein Halter	3
EPPBEVH2	Satz mit 2 Haltern	6
EPPBEVH5	Satz mit 5 Haltern	15

Äußerlich: L 11,4 x B 32,5 x H 12,5 cm  
Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

GOBOX CODE	ANZAHL GETRÄNKE	ANZAHL HALTER
EPP180	15 (Einlagig*) 30 (Zweilagig**)	5 (einfach) 10 (doppelt)
EPP160	15	5
EPP140	15	5
EPP280	6	2
EPP260	6	2

\*Eine einlagige Verwendung empfiehlt sich ausschließlich für warme Becher. Verwendung mit Beverage Plugs-Stopfen zum Verhindern von Verschüttungen während des Transports.  
\*\*Eine zweilagige Verwendung ist ausschließlich bei Bechern mit einem Fassungsvermögen von 350 mL oder weniger möglich.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**  
ALLE CAM GOBOXES

Die Fächer sind spitz zulaufend, um Becher mit mehreren Größen zu verstauen: 7,1 cm am Boden bis 8,9 cm oben.



TEMPERATURERHALTUNG

**4+ Stunden**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN— MEHRZWECK-TOPLADER



Zum Aufbewahren von Einweggeschirr oder 5 Liter Eiswannen konzipiert.

**EINFACHES BELADEN UND ENTLADEN**  
Aussparungen in den Innenwänden erleichtern das Beladen und Entladen der GN 1/1 und der 1/2 Behälter. Gerade Innenwände ermöglichen das Stapeln der Behälter in der Box.

Cam GoBoxes sind miteinander stapelbar und lassen sich auch mit den Boxen der anderen wichtigsten Hersteller stapeln.

Ein integrierter Etikettenbereich bietet optionalen Plastiketiketten festen Halt für eine einfache Erkennung oder Auslieferung der Inhalts. Die StoreSafe®-Etiketten können auch bei den Cam GoBoxes verwendet werden.

Versenkte Griffe erleichtern das Tragen und die Lagerung.



## EPP180X

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 20,5 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 27 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 20 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,18 kg

VOLUMEN: 41 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP180XL

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 25 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 32 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 25 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,33 kg

VOLUMEN: 50,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## EPP180XLT

Für verschlossenes Einweggeschirr und Eiswannen mit 32 cm Tiefe

ÄUSSERLICH: L 61 x B 43 x H 39 cm

INNEN: L 54,8 x B 36,8 x H 32 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 1,45 kg

VOLUMEN: 64,5 L

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE CAM GOBOXES

TEMPERATURERHALTUNG

**4+ Stunden**

Eis kann 1 Stunde lang aufbewahrt werden.



## Einweggeschirr Fassungsvermögen



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM	GN 1/1 BEHÄLTER 10 CM TIEF
EPP180X	24	24	2
EPP180XL	30	42	3
EPP180XLT	42	48	4

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN

## 4-Fächer Speisentransport-Box

Die Cam GoBox mit 4 Fächern wurde für die Aufnahme von zwei kompletten Mahlzeiten (darunter warmer Speisen, kalter Speisen, Brot oder Obst, Getränke und Besteck) konzipiert, und eignet sich ideal für die Speisung von Senioren und für Schulen, Krankenhäuser und Catering.

Hält Gegenstände getrennt und an ihrem Platz.



Hat einen Etikettenhalter zur Erkennung des Inhalts.

Die hervorragende Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

## 2-Fächer Speisentransport-Box

Die 2-Fächer Speisentransport-Box ist ideal für die Auslieferung von Einzelmenüs. Jedes Fach hat einen separaten Deckel, um perfekte Isolierwerte zu garantieren – egal ob warm oder kalt.

New!




Hat einen Etikettenhalter zur Erkennung des Inhalts.

### FACH FÜR KALTE SPEISEN

Bietet Platz für Teller mit den Maßen 21 x 21 x 11 cm

### FACH FÜR HEISSE SPEISEN

Bietet Platz für Teller mit den Maßen 19 x 19 x 11 cm




Bietet Platz für Obst oder Brot: 18 x 8 x 11 cm

Bietet Platz für eine Flasche und Besteck: 21 x 8,5 x 11 cm

### HEISSE ODER KALTE SPEISEN FACH

Bietet Platz für Teller mit den Maßen 18,3 x 22,6 x 10,9 cm



### EPPMD4835

ÄUSSERLICH: L 48 x B 35 x H 16,7 cm

INNEN: L 40 x B 29 x H 11 cm

GEWICHT DER EINHEIT: 400 g

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Blau (159).

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

EPPMD4835: (159)

### EPPMDB4428

ÄUSSERLICH: L 43,7 x B 27,6 x H 17,5 cm

INNEN: L 18,3 x B 22,6 x H 10,9 cm Jedes Fach

GEWICHT DER EINHEIT: 275 g

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Blau (159).

## Einweggeschirr Fassungsvermögen



CAM GOBOXES	18 x 18 x 3 CM	19 x 20 x 6 CM
EPPMD4835	4	2
EPPMDB4428	3	2

TEMPERATURERHALTUNG

2+ Stunden



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN– DAS TABLOTHERM CAM GOBOX SPEISETRANSPORTSYSTEM



Hervorragende Isolierung und Temperaturerhaltung.

Hergestellt aus expandiertem Polypropylen.

Hält heiße und kalte Speisen in einer Einheit für bis zu 60 Minuten sicher auf Temperatur.

Stapelbares, leichtgewichtiges, individuelles Speisetransportsystem für einen einfachen Transport und eine einfache Aufbewahrung.

- |   |  |                                |  |  |                            |   |                                   |                                      |
|---|--|--------------------------------|--|--|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
|   |  |                                |  |  |                            |   |                                   |                                      |
| 122 401 118                             | 122 701 118                              | 122 400 021                    | 122 400 023                                  | 122 700 021<br>122 700 023                         | 122 500 014                | 122 700 014                                       | MDSB16 (480)                      | CLRSB16T (490)                       |
| Rechteckiger Porzellanteller 11 x 18 cm | Transparente rechteckige Tellerabdeckung | Runder Porzellanteller ø 21 cm | Runder Porzellanteller mit 2 Fächern ø 23 cm | Transparente Tellerabdeckungen ø 21,5 cm ø 23,5 cm | Runde Porzellschale 500 mL | Abdeckung Hermetisches System aus Gummi ø 14,5 cm | Isolierte Shoreline-Schale 500 mL | Abdeckung aus Polypropylen ø 14,5 cm |
|   |  |                                |  |  |                            |   |                                   |                                      |

TEMPERATURERHALTUNG  
**1 Stunde**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAM GOBOX® 4060 PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTBOXEN–

## DAS TABLOTHERM CAM GOBOX SPEISETRANSPORTSYSTEM

Nur Tablotherm Cam GoBox



### ITENEPP

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE TABLOTHERM CAM GOBOX

## Tablotherm Cam GoBox mit Zubehör



### ITENEPP1118

ENTHALTEN: 2 rechteckige Teller mit Tellerabdeckungen. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



### ITENEPP21

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit Tellerabdeckung. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



### ITENEPP23

ENTHALTEN: 1 Teller mit 2 Fächern und Tellerabdeckung. 2 runden Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



### ITENEPP1118H

ENTHALTEN: 2 rechteckige Teller mit Tellerabdeckungen. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



### ITENEPP21H

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit Tellerabdeckung. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



### ITENEPP23H

ENTHALTEN: 1 runder Teller mit 2 Fächern und Tellerabdeckung. 2 runden isolierte Schalen mit Abdeckungen

ÄUSSERLICH: L 37 x B 53 x H 11,8 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

MIT CAMBRO GOBAGS  
IST ALLES MÖGLICH

# CAMBRO<sup>®</sup> GOBAGS<sup>®</sup>



Vom Zeitpunkt der Zubereitung der Speisen bis zum Eintreffen beim bis zur Türschwelle des Kunden, zählt jede Sekunde. Schnelligkeit ist wichtig, aber das Essen frisch zu halten und aus der Gefahrenzone herauszuhalten, ist für jede erfolgreiche Lieferung, jeden Take-Out und jede Abholung am Straßenrand unabdingbar. Die hochdichte Isolierung der Cambro GoBags hält die Temperatur in Die hochdichte Isolierung von Cambro GoBags hält die Temperatur sowohl während der Lagerung als auch während des Transports zum Kunden in der sicheren Zone, unabhängig davon, ob das Essen am Straßenrand abgeholt oder nach Hause geliefert wird.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## CAMBRO® PIZZA LIEFERUNG GOBAGS®

Garantieren Sie eine heiße, knusprige Pizzalieferung mit einem Pizza GoBag, geschützt durch eine dichte, hochwertige Isolierung. Mit einer Cambro-Pizzatasche können Sie Ihr Lieferverhalten ändern, wobei die Tasche personalisiert werden kann, um den Wert zu maximieren.

- 🍕 Standard-Pizza-GoBags sind aus 600 Denier-Polyestergewebe gefertigt.
- 🍕 Premium-Pizza-GoBags bestehen aus 900 Denier-Nylongewebe, hergestellt in den USA.



# HEISS UND FRISCH PIZZA

ATMUNGSAKTIVES MATERIAL  
KEINE SOGGY PIZZA

HALTBAR UND LEICHT ZU REINIGEN



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBRO® GOBAGS® – NORMALE PIZZATASCHEN

- 🍕 Dickes, robustes Nylongewebe.
- 🍕 Atmungsaktives Nylonmaterial schützt die Lebensmittelqualität.
- 🍕 Isolierung mit hoher Dichte hält Speisen warm.
- 🍕 Strapazierfähige, eingenähte Gurte und Fahrscheintasche.

Finden Sie die perfekte  
Pizza GoBag!

[Hier klicken](#)



**GBP216**

Bietet Platz für zwei 40,6 cm oder drei 35,5 cm große Pizzakartons  
L 44,5 x B 44,5 x H 16,5 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).



**GBP318**

Bietet Platz für drei 45,7 cm oder vier 40,6 cm große Pizzakartons  
L 51 x B 51 x H 23 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).



**GBP518**

Bietet Platz für fünf 45,7 cm oder sechs oder mehr 40,6 cm  
große Pizzakartons  
L 49,5 x B 49,5 x H 32 cm

Verkaufseinheit: 4 Farbe: Schwarz (110).



**GBP220**

Bietet Platz für zwei 51 cm oder drei 45,7 cm große Pizzakartons  
L 55 x B 55 x H 16,5 cm

Verkaufseinheit: 4 Farben: Schwarz (110), Rot (521).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

GBP216, GBP318, GBP220: (110), (521)  
GBP518: (110)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## **CAMBRO® CATERING- UND LIEFERTASCHEN**

GoBags® für die Auslieferung schützen die unverwechselbaren Produkte, die Ihre Kunden so begehren. Ihre Rezepte, Ihre Qualität und Ihre Marke werden sicher und unversehrt an Ihre Kunden geliefert. Fügen Sie Ihrer Tasche ein Heißtransferdesign hinzu, um Ihr Markenimage beim Kunden zu fördern.

Extra langer Klettverschluss an drei Seiten für einen sicheren Verschluss.

Tragegriff aus Nylon.

2 strapazierfähige Nylongurte.

Großes Ticketfach.

Dickes, robustes Nylongewebe mit strapazierfähiger Isolierung.

Verstärkte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit.




Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBRO® GOBAGS® PROFESSIONELLE ISOLIERTE TRANSPORTTASCHEN – FALTBARE CATERING- UND LIEFERTASCHEN



Finden Sie die beste Lösung für Ihre To-Go-Behälter.

[Hier klicken](#)

- Dickes, robustes Nylongewebe.
- Die Innenseite aus Vinyl ist leicht zu reinigen.
- Die hervorragende Isolierung hält die Speisen heiß oder kalt.
- Strapazierfähige, eingenähte Gurte und Ticketasche.



**GBD101011**  
Kleine faltbare Liefertasche  
L 25,5 x B 25,5 x H 28 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).



**GBD121515**  
Mittelgroße faltbare Liefertasche  
L 30,5 x B 38 x H 38 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).



**GBD211417**  
Große faltbare Liefertasche für GN 1/1 Speiseschalen  
L 53,5 x B 35,5 x H 43 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

GBD101011, GBD121515, GBD211417: (110)



**GBD13913**  
Kleine Liefertasche  
L 33 x B 23 x H 33 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).



**GBD151212**  
Mittelgroße Liefertasche  
L 38 x B 30,5 x H 30,5 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).



**GBD211414**  
Große Liefertasche für GN 1/1 Speiseschalen  
L 53,5 x B 35,5 x H 35,5 cm  
Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).



Wird mit strukturiertem Boden und Trennwand geliefert.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## CAMBRO® GOBAGS® – RUCKSÄCKE

- Die hochdichte Isolierung sorgt für eine sichere Temperatur und Lebensmittelqualität.
- Zusammenklappbar für kompakte Lagerung.
- Leicht zu reinigen.



**GBBP111417**

Cambro GoBag Rucksack klein

L 28 x B 35,5 x H 43 cm

Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).

**GBBP151417**

Cambro GoBag Rucksack groß

L 38 x B 35,5 x H 43 cm

Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Schwarz (110).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE CAMBRO GOBAG RUCKSACK



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# ISOLIERTE BEHÄLTER FÜR SPEISETRANSPORT



- Von oben beladbare Transportbehälter zum Bereithalten, Transportieren und Servieren von einzelnen GN-Behältern der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Robustes und haltbares, nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Eingeformte Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen und die Handhabung.
- Bei Verwendung von Trennschienen für mehrere Schalen in Teilgröße passend.
- Schalen lassen sich dank der Greifkerben problemlos auswechseln.
- Transporter zum Transportieren und Aufbewahren standfest stapelbar.

**UPCS-Farben:** Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau-gesprenkelt (480), Schwarz (110).

**MPC- und MPCHL-Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

**UPC-Farben:** Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**Camdolly® Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

**Trennschienen-Farben:** Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

**Hinweis:** Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcarrier® Fachs stellen.

**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter führen.



UPC140



UPC160

Abbildung zeigt Trennschienen und Speiseschalen kleinerer Größen.

Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

## Warm

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Temperature scale: Anfangs-temperatur | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std.

## Kalt

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Temperature scale: Anfangs-temperatur | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std.

## Camcarrier®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse.



<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>240MPC</b>
<b>FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS</b>	1 GN 1/2 – 10 cm tiefe Schale
<b>AUSSENABMESSUNGEN B x T x H</b>	42 x 35 x 19 cm
<b>Verkaufseinheit:</b>	1 240MPC – Kein Trennbalken.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## S-Series

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS180: (480)



ARTIKELNUMMER	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160

Verkaufseinheit: 1 \*UPCS160 Kann nicht mit Camchiller® verwendet werden.

## Ultra Schale

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.



ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Verkaufseinheit: 1

## Serie 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.



ARTIKELNUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN 1/1 – 6,5 tiefe Schalen oder 2 GN 1/1 – 10 tiefe Schalen oder 1 GN 1/1 – 15 oder 20 cm tiefe Schalen	1 GN 1/1 – 20 cm tiefe Schalen	3 GN 1/1 – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN 1/1 – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN 1/1 – 15 cm oder 20 cm tiefe Schalen
AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN B x T x H	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Verkaufseinheit: 1 \*Ohne Verwendung von Speiseschalen. 100MPC, 100MPCHL und UPC100 – Kein Trennbalken.

## Accessories

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT
Trennbalken für Lebensmittelwannen		
DIV12	32,38 cm lang	3
DIV20	53,02	3

\*Nicht zum Gebrauch mit UPSS1600.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


# CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®



## Camchiller

- Ein problemlos nutzbares Temperaturhaltungsprodukt zur Aufbewahrung kalter Speisen.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

- Zunächst einfrieren, dann vor dem Beladen zum Vorkühlen des Fachs verwenden.



ARTIKELNUMMER	CP1220 (GN GRÖSSE 1/1)	CP1210 (GN GRÖSSE 1/2)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
FÜR	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPSC400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus und CamKiosks®**	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)	1
Verkaufseinheit: 1	Farbe: Eisblau (159).		

## ThermoBarrier

- Hiermit lässt sich auch der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

400DIV: (180)



ARTIKELNUMMER	UP300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPSC400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Anthrazit (615)	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	2	2

## Camwarmer

- Zur doppelten Sicherheit, damit heiße Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport heiß bleiben.

- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen über 65°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP2632
FÜR	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC600, UPC800	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724, CVC72 and all CamKiosks
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)
Verkaufseinheit: 1		

**UPC400 mit Camwarmer.**  
Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**  
HP2632: (444)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)




# TEMPERATURHALTUNG – ZUM OPTIMIEREN DER SPEISENAUFBEWAHRUNG

## Camchiller® – GN-Größe 1/1 und GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgekühlte Fächer.
  - Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
  - Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. 8 Stunden einfrieren.
  2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
  3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
  4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)


## KÄLTEISOLIERUNG



## ThermoBarrier® – GN-Größe 1/1

- Verwendung für:
  - Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
  2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
  3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)


## WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



## Camwarmer® – GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgeheizte Fächer.
  - Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Camwarmer bei 177°C 45 Minuten vorheizen.
  2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
  3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
  4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)


## WÄRMEISOLIERUNG




# LEITFADEN FÜR TRANSPORTER-FASSUNGSVERMÖGEN

## Ladebeispiele für Cambro® Isolierte Transporter

**VON OBEN BELADBAR**  
UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160





Für ein Menü mit  
3 Gängen:  
2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 DIV12  
Trennschiene  
(ca. 14 Mahlzeiten)







Für ein Menü mit  
4 Gängen:  
2 x GN 1/4  
2 x GN 1/3  
2 DIV12  
Trennschiene  
(ca. 14 Mahlzeiten)





**VON OBEN BELADBAR**  
100 series  
100MPC  
UPC100








**VON VORN BELADBAR**  
UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)




**VON VORN BELADBAR**  
UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)



**CAMCARRIERS®  
UND CAMCARTS®  
FÜR BACKBLECHE**



**ZUSAMMENFASSUNG VON  
GN-BEHÄLTERGRÖSSEN**



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# ISOLIERTE UPC300 FÜR GASTRONOM-SCHALEN



- Für GN 1/1, GN 1/2 und GN 1/3 Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion für lange Haltbarkeit.
- Dicke Polyurethanisolierung hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 64°C.
- Vollständig herausnehmbare Tür.
- Etikettenbereich in der Tür zur Identifikation von Inhalt und Lieferort.
- Leichtes Gewicht.

**Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Feuerrot (158), Marineblau (186), Schieferblau (401), Anthrazit (615).

UPC300 durch US-Patent-Nr. D786,607 S geschützt.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


UPC300: (401), (110)  
 CP3253: (443), HP3253: (444)  
 CD300: (401)



Empfohlene Etiketten:  
 23SLINB250 5 x 7,6 cm  
 StoreSafe®-Etiketten.

ARTIKELNUMMER	UPC300
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
ABMESSUNGEN INN. L* x B x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	10,5 kg

Verkaufseinheit: 1. \* Schiene zu Schiene.



## Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
ABMESSUNGEN AUS. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
ABMESSUNGEN INN. (CM)	—	—	—	—	43 x 59
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Anthrazit (615)	Gletscherblau (443)	▲

Verkaufseinheit: 1. \*Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

▲Farben von Camdolly: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ISOLIERTE UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN



- Haltbare und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtungen sorgen für sicheren Verschluss.

**Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitsand (194).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

**Hinweis:** GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

UPC400 geschützt durch US-Patent D 329.159. Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553.717 S.



GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:	
SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC400, CD400: (401), (110)  
400DIV: (180)  
CP3253: (443)  
HP3253: (444)

### ERGONOMISCHES DESIGN

Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.



**DRUCK- UND FEUCHTIGKEITSKONTROLLE**  
Aufklappbare Belüftung.




**TEMPERATURISOLIERUNG**  
Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.



**RASCHER ZUGRIFF**  
Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

### HERAUSNEHMBARE DICHTUNG

Für einen luftdichten Verschluss.



ARTIKELNUMMER	UPC400 (UPC400SP**)
<b>ABMESSUNGEN AUS.</b> L x B x H	42,5 x 62 x 62 cm
<b>ABMESSUNGEN INN.</b> L* x B x H	34 x 53,5 x 49 cm
<b>GEWICHT DER EINHEIT</b>	14,3 kg (16,33 kg)

Verkaufseinheit: 1. \*Schiene zu Schiene. \*\*Sicherheitspaket (SP).

### Zubehör (Auf Bestellung)

<b>ARTIKELNUMMER</b>	1210PW	HP3253	400DIV	CP3253	CD400	400STP
<b>BESCHREIBUNG</b>	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®	Gurt
<b>MASSE AUS. (CM)</b>	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm länge
<b>MASSE INN. (CM)</b>	—	—	—	—	63,5 x 46	—
<b>FARBE</b>	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Grau (180)	Gletscherblau (443)	▲	Beige (000)

Case Pack: 1 ▲CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ISOLIERTE UPCS400 ULTRA PAN CARRIER® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Ultrazuverlässiger, ultrahaltbarer, von vorn beladbarer Transportbehälter für GN-Behälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang.
- Haltbares Polyethylengehäuse und dicke Polyurethanschaumisolierung.

**Farben:** Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480), Schieferblau (401).

**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.



GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1 FASSUNGSVERMÖGEN:	
SCHALENTIEFE	SCHALENZAHL
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.



Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401), CD400: (401), (110)  
400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

**PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG**  
Menüclip macht häufiges Öffnen überflüssig.



**PRAKTISCH**  
Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service (nur zur Verwendung beim Transport).

**LEICHT ZU REINIGEN**  
Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.



**TEMPERATURISOLIERUNG**  
Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.




**DRUCKAUSGLEICH**  
Eingebaute Belüftung.

**ERGONOMISCHES DESIGN**  
Bruchfeste, ergonomische, eingeformte Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

**RASCHER ZUGRIFF**  
Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.




**SPEZIELLE KONSTRUKTION**  
– keine Dichtung, leicht zu reinigen.



ARTIKELNUMMER	UPCS400
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	63,5 x 46 x 63 cm
ABMESSUNGEN INN. L x B x H	53,5 x 33,5 x 48,6 cm
GEWICHT DER EINHEIT	21,1 kg
Verkaufseinheit: 1.	

## Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Rollensatz*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Gurt
MASSE AUS. (CM)	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	381 cm länge
MASSE INN. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBE	—	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Grau (180)	Eisblau (159)	Gletscherblau (443)	▲	Beige (000)

Case Pack: 1 \*Rollensatz optional für UPCS400: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.  
▲CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN



- Wagen mit Doppelfach und hohem Fassungsvermögen zum Unterbringen und Transportieren von heißen und kalten Speisen.
- Robustes Polyethylen-Schutzgehäuse und dicke Schaumstoffisolierung im gesamten Schrank und zwischen den Unterteilungen.
- Luftdichte, herausnehmbare Dichtungen halten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Pflegeleicht, verbeult, reißt, bricht und rostet nicht und blättert nicht ab.
- Haltbare Nylonverschlüsse lassen sich leicht öffnen und sicher verschließen.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen vollständig wegklappen.
- Problemloses Manövrieren durch eingegossene Griffe.
- Der eingepresste Stoßschutz verhindert eine Beschädigung von Wänden, Mobiliar und sonstigem.

**Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

**Hinweis:** Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

**Hinweis:** Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.



Gezeigt mit optionalen HD-Rollen.

## Sicherheitspaket (SP)

Speziell für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Sicherheitsanforderungen konzipiert.

- Manipulationssichere Befestiger.
- Nicht-abnehmbare Türen.
- Abschließbare Haspel an jeder Tür (Vorhängeschlösser werden nicht mitgeliefert).
- Schwerlastrollen mit Gehäuseplatten, mit manipulations-sicheren Schrauben montiert.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.



FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
<b>Gastronorm-Speiseschalen GN1/1</b>				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
<b>Camtray®*</b>				
3253	12 Tablett	12 Tablett	12 Tablett	48 Tablett
2632	24 Tablett	48 Tablett	—	—
2025	—	—	12 trays	24 Tablett

Bestellinformationen, siehe Abschnitt "Speiseschalen und Camtrays".  
\*Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tablett.

## Warm

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



## Kalt

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





## UPC600

ARTIKELNUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	34 x 54 x 35,5 cm

Verkaufseinheit: 1  
 Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.



## UPC800

ARTIKELNUMMER	UPC800	UPC800SP
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Sicherheitspaket
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.  
 Schwerlastrollen: 15,2 x 3,8 cm, Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.



## UPC1200

ARTIKELNUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	54 x 66,5 x 34,5 cm

Verkaufseinheit: 1  
 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.



## UPC1600

ARTIKELNUMMER	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP*	UPCGL1600SP*
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Basismodell mit HD-Rollen	Sicherheitspaket	Sicherheitspaket, ohne Dichtung
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNEN ABMESSUNGEN B x T x H	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.  
 Schwerlastrollen: 15,24 x 5,08 cm, Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.  
 \*Sicherheitspaket (SP) haben die Scharnierstifte und Riegel Einrasticherung, und die Räder sind mit manipulationssicheren Schrauben befestigt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC600: (401), (110), UPC800: (401), (192), (194), (110), UPC1200: (401)  
 UPC1600: (401), (194), (110), 400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

## Optionales Zubehör



ARTIKELNUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
ABMESSUNGEN (CM)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Gletscherblau (443)	Feuerrot (444)	Granitgrau (191)

Verkaufseinheit: 1 1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit: 2

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



ISOLIERTE SERVIERGEGERÄTE

# CAMCARTS®

## Neu interpretiert

New!



Für große  
Tabletts und  
Bleche



**1826DTC**  
L 54,6 cm x B 84,5 cm x H 162 cm

Für große  
Lebensmittelbehälter



**1826DBC**  
L 54,6 cm x B 84,5 cm x H 162 cm

**VERBESSERTE ERGONOMIE**  
mit zwei eingegossenen vertikalen  
Griffen für einfaches Manövrieren

**ROBUST**  
Scharniere aus  
rostfreiem Stahl

MORE  
INFO

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMCARRIERS® & CAMCARTS®



## Camcarriers

- Fasst 32 5 x 53 cm Tablett, Bleche und GN-Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion mit eingeformten Griffen.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Marineblau (186), Anthrazit (615). 1318CC auch in Feuerrot erhältlich (158).

**Hinweis:** GN-Behälter aus Metall vor dem Auflegen auf die Auflageschienen auf 121°C abkühlen lassen.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



### Combo Carrier

**1318CC**

Für Backbleche mit halber Größe, Tablett und verschiedenste GN-Behälter. Hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 63°C. Mit UPC300, 300MPC und 1318MTC stapelbar.

**AUSSENMASSE** B x T x H\*: 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

**INNENMASSE** B x T x H: 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

**PASSEND FÜR CAMDOLLY:** CD300, CD300H, CD300HB

**Verkaufseinheit:** 1 \*Mit Griff.



### Camcarrier

**1826MTC**

Fasst 6 je 46 x 66 cm große Backbleche. Sechs Auflageschienen auf 5,4 cm großen Mittelteilen.

**AUSSENMASSE** B x T x H\*: 55 x 74,5 x 57 cm

**INNENMASSE** B x T x H: 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

**PASSEND FÜR CAMDOLLY:** CD1826MTC, CD1826MTCHB

**Verkaufseinheit:** 1 \*Mit Griff.



**1826HAR**

Haltegurt

**ABMESSUNGEN:** 360,68 cm Länge

**Farbe:** Beige (000).

## Camcarts

- Fasst 46 x 66 cm Tablett, Bleche und Lebensmittelkartons.
- Inklusive abnehmbarem Schneidbrett oben.
- Sicherheitspaket (SP)\* gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Beschläge zum Schutz von Wagen und Inhalt. Einschließlich Gehäuseplatten mit 15,2 x 3,8 cm großen Schwerlastrollen.

**Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Marineblau (186), Anthrazit (615).

**Standardrollen:** 15,2 x 3,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

**Schwerlastrollen:** 15,2 x 5 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, keine Bremse.

**Hinweis:** GN-Behälter aus Metall vor dem Auflegen auf die Auflageschienen auf 121°C abkühlen lassen.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



### Camcart für Vorratsbehälter

**1826LBC / 1826LBCSP\***

Fasst 46 x 66 cm große Vorratsbehälter. Fassungsvermögen: 13 Stützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen

**AUSSENMASSE** B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**INNENMASSE** B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Verkaufseinheit:** 1



### Camcart für Tablett und Backbleche

**1826LTC / 1826LTCSP\***

Fasst 13 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche. 13 Tablettstützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen

**AUSSENMASSE** B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**INNENMASSE** B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Verkaufseinheit:** 1



### Camcart for Trays and Sheet Pans

**1826LTC3**

Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tablett oder Backbleche

**AUSSENMASSE** B x T x H: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**INNENMASSE** B x T x H: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Verkaufseinheit:** 1



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Sowohl für elektrische Warmhaltung als auch nicht elektrischen Transport.
- Bei sanften Warmhaltetemperaturen von 65° bis 74°C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Fasst unterschiedliche Speisen wie Pasta, gebratenes Hähnchen mit Knochen und Pies mit doppelter Kruste.
- Eine Stunde Vorheizzeit ab Zimmertemperatur, und 3 Minuten, bis die Warmhaltetemperatur wieder erreicht ist.
- Der Energieverbrauch ist beträchtlich geringer als bei vergleichbaren Metallschränken.
- Rostet nicht und verbiegt sich nicht wie Metallschränke und lässt sich leichter manövrieren.
- Alle UPCH-Modelle wurden auf die Beibehaltung von sicheren Speisentemperaturen für bis zu 4 Stunden getestet, selbst wenn das Stromkabel nicht angeschlossen ist.
- Modelle mit nur oben beheizter Tür sind speziell so ausgelegt, dass sie oben ein elektrisch beheiztes Aufbewahrungsfach und unten passive heiße oder kalte Speisenaufbewahrung bieten.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400 UPC800 und UPC1600.

**Farben:** Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

NSF | ISO 9001 | CE (IEC)



## Anschluss- und Wärmungs-Anzeigen

geben Aufschluss über die Stromversorgung und den Heizstatus der UPCH1600-Einheit. Sie sehen auf einen Blick, wenn die Solltemperatur im Fach erreicht wurde.



## Belüftungsöffnungen

Konsistentes Warmhalten im gesamten Fach erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme von vorn nach hinten leiten.



## Robuste Außenflächen

Alle UPCH-Einheiten bestehen aus robustem Polyethylen mit Polyurethanschaumisolierung und bleiben trotz Warmhaltung innen außen kühl. Reiß nicht, verbeult nicht, splittert nicht ab, rostet nicht und zerbricht nicht.



## Isolierung

Eingeschäumte Polyurethan-Schaumisolierung hält die Temperatur 4 Stunden über 64°C, wenn die Einheit ohne Stromanschluss verwendet wird.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


# ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

Schiene dient der Verwendung beim Service,  
nicht während des Transports.



MODELL	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Elektrische Spezifikationen			
ERFORDERLICHE NETZSPANNUNG	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
MAXIMALE AMPÈRE	1,2a	1,2a	2,3a
WATT	265w	265w	506w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
STECKERTYP	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
NETZKABELLÄNGE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

## Wärmeisolierung ohne Stromanschluss




## WÄRMEISOLIERUNG

65° – 74°C	
<b>AUFHEIZZEIT</b> (Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur)	1 stunden
<b>AUFHEIZZEIT*</b> (Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.)	3 minuten
<b>WARMHALZEIT*</b> (Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65°C abgesunken ist.)	4 stunden+

\*Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,24 cm tiefen H-Schalen mit Griplids®, die mit ca. 14,2 l 87,7°C heißem Wasser gefüllt wurden. (Wassertemperatur, nicht Lufttemperatur im Wagen).

## Leitfaden Für Fassungsvermögen

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)



## Portionsüberblick für Speisenschalen

### GN 1/1 SPEISENSCHALE

TIEFE	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
SERVIERPORTIONEN PRO SCHALE (CA. 8 ML)	80	60	40	30

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.

**Farben:** Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**CD400-Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

**Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

**Hinweis:** GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

**Hinweis:** GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



## Sicherheitspaket (SP)

Speziell für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Sicherheitsanforderungen konzipiert.

- Manipulationssichere Befestiger.
- Nicht-abnehmbare Türen.
- Abschließbare Haspel an jeder Tür (Vorhängeschlösser werden nicht mitgeliefert).
- Schwerlastrollen mit Gehäuseplatten, mit manipulationssicheren Schrauben montiert.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H
UPCH1600SP	110V, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH4002UK, UPCH8002, UPCH8002UK, UPCHT8002, UPCH16002, UPCH16002UK, CD400: (401), (110)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H
<b>Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung</b>			
<b>110V</b>			
UPCH400	Keine Rollen	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>220V</b>			
UPCH4002	Keine Rollen	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCH4002UK	UK-Stecker, keine Rollen	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung</b>			
<b>110V</b>			
UPCH800	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>220V</b>			
UPCH8002	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH8002UK	UK-Stecker, beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002UK	UK-Stecker, Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>Zusätze</b>			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	–
400STP	Gurt, 4 m lang	–	–

**UPCH-Verkaufseinheit:** 1 Auch erhältlich: Obere und untere Ersatz-/Nachrüsttüren für 110-V- und 220-V-Geräte (nicht austauschbar).

**Rollen:** 15,2 x 3,2 cm – 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse. **Schwerlastrollen:** 15,2 x 5 cm – Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Der Anschluss an die Zukunft von HOT und KALT

New!

# DIE PRO CART ULTRA® PFANNENTRÄGER

Einschalten,  
Temperatur  
einstellen  
und **STARTEN!**

Energieeffizient

warme und kalte Speisen  
IN EINEM EINZIGEN WAGEN

Auswechselbare MODULE

StoreSafe  
StaySafe

NSF

cUL<sup>US</sup>  
LISTED

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# Die PRO CART ULTRA<sup>®</sup> PFANNENTRÄGER



## GESAMT-KAPAZITÄT

**PCU800**  
8, 10 cm tiefe  
GN-Speisewannen

**PCU1000**  
10, 10 cm tiefe  
GN-Speisewannen

**PCU2000**  
20, 10 cm tiefe  
GN-Speisewannen



## ELEKTRISCH HOT

Einstellbare Temperatur von 21,1° bis 85°C,  
Erhitzung auf 73,9°C in 15 min.

Erholungszeit:  
durchschnittlich 20 Sek.



## ELEKTRISCH KALT

Einstellbare Temperatur von 0,3° bis 21,1°C ohne Kompressor.

Erholungszeit:  
PCU1000 / Durchschnittlich 23 Sek.  
PCU2000 / Durchschnittlich 30 Sek.

(Die Erholungszeit basiert auf einer Umgebungstemperatur von 23,33°C) Leere Fächer

**MORE INFO**

## Lagerung des Stromkabels

NUR  
PCU1000 / PCU2000



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)




**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# DIE PRO CART ULTRA® PFANNENTRÄGER



## Fassungsvermögen

## SPEISESCHALEN-TIEFEN

POÊLES À ALIMENTS GN	SPEISESCHALEN-TIEFEN											
	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm								
<b>GN 1/1</b> 	12	14	28	8	10	20	6	6	12	4	4	8
<b>GN 1/2</b> 	24	28	16	20	12	12	8	8				
<b>GN 1/3</b> 	36	36	24	24	18	18	12	12				

PCU800    PCU1000    PCU2000

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE B x T x H	PRODUKTGEWICHT
<b>PCU800</b>			
PCU800HH	2 aktive Warmhaltefächer	55,63 x 86,36 x 150,1 cm	46,24 kg.
PCU800HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		50,21
PCU800CC	2 aktive Kühlfächer		54,18
<b>PCU1000</b>			
PCU1000HH	2 aktive Warmhaltefächer	55,88 x 86,36 x 170,18 cm	65,1
PCU1000HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		69,06
PCU1000CC	2 aktive Kühlfächer		73,03
<b>PCU2000</b>			
PCU2000HH	2 aktive Warmhaltefächer	76,20 x 96,52 x 172,72cm	86,16
PCU2000HC	1 aktives Warmhaltefach (oben), 1 aktives Kaltfach (unten)		90,12
PCU2000CC	2 aktive Kühlfächer		94,1
<b>Module*</b>			
PCM CX	Kalt-Modul	—	9,42
PCM HX	Warm-Modul	—	5,44

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Anthrazit (615). Andere Konfigurationen und Sicherheitspaket erhältlich.

Anhängerkupplungspaket nur für PCU2000 erhältlich.

\*220V-Modelle - Fügen Sie Ihren Ländercode zu jeder Teilenummer hinzu:

3	CAN	7	SA
4	EU	8	JAPAN
5	UK	9	CHINA
6	AU		

[Klicken Sie hier für 220V-Modelle](#)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# PRO CART ULTRA® – ELEKTRISCHE UND NICHELEKTRISCHE ISOLIERTE AUFBEWAHRUNGS- UND TRANSPORTSCHRÄNKE



Der Pro Cart Ultra ist der ultimative Speisentransportwagen, der alle Ihre heißen und kalten Menüartikel gleichzeitig – und ohne Kompressor – in einem Wagen unterbringen kann!

- Bewahren und transportieren Sie warme und kalte Speisen in einem einzigen Wagen.
- Erhält die Lebensmittelqualität und Feuchtigkeit.
- Bewahren Sie Lebensmittel sicher 4 Stunden lang ohne Stromanschluss auf.
- Ändern Sie heiß zu kalt oder kalt zu heiß mit einem einfachen Hardwarewechsel.
- Universalschienen passen zu Lebensmittelwannen, Pfannenbleche und mehr.

Farbe: Anthrazit (615).

Mehrere internationale Zertifizierungen erhältlich.



Passive und/oder heiße Modelle



## ELEKTRISCH WARM

Heißhaltezyklen zwischen 65,5°- 74°C.



## NICHT-ELEKTRISCH PASSIV

Hält warme oder kalte Speisen für mehr als 4 Stunden.



## ELEKTRISCH KALT


Kühlhaltezyklen zwischen 0,3°- 4,4°C ohne Kompressor.




Warm-, Kalt- und Passivmodule werden auch separat verkauft, um den Wagen schnell an Ihr Menü anzupassen.

## Temperaturerhaltung von passiven und nicht an das Stromnetz angeschlossenen Modellen

**Warm** — durchschnittlicher Temperaturverlust 1,5°C pro Stunde.



**Kalt** — durchschnittlicher Temperaturanstieg 0,4°C pro Stunde.



## Fassungsvermögen pro Fach

ART DES BEHÄLTNISSES	STANDARDFASSUNGSVERMÖGEN	STANDARDFASSUNGSVERMÖGEN SCHIENENABSTAND	MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN	MAXIMALES FASSUNGSVERMÖGEN SCHIENENABSTAND
GROSSE BLECHE 45,7 x 66 CM	8	7,62 cm	16*	3,81 cm
GROSSE BLECHE 33 x 45,7 CM	16	7,62	32*	3,81
GN 1/1 HOTEL PFANNEN (6,5 CM TIEF)	16	7,62	16	7,62
GN 1/1 HOTEL PFANNEN (10 CM TIEF)	10*	11,43	10	11,43
60 x 40 CM EURO BACKBLECHE	8	7,62	16*	3,81
54,6 x 33,6 x 6,35 CM KÖRBE	16	7,62	16	7,62
PIZZA BOXES 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	8	7,62	8	7,62

Standardschienen: 8 Schienen / Wagen \*Zusätzliche Schienen erforderlich.



Verstellbare Schienen können in jeder Position eingestellt und bei Bedarf leicht gewechselt werden.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# PRO CART ULTRA® – MERKMALE UND ANHÄNGERKUPPLUNG



**ISOLIERUNG**  
Polyurethan-Isolierung des gesamten Schanks und der Türen maximiert Temperaturerhaltung auf mindestens 4 Stunden.

**NICHT ABGEDICHTETE TÜR**  
Für leichtere Reinigung und weniger Ersatzteile. 270-Grad Öffnung der Tür.

**DIGITALES SOLARTHERMOMETER**  
Zur schnellen Kontrolle der Schrankinnentemperatur.

**10 CM GROSSE NYLONVERSCHLÜSSE UND VERSTELLBARE SCHARNIERE**  
Zum einfachen Öffnen und Schließen und zum Sichern des Inhalts beim Transport. (abschließbare Tür).



**12,7 x 20,3 CM MENÜFLÄCHE**  
Erleichtert die Produktkennzeichnung mit einer Karteikarte oder durch direkte Aufschrift mit Fettstift auf weiche Oberfläche.

**EDELSTAHL SCHARNIERE**  
Für lange Haltbarkeit.



**AUSSENFLÄCHEN AUS POLYETHYLEN**  
Hält Speisen auf natürliche Weise feucht, und die Außenseite bleibt im Gegensatz zu Metallwagen auch während des Betriebs kühl.

**STANDARDMÄSSIG MIT 15 x 5 CM GROSSEN SCHWERLASTROLLEN**

Zwei abriebfeste, leistungsstarke Lenkrollen mit Bremse vorne und zwei fixierte Rollen hinten für gleichmäßige Positionierung und Beförderung.

## Pro Cart Ultra Anhängerkupplungskit

Ziehen Sie Ihren Pro Cart Ultra mit dem Cambro Anhängerkupplungsset Ihre Laderampe hoch, an den Aufstellort und zurück in Ihre Küche. Die Anhängerkupplung wurde entwickelt, um Ihren Pro Cart Ultra sicher mit jedem Servicefahrzeug mit Anhängerkupplung zu verbinden.

- Passend für alle Pro Cart Ultra Modelle, niedrig und hoch.
- Das Kit ist mit Standard- oder Sicherheitshardware erhältlich.
- Maximale Zugkapazität 907 kg.



ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/STÜCK
PCUTOW	Pro Cart Ultra Anhängerkupplung	15,87 kg
PCUTOWSP	Pro Cart Ultra Anhängerkupplung Sicherheitspaket	15,87

Verkaufseinheit: 1 Farbe: (000).  
Das SP-Paket enthält manipulationssichere Schrauben.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## Starke Leistung, geringer Stromverbrauch

- Energieeffiziente, aktive Module benötigen jeweils weniger als 5 Ampere.
- Das Kühlmodul verwendet eine umweltfreundliche, thermoelektrische Technologie.
- Wird an eine normale Steckdose angesteckt.

## KALT

Digitale Steuerung ermöglicht die Regulierung der Kühlung von 0,3°C bis 4,4°C.

### Thermoelektrische Kühlung Abkühlung bis auf 0,3°C

ohne Kompressor für eine ultimative Mobilität und Sicherheit beim Transport gekühlter Speisen.  
Hinweis: Die besten Ergebnisse werden in einer Betriebsumgebung von maximal 32,2°C erzielt.

#### Abkühlzeit:

90 Minuten bis auf 4,4°C (getestet bei einer Raumtemperatur von 23°C).

#### Wiederherstellzeit:

10 Minuten, bis die Temperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.



Innenansicht mit Kühlelement



Außenansicht (Rückseite) mit Kühlelement

## HOT

Behält eine sichere Lebensmitteltemperatur zwischen 65,5°C und 74°C mit praktisch voreingestellter, sanfter und strahlungsfreier Wärme bei.

### Energiesparende Heizung mit weniger als 5 Ampere Leistung

Sanfte, strahlungsfreie Hitze zirkuliert von vorne nach hinten kontinuierlich im Schrank.

#### Vorheizzeit:

45 Minuten.

#### Wiederherstellzeit:

3 Minuten, bis die Temperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.



Innenansicht mit Heizelement



Außenansicht (Rückseite) mit Heizelement

## Nur 5 Minuten zum Ändern des Moduls

- Saisonale Menüs
- Menüänderungen
- Zusätzliche Budgetverfügbarkeit
- Anderer Standort oder Einrichtung
- Neue Trends

## Elektrische Spezifikationen (Pro Fach)

	WARM 110V	WARM 220V	KALT
ERFORDERLICHE NETZSPANNUNG	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
MAXIMALE AMPÈRE	4.6a	2.3a	3.26a, 1.42a
WATTS / HEIZUNG ODER KÜHLER	529w	506w	326.6w
HERTZ	50/60	50/60	50/60
PHASE	Single	Single	Single
ALTERNATIVE STECKERTYPEN (INTERNATIONAL)	USA, Kanada, Mexiko, Europa, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien, Südafrika, China, Japan		
NETZKABELLÄNGE	2,7 m	2,7 m	2,7 m



	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ STÜCK
<b>HOHES</b>	<b>Beide Fächer nicht-elektrisch / passiv</b>		
	PCUPP	Beide Fächer nicht-elektrisch / passiv	106,7 kg
	<b>Beide Fächer beheizt</b>		
	PCUHH	110V	121,3
	PCUHH*	220V	121,7
	<b>Beide Fächer gekühlt</b>		
	PCUCC	110V	126,3
	PCUCC*	220V	128,7
	<b>Kombination Heiß &amp; Kalt</b>		
	PCUHC	Oberes Fach beheizt, unteres Fach gekühlt. 110V	122,9
	PCUCH	Oberes Fach gekühlt, unteres Fach beheizt. 110V	122,9
	PCUHC*	Oberes Fach beheizt, unteres Fach gekühlt. 220V	123,1
	PCUCH*	Oberes Fach gekühlt, unteres Fach beheizt. 220V	123,1
	<b>Kombination Passiv &amp; Heiß oder Kalt</b>		
	PCUPH	Oberes Fach passiv, unteres Fach beheizt. 110V	155,8
	PCUPC	Oberes Fach passiv, unteres Fach gekühlt. 110V	188,3
PCUPH*	Oberes Fach passiv, unteres Fach beheizt. 220V	116	
PCUPC*	Oberes Fach passiv, unteres Fach gekühlt. 220V	119,5	
<b>NIEDRIGES</b>	PCULP	Nicht-elektrisch / passiv	63,5
	PCULH	Beheizter Wagen, 110V	68,5
	PCULC	Gekühlt Wagen, 110V	70,8
	PCULH*	Beheizter Wagen, 220V	68,5
	PCULC*	Gekühlt Wagen, 220V	70,8

3	US/CAN/MEX
4	EU
5	UK
6	AU
7	SA
8	JAPAN
9	CHINA

\*Benutzen Sie die Nummer, um den Stecker für die elektrischen Anforderungen Ihres Landes auszuwählen.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PCUCC4, PCUCC5, PCMH4 PCMH5: (615)

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Anthrazit (615).

Standardschienen umfassen: 5 Paare Universalschienen aus rostfreiem Stahl pro Fach.

Umfasst Standard-Rollen: 15 x 5 cm große Schwerlastrollen mit Bremse vorne, fixierte Rollen hinten.

## Abmessungen der Einheit

EINHEIT	AUSSENMASSE B x T x H	ABMESSUNGEN DER FÄCHER B x T x H
<b>Hohes</b>		
<b>KALT</b>	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
<b>WARM / PASSIV</b>	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
<b>Niedriges</b>		
<b>KALT</b>	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
<b>WARM / PASSIV</b>	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

## Optional Accessories

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
PCMH*	Einheit mit Heizelement, 110V / 220V
PCMC*	Einheit mit Kühlelement, 110V / 220V
SSR1	1 paar schienen
SSR5	5 paare schienen

Verkaufseinheit: 1 Farbe der Moduleinheit: Anthrazit (615).

## Sicherheitspaket (SP)

Speziell entwickelt für Einsätze, bei denen Sicherheit und Schutz an erster Stelle stehen. Um zu bestellen, fügen Sie SP nach dem Produktcode hinzu oder besuchen Sie unsere Homepage cambro.com um eine Liste der Codes zu erhalten.

- Manipulationssichere Schrauben sichern die seitlichen Säulenplatten am Wagen.
- Überkreuz-Verriegelungsstangen hinter den Säulenplatten halten 5 Schienen in Position.
- Jedes Fach fasst zehn 10 cm tiefe Hotelschalen.
- Passive und elektrische Elemente und Kabelführungen werden mit manipulationssicheren Schrauben befestigt.
- Nicht-abnehmbare Türen. Abschließbare HASPE sichert beide Türen gleichzeitig (Vorhängeschloss nicht mitgeliefert.)
- Schwerlastrollen werden mit manipulationssicheren Schrauben montiert.

Alle Modelle sind auch ohne Schienen und Seitenverkleidungen erhältlich. Bitte besuchen Sie cambro.com für weitere Informationen.



# ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER



- Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Getränken.
- Einteiliges, nahtloses, doppelwandiges Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Robuste Kunststoffriegel sorgen für den sicheren Verschluss von Deckeln und rosten nicht.
- Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgussahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung.
- Durch Stapeln der Einheiten auf einem Untersatz lassen sich große Tassen und Kaffeekannen leicht füllen.
- Das spezielle Design ermöglicht stabiles Stapeln für Transport und Aufbewahrung.

**Easy Serve-Spender-Farbe:** Schwarz (110).  
 UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.  
 Patent für Belüftungskappe angemeldet.



## Camtainer Schutzhülle

Haltbare und attraktive Schutzhüllen verlängern die Lebensdauer Ihrer Camtainer und passen in jedes gastronomische Umfeld.

Personalisierungsmöglichkeiten sind vorhanden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.



Platzsparendes Stapeln der Getränkebehälter bei Lagerung und Transport.

### Stapelbare Einheiten:

- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD



### Belüftungskappe

Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

### E-Z Grip eingegossene Griffe

Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.



### Zurückgesetzter Hahn

Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelportionsausgabe.



### Eingegossene Metallplatten

Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.



### Ultra Camtainers®

Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.



### Camtainers®

Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.

## Warm

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
Anfangs-temperatur		1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

## Kalt

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
Anfangs-temperatur		1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## Ultra Camtainers®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UC250, UC500: (401), (191), (110)  
UC1000: (401), (110)



ARTIKELNUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	50	96	192
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). **Schutzhülle farbe:** Schwarz (110). Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

## Camtainers®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppenservice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

250LCD, 350LCD,  
500LCD: (157), (401)  
100LCD: (401)



ARTIKELNUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SUPPE)
INHALT	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	214	60
ZAPFHAHN	Ja	Ja	Ja	Ja	—
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 46,7 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 46,7 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	—	250LDCVR	500LDCVR	1000LDCVR	—

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158). **Schutzhülle farbe:** Schwarz (110). Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

## Gamserv® – Hält die Wärme für Stunden.

- Ein Getränkebehälter.
- Doppelwandige Polyethylengehäuse.

**Farben:** Schwarz (110),  
Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).



Praktische Öffnung zum raschen Füllen von oben ohne Abnahme des Deckels.



CSR3 Dunkelbeige  
Abstand von der Theke  
zum Zapfhahn: ca. 18 cm.

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN H x B x T	FASSUNGSVERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFSEINHEIT
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# FAHRBARE THEKE



- Ideal für Frühstücks-, Kaffee- und Imbiss-Service.
- Auf der Theke können ohne weiteres Cambro Getränkebehälter, Versa Dispenser oder Präsentationstabletts mit Deckel für Speisen abgestellt werden.
- Trinkgefäße, Speisenzubehör und sonstige Vorräte können im offenen Fach aufbewahrt werden.
- Isolierte Fächer für heiße und kalte Speisen in GN-Behälter der Größen 1/1, 1/2 oder 1/3 oder auf metrischen Cambro Camtrays® (3253).

**Farben:** Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt "Besteckdispenser" für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe "Camtainer".

**Drahtrostfarbe:** Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks“.

**15,24 cm Rollen:** 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro.



Fahrbare Theke ist nur zum Einstellen von Getränkebehältern am Servierort vorgesehen. Zum Transportieren von Getränkebehältern über lange Distanzen oder unebenen Boden wird ein Transporter oder Handwagen mit Sicherheitsgurt empfohlen.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)  
100LCD: (401)



MDC24F

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN		VERKAUFSEINHEIT
	L	B x H	
MDC24	113 x 76	112 cm	1
MDC24F	113 x 76	112	1
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>			
<b>Beilagenschale</b>			
5412CBP	30,5 x 13	11	12
<b>Camtainer®</b>			
100LCD	26,5 x 30	44	1
<b>Drahtrost</b>			
MDC24R	58,4 x 43,2	35,5	1
<b>Camchiller®</b>			
CP1220	53 x 33	3,8	1



Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

\*\*Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tablettts.

### Abmessungen Der Fächer

Regalfach	B 96,5 cm	T 64 cm	H 25,4 cm
Einschubfächer	B 44,5 cm	T 60,3 cm	H 36 cm

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagenschalen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

### MDC24R Drahtrost

Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tablettts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tablettts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# MOBILE HANDWASCHSTATION

New!

Ca.  
**200**

Handwaschungen  
pro Tank



Völlig  
freihändiger  
Betrieb



Erfordert

**KEINE**  
**Sanitäreanlagen**  
**oder Elektrizität**  
zum Betrieb.

MHWS18

53,5 cm x 48 cm x 161,5 cm

MHWS18PER100 (mit Grafikfolie)



StaySafe  
StoreSafe

MORE  
INFC

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# HANDWASCHEN EINSTIEGSSTATION

Kostengünstige Option

HWSS  
25 L. Eimer mit Handgriff  
25 L. Spender mit Zapfhahn

BC331KD  
Optional  
KD Cart

MORE  
INFC 



## 3-IN-1 HANDWASCHSTATION

Papierhandtuch-  
und Seifenspender

100 Liter Camtainer® mit  
Easy Serve-Spender

Steigrohr

HWS31

MORE  
INFC 



## HANDSPÜLWAGEN

Mit elektrischer Wasserpumpe und Heizung

KSC402 (nur 110 Volt)  
103 x 84 x 116 cm

MORE  
INFC 

# HANDWASCHZUBEHÖR – FÜR CAMTAINERS® UND ULTRA CAMTAINERS®

- Einrichten einer Handwaschstation vor Ort oder außer Haus.
- Lösung zur Einhaltung der Händewasch-Hygienerichtlinien des Gesundheitsamts.
- Für Camtainers 250LCD, 500LCD oder Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Umfasst je vier Etiketten mit der Aufschrift "Handwash Only" und einen Easy Serve-Spenderhebel.

**Vorrätige Handwaschzubehör-Farben:**  
Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

**Easy Serve-Spender-Farbe:**  
Schwarz (110).

**Untersatz-Farben:** Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

**Farbe für Eimer mit Traggriff:**  
Weiß (148).

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt:  
D 506.634 S und D 506.899 S.



Abbildung mit 500LCD Camtainer.



ARTIKELNUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

## Optionales Zubehör



ARTIKELNUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Verkaufseinheit: 1 Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110).



ARTIKELNUMMER	PWB22	LCDES
BESCHREIBUNG	Eimer mit tragegriff	Easy Serve Spender
PASSEND FÜR	—	LCD Zapfhahn UC Zapfhahn
VERKAUFSEINHEIT	6	1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CVC75 MOBILER LEBENSMITTEL- VERKAUFSWAGEN

New!



mit

## Sicherheit geht vor Design



Die vielseitige und robuste mobile Lösung bietet maximale Flexibilität bei der Menügestaltung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)



# CVC75

## MOBILER LEBENSMITTEL- VERKAUFSWAGEN

Benötigt  
mindestens  
←85,4 cm→  
Türöffnung

**3 Offene Lagerfächer**

Perfekt zum Auffüllen mit Cambro EPP GoBoxen



**Offene Fächer** — konfigurieren Sie Ihre Zutaten und Menüpunkte für maximale Effizienz beim Servieren



**Optionale Aufstockung  
der standardmäßigen  
30-cm-Sicherheitsbarriere**  
für mehr Verkaufsfläche und  
Bedienersicherheit



**Endtisch verfügbar**  
Erleichterung eines  
schnelleren Dienstes

 **Bauen Sie Ihren  
eigenen Wagen**

### Ganzflächige Vinyl-Verpackung



\* Alle CVC75-Wagen werden mit einer Vinylfolie geliefert

### Lassen Sie uns persönlich werden!

Ob Ihr Logo auf einer unserer Standardfolien oder ein neues Design, die Folie kann individuell angepasst werden - fragen Sie Ihren Cambro-Vertreter vor Ort.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## CVC75 MOBILER LEBENSMITTEL-VERKAUFSWAGEN



### Abmessungen und Produkt-Codes

CODE	BESCHREIBUNG	ALLGEMEINE AUSSENABMESSUNGEN L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN BEI VOLLER PFANNENGRÖSSE
CVC75	Vending-Basiseinheit mit Sicherheitsbarriere	190,5 x 85 x 135 cm	5
CVC75B	Nur Verkaufsbasiseinheit	190,5 x 85 x 95 cm	5
<b>Optional Accessories*</b>			
CVC75DC6	15,2 cm hoher Verkaufsständer	—	—
CVC75DC12	30,3 cm hoher Verkaufsständer	—	—
CVC75DCE6	15,2 cm hoher Verkaufsständer-Verlängerer	—	—
CVC75DCE12	30,5 cm hoher Verkaufsständer-Verlängerer	—	—
CVC75LET	40,6 cm linke Seite Endtisch	—	—
CVC75RET	40,6 cm rechter Beistelltisch	—	—
CVC75LSRL	Satz mit zwei verstellbaren unteren Regalböden	—	—

**Packung:** 1 **Farbe:** Schwarz (110). \*Alle Zubehörteile sind nur in Schwarz (110) erhältlich.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM



Das Essensservice-System von Versa bietet individuelle Designoptionen ohne Designerpreise. Mit diesem vielseitigen tragbaren System ohne Elektroteile bleiben die Lebensmittel mithilfe der ColdFest®-Wannen oder den Buffet-Camchillern® mehrere Stunden lang kalt. Das System ist aus haltbarem, wetterbeständigem Material gefertigt, und lässt sich leicht reinigen. Das Essensservice-System von Versa bietet unzählige Konfigurationen für Ihre Essensservice-Anforderungen.

- Ergonomische, spritzgeegossene Griffe auf beiden Seiten sorgen für einfaches Manövrieren.
- Die Versa-Lebensmitteltheke (Food Bar) und der Arbeitstisch sind jeweils mit einem Abflusshahn ausgestattet, an den für die Entwässerung und einfache Reinigung ein Schlauch angeschlossen werden kann.
- Bringen Sie zum Ablegen von Tablett, Zutaten oder Papierwaren einen Endtisch an der Lebensmitteltheke oder dem Arbeitstisch an.

## Versa-Wagen

- Bringen Sie für eine schnellere Abfertigung und einen besseren Arbeitsfluss einen Versa-Wagen an der Lebensmitteltheke oder dem Arbeitstisch an.
- Der Versa-Wagen verfügt über einen verstellbaren Regalboden, er ist standardmäßig mit einer abschließbaren Schublade ausgestattet, und er bietet eine praktische Stromzufuhr über den oberen Teil oder die Vorderseite des Wagens.

- Optionale Tablettstienen lassen sich problemlos auf eine niedrigere Höhe verstellen.
- Die Schublade bietet Platz für eine optionale herausziehbare Tastaturablage.



Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt

Versa Food Service-System ist unter US-Patent 9.084.498 B2 abgedeckt.



## Gerader und winkliger Versa-Anschluss

Einfache und sichere Kombination mehrerer Komponenten zu einem zusammenhängenden System und zur Maximierung von Platz und Verkaufsoptionen.

## Büffet Camchillers

Verlängerung der sicheren Kältehaltezeit ohne Eis. Doppelseitige Büffet-Camchiller für Behälter mit 6,5 und 10 cm. Passt in die Versa Food Bar, den Versa-Arbeitstisch und auf Tischaufsatz-Lebensmittelbars.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Einerlei, ob Sie den vorhandenen Platz optimal nutzen, den Kundenfluss verbessern, mehr Auslagenplatz schaffen oder eine stilvolle Salatbar einrichten möchten – das Versa Speiseservice-System wird Ihren Anforderungen gerecht.



**NSF** **BPA FREE**  
Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt

Versa Food Bar®  
Gemäß Abbildung: VBR5 mit jeweils 2 optionalen VCS32R, für 1 VBRTBL.



VBR5



Modell in Standardhöhe.

## Versa-Arbeitstisch

- Optimal als Vorbereitungstisch, zur Präsentation, als Selbstbedienungsstation oder als Anrichte.
- Mit einem Beistelltisch an einer Food Bar können Sie auch Snacks und Getränke verkaufen.
- Mit jedem Versa- Arbeitstisch werden passende Muldenabdeckungen geliefert.

# ULTRA-SERIEN DER VERSA-THEKEN UND VERSA

- Jetzt mit zwei Lagerschränken für bis zu 22,7 kg nicht verderblicher Ware pro Fach.



Scannen Sie den QR-Code, um den Produktcode zu erhalten.



**NSF** **BPA FREE**  
Alle Teile werden in Übereinstimmung mit den NSF-Anforderungen gefertigt

VRB6 mit optional 2-VBRR6, 2-VBRTBL

Fachgröße:  
L 54,61 x B 44,45 x H 45,72 cm pro Schrank.  
Jeder Schrank hat ein Volumen von 0,11 M³.



VBR6



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN, SCHALE 1/1	INNENABMESSUNGEN, MULDE L x B x H
<b>Versa Food Bar® – Standardhöhe</b>				
VBR5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar Ultra–Serie – Standardhöhe</b>				
VBRU5	152 cm mit standard-rollen und lagerfach	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar – Niedrige Höhe</b>				
VBRL5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Arbeitstische – Standardhöhe</b>				
VBRT5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa–Arbeitstisch Ultra Serie – Standardhöhe</b>				
VBRUT5	152 cm mit standard-rollen und lagerfach	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm mit strapazierfähigen rollen und lagerfach	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm mit standard-rollen und lagerfach	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm mit strapazierfähigen rollen und lagerfach	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Arbeitstische – Niedrige Höhe</b>				
VBRTL5	152 cm mit standardrollen	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm mit heavy-duty-rollen	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm mit standardrollen	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm mit heavy-duty-rollen	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H
<b>Versa Wagen</b>		
VCSWR	Mit doppelten tablett-schienen und standardrollen	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Mit doppelten tablett-schienen und heavy-duty-rollen	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Mit standardrollen, ohne tablett-schienen	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Mit heavy-duty-rollen, ohne tablett-schienen	81,3 x 81,9 x 109,2
<b>Verbinder</b>		
VBRC	Gerader anschluss - food bar zu food bar	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Winkliger anschluss - food bar zu food bar	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Gerader anschluss - wagen an food bar mit standardhöhe/arbeits-tisch	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Gerader anschluss - wagen an food bar mit niedriger höhe/arbeits-tisch	68,6 x 51,75 x 21,59

Verkaufseinheit: 1

Farben für die Versa-Lebensmitteltheke, den Versa-Arbeitstisch, den Versa-Wagen, die Verbindungsteile, die Wannendeckung:

Schwarz (110), \*Feuer-rot (158), \*Marineblau (186), \*Kentucky Grün (519).

Farben nur für Tablett-schienen und Beistelltisch: Granitgrau (191), \*\*Schwarz (110).

\*Die Versa-Lebensmitteltheke, der Versa-Arbeitstisch, der Versa-Wagen, die Verbindungsteile, die Wannendeckung, die Tablett-schienen und die Wannendeckung werden auf Bestellung gefertigt. \*\*Farben nach Kundenwunsch nur für Tablett-schienen und Beistelltisch. Waren nach Kundenwunsch nicht am Lager und nicht umtauschbar.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

## Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsseleinsätze dienen der geordneten Präsentation von Salaten, Gewürzen und Dressings.
- Tabletttschiene für den Komfort der Kunden.

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear®-Speiseschalen und Töpfe.

**Versa Cart mit doppelten Tabletttschienen** (VCSWR & VCSWRHD): Alle Versa Carts werden mit Tabletttschienen der Farbe Granitgrau (191) geliefert. Wenn Sie eine andere Tabletttschienenfarbe wählen möchten, müssen sie den Versa Cart ohne Tabletttschienen (VCS oder VCSHD) bestellen und die Tabletttschienen (VCS32R) separat dazubestellen.

**Verbindertfarben:** Schwarz (110), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

**Vinylabdeckung Farbe:** Opak (000).

**Schildhalter Farbe:** Klar (152).

**Büfett-Camchiller®-Farbe:** Eisblau (159).

**Einlegeschiene-farben:**

Weiß (148), Klar (152).

**Einsatzdeckel-Farben:** Schwarz (110),

Feuer-rot (158), Marine-blau (186),

Kentucky Grün (519).

**Tastaturablagen-Farbe:** Schwarz (110).

**Farben für Topf- und Salatschüsseleinsätze:**

Weiß (148), Granit-grau (191).

Versa Speisebüfett ist durch US-Patent D 615,323 S und D 620,730 geschützt. Die Versa Food Bar Ultra Serie ist durch US-Patent D702,066 S geschützt. Der Versa-Wagen wird unter US-amerikanischem Patent D 653,830 S geführt. Der Büfett-Camchiller wird unter US-amerikanischem Patent D 618,4765 S geführt. Patente für alle anderen Teile angemeldet.

\*Die Artikel sind nicht NSF-zertifiziert.




– Modell, 183 cm: 5 1/1 GN Schalen mit Trennschienen.

– Modell, 152 cm: 4 1/1 GN Schalen mit Trennschienen.



– Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!

Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,6 L Füllvermögen.



– Modell, 183 cm: Salatschüssel und je drei Topfeinsätze.

– Modell, 152 cm: Salatschüssel und je 2 Topfeinsätze.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	VERKAUFS-EINHEIT
VBRR5	Tabletttschiene für 152 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Tabletttschiene für 183 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tablettrutsche für - Versa Wagen	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Beistelltisch für Versa Food Bar und arbeitstisch	68,6 x 55,88 x 11,43	1
VBRCVR5*	Vinylhaube für 152 cm-Versa Speisebüfett	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Vinyl-abdeckung für Versa Food Bar mit 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Vinyl-abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Vinyl-abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Vinylabdeckung für Versa Wagen	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Versa schildhalter für speisebüfett	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm trennschienen	32,39	3
DIV20	51 cm trennschienen	53,02	3
CPH3	Topfeinsatz für 1,4 & 2,6 L	L 33 x B 53	1
SBH15	Salatschüsseleinsatz für eine schüssel mit 38,1 cm durchmesser und 3 töpfe	L 65,5 x B 53	1
SBH18	Salatschüsseleinsatz für eine schüssel mit 45,7 cm durchmesser	L 65,5 x B 53	1
CPB1220	Buffet Camchiller für die Versa-lebensmitteltheken, arbeitstische und lebensmitteltheken mit tischaufstellung	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Versa-muldenabdeckung für versa food bar/arbeitsstisch	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Tastaturablage für Versa Wagen	52,4 x 25,71 x 5,08	1

Muldenabdeckung für Versa Food Bar Versa Food Bar kann als Versa Food Bar mit oder ohne Schrank geliefert werden.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# FOOD BARS ALS TISCHAUFSATZ, BÜFFETBARS UND HUSTENSCHUTZ



## Tischbüffets

- Tischbüffets verwandeln jeden 122 – 183 cm großen Tisch in ein doppelseitiges Selbstbedienungsbüffet oder eine Getränkestation.

- Dick schaumisierte Mulde mit Büffet-Camchillers oder Eis hält Lebensmittel stundenlang kalt.
- Abtropfhahn ermöglicht schnelle und einfache Reinigung.

## Büffet-Bar

- Ideal für die Aufbewahrung von Knabbereien und kalten Getränken.
- Die Büffetbar mit Hygieneschutz ist perfekt für einseitig zugängliche Selbstbedienungsbüffets.

**Speisebüffetfarben:** Schwarz (110), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich, Granitgrau (191), Sandstein (614).

BUF48 und BUF72 sind NSF-zertifiziert.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



**4FBRTT Tischbüffet**  
Buffet Camchiller® erhältlich.



**BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt**



## BUF48 Büffetbar-Becken

Im Büffetbecken können zur Verkaufsförderung Getränke angeboten werden.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE L x B x H	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN INNENMASSE L x B x T
<b>Food Bars als Tischaufsatz</b>			
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
<b>Büffet-Bar</b>			
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
<b>Büffet-Bar mit Hygieneschutz</b>			
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





- Verkauf außer Haus und an unkonventionellen Orten.
- 2 isolierte Vorratsschränke halten heiße und kalte Speisen und/oder Getränke stundenlang auf der richtigen Temperatur.
- Durch Abdecken der Aussparungen mit optionalen Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.
- Haltbare Allwetter-Polyethylen-Außenfläche mit Schaumstoffisolierung reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leistungsstarke 15,2-cm-Rollen lassen sich problemlos von der Küche an den gewünschten Ort schieben und dann vor Ort arretieren.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# ISOLIERTE UPC300 FÜR GASTRONOM-SCHALEN



- Für GN 1/1, GN 1/2 und GN 1/3 Behälter.
- Einteilige nahtlose Konstruktion für lange Haltbarkeit.
- Dicke Polyurethanisolierung hält kalte Speisen sicher unter 4°C und heiße Speisen für mehr als 4 Stunden über 64°C.
- Vollständig herausnehmbare Tür.
- Etikettenbereich in der Tür zur Identifikation von Inhalt und Lieferort.
- Leichtes Gewicht.

**Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Feuerrot (158), Marineblau (186), Schieferblau (401), Anthrazit (615).  
 UPC300 durch US-Patent-Nr. D786,607 S geschützt.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


UPC300: (401), (110)  
 CP3253: (443), HP3253: (444)  
 CD300: (401)



Empfohlene Etiketten:  
 23SLINB250 5 x 7,6 cm  
 StoreSafe®-Etiketten.

ARTIKELNUMMER	UPC300
ABMESSUNGEN AUS. L x B x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
ABMESSUNGEN INN. L* x B x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
GEWICHT DER EINHEIT	10,5 kg

Verkaufseinheit: 1. \* Schiene zu Schiene.



## Zubehör (Auf Bestellung)



ARTIKELNUMMER	1210PW	HP3253	UPC300DIV	CP3253	CD300*
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camdolly®
ABMESSUNGEN AUS. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
ABMESSUNGEN INN. (CM)	—	—	—	—	43 x 59
FARBE	Granitgrau (191)	Feuerrot (444)	Anthrazit (615)	Gletscherblau (443)	▲

Verkaufseinheit: 1. \*Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.  
 ▲Farben von Camdolly: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMKIOSK® HANDWASCHBECKEN, ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

## CamKiosk Waschbeckenwagen

- Das in sich geschlossene, elektrische Handwaschsystem kann allein oder mit dem CamKiosk Wagen verwendet werden.
- Für heißes und kaltes Wasser; ermöglicht bis zu 70-mal Händewaschen.
- Umfasst: Doppelbecken, zwei 19-l-Frischwasserbehälter, zwei 28,5-l-Abwasserbehälter, Handseifenspender und Papierhandtuch-Rollenhalter.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab und bricht nicht.

- Handwaschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er hat keinen Trinkwasserfilter.
- Hahn entspricht den Anforderungen für Bleifreiheit.

**Farben:** Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

**15,2 cm Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Der Wagen mit dem Handwaschbecken ist durch US-Patent 6.173.458 B1 geschützt.



StoreSafe  
StaySafe



Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.

ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.

ARTIKELNUMMER	SPANNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Verkaufseinheit: 1

## CamKiosk Arbeitsstation

- Für die Präsentation von Waren, für zusätzlichen Arbeitsplatz oder für Kassenzahlungen.
- Das große Aufbewahrungsfach unten ist ideal für Trockenartikel.
- Extrem haltbares Allwetter-Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

**Farben:** Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

**15,2 cm Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

**Abmessungen der Tischarbeitsfläche:** 57,2 x 66 cm.



StoreSafe  
StaySafe



Abgebildet mit optionalem Schneidebrett und Papierhandtuch-Rollenspender.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H
KWS40	Arbeitsstation	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Schneidebrett	53,5 x 33,5 x 1,3

Verkaufseinheit: 1

## Universaltisch

- Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand.
- Mit Öffnungen für Elektro- und sonstige Kabel seitlich und in der Thekenoberfläche.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Keine Montage erforderlich.

**Farbe:** Schwarz (110).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

\*Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.



Ausbuchtung für bequeme Sitzposition

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MASSE B x T x H**
ES28	Universal Tisch	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade	112 x 71 x 99

\*\*Mit tablettablage. Höhe einschließlich Rollen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

- Für mehr Geschäftschancen fern von Küche oder Cafeteria und kürzere Wartezeiten.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Die Anzeigetafel kann mit einem Firmenzeichen oder einer Aufschrift nach Wunsch versehen werden.
- Die größeren Modelle CVC724 und CVC72 haben isolierte Vorratsbehälter und Aussparungen für GN-Behälter der Größe 1/1.
- Kompaktmodell CVC55 bietet zwei offene Lagerfächer, eine Mulde für Lebensmittelbehälter, Schneidebrett und Schirm.

Wagenfarben	Schirmfarben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Kentucky Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	



CVC724

**ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:**  
B 33,5 x T 61,5 x H 34 cm

## CVC72 & CVC724



CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe 1/1. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.



CVC72



CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe 1/1 und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.



Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tablett.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
<b>GESAMTABMESSUNGEN*</b> L x B x H	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
<b>HÖHE DER ARBEITSTHEKE</b>	93 cm	93 cm	101 cm
<b>FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN</b>	4 GN 1/1	Aussparung Mitte, 1 GN 1/1 2 Aussparungen außen, L 56 x B 39 x T 15 cm	1 GN 1/1
<b>GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)</b>	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
<b>FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS</b>	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	—
<b>SCHIRMMUMFANG</b>	183 cm	183 cm	152 cm
<b>ROLLEN</b>	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
<b>GELDKASSE</b>	Ja	Ja	—
<b>MENÜTAFEL</b>	Ja	Ja	—
<b>ANZEIGETAFEL</b>	Ja	Ja	Ja
<b>EINGEGOSSENE GRIFFE</b>	2	2	1

\*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Einheit kommt mit Schirm und Schneidebrett.  
Vordere Anzeigetafel kann personalisiert werden.

**Schneidebrettfarbe:** Weiß (148).  
**Camchiller-Farbe:** Eisblau (159).  
**Einlegeschiene:** Weiß (148),  
Durchsichtig (135).  
**Haltegurtfarbe:** Schwarz (110).  
**ThermoBarrier®-Farbe:**  
Schieferblau (401).

Deckel für Aussparungen passend zur  
Wagenfarbe.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch  
US-Patent-Nr.: D 362,102.



Camchiller,  
ThermoBarrier  
und Einlegeschiene.



Leicht zugängliche, offene  
Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör.  
Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

**ABMESSUNGEN LINKES FACHS:**  
B 61,5 x T 72,5 x H 70 cm  
**ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:**  
B 54,5 x T 72,5 x H 70 cm



Pizza Camcruiser



Sandwich Camcruiser



Camcruiser für heiße Würstchen



Camcruiser für  
Erfrischungsgetränke

## Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage  
mit Angaben zur Positionierung  
der Aufschrift auf der Vorderwand  
einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.  
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

### Größe der Aufdruckfläche:

CVC72 und CVC724

B 53,5 x H 74,5 cm

CVC55 B 112,5 x H 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige  
reproduzierbare Druckvorlage  
eingesendet werden, werden mit  
einer Bearbeitungsgebühr von \*\*pro  
Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn  
diese Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von \*\*pro  
Design plus \*\*pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der  
Druckvorlage ist drei Wochen.

CVC72 und CVC724 – Für alle  
Aufträge, denen kein persönlicher  
Namenswunsch beiliegt, werden die  
Wagen standardmäßig mit Campus  
Cuisine bedruckt.

\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt  
Ihnen gern Preisauskünfte.

## CVC55



Zur besseren Speisenpräsentation  
mit Trennschienen für GN-Schalen der  
Größe 1/1 und Teilgrößen unterteilbar.



Praktische 10 x 17 cm große Thekenöffnung  
zum Durchführen von Strom- oder  
Getränkeleitung. Abdeckung ist im  
Lieferumfang des Wagens enthalten.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H
<b>Optionales Zubehör</b>			
CB1220	Schneidebrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 lang
WCR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—
DIV12 Verkaufseinheit: 3    730STP Verkaufseinheit: 2    Verkaufseinheit aller anderen Produkte: 1			

# CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATION SYSTEM

Grab-N-Go-Lösung für K-12 Schulen



Fördern Sie gesunde Essgewohnheiten

Kann überall in der Schule aufgestellt werden  
Reduziert die Ausgabezeit

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATION SYSTEM

Ideal zum Mitnehmen, Liefern oder für die  
Bereitstellung am Straßenrand



Individuell anpassbar zum Halten oder  
Lagern im Innen- oder Außenbereich

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING PREMIUM® SERIE FLEX STATIONS



CPM244867FX3 (1700 mm H)  
CPM244875FX4 (1910 mm H)



CPM244875FX5

## MERCHANDISERS



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x T x H
<b>Premium® Serie Flex Stations</b>		
CPM244867FX1	4 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1700 mm
CPM244867FX2	1 fester Fachboden, 3 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1700
CPM244867FX3	4 massive Fachböden mit Trennwänden	610 x 1220 x 1700
CPM244875FX4	4 massive Fachböden mit Trennwänden	610 x 1220 x 1910
CPM244875FX5	2 feste Böden, 3 Etagen mit abgewinkelten Trennstäben	610 x 1220 x 1910
<b>Merchandiser-Kits</b>		<b>B x H</b>
CSFLEXMERCH	Fast & Fresh Full Kit - 2 Seitenwände, 1 Deckwand	58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH2	Pickup & Go Full Kit - 2 Seitenwände, 1 Deckplatte	58,42 x 142,24 cm Side 122 x 20,32 cm Header
CSFLEXMERCH3	Fast & Fresh Aufsatzplatten-Kit	122 x 20,32 cm
CSFLEXMERCH4	Pickup & Go Aufsatzplatten-Kit	122 x 20,32 cm

**Packung:** 1 Premium Flex Station **Farbe:** Speckled Gray (480). Nur in den USA hergestellt.



\* Regale und Trennwände.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# BESTECKDISPENSER



- Zur Aufbewahrung von unverderblichen Würzbeilagen, Einwegprodukten und Servietten.
- Fasst je nach Bedarf Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 oder 3 x 4.
- Nahtlose Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche oder zur Wandbefestigung (jeder Behälter fasst bis zu 4,5 kg).
- Leicht montierbar und problemlose Reinigung.

**Nur Behälter Farben:** Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Graugesprenkelt (480).

**Serie Versa Farben:** Schwarz (110), Graugesprenkelt (480).



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)  
6RS6: (480)



Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.

Alle Behälter einzeln erhältlich.  
5412CBP



12RS12



9RS9



8RS8



6RS6

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
5412CBP	Nur Behälter	B x T x H 13 x 30,5 x 11 cm	12
<b>Serie Versa</b>		L x T x H (gesamte Einheit)	
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1	1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TRAGBARE CAMBARS®

## EINE BAR FÜR ALLE GELEGENHEITEN.

Die CamBar ist tragbar und vielseitig und macht das Ausstatten von Veranstaltungen zu einer Gelegenheit und nicht zu einem Problem. CamBars bieten Funktion und Stil, egal ob Sie ein Getränk aus einer Flasche einschenken oder eine große Auswahl an Getränken auf Abruf zubereiten.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# BAUEN SIE IHRE CAMBAR®

## GRÖSSE

Cambars® gibt es in drei Größen



**KLEIN** ABMESSUNGEN  
 Länge: 137,2 cm  
 Breite: 65,7 cm  
 Höhe: 117,2 cm



**MEDIUM** ABMESSUNGEN  
 Länge: 171,5 cm  
 Breite: 72,4 cm  
 Höhe: 120,7 cm



**LARGE** ABMESSUNGEN  
 Länge: 184,8 cm  
 Breite: 66 cm  
 Höhe: 121,2 cm

## DESIGN

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben und Dekoren. [Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder](#)

### STANDARD DEKOR



### DESIGNER DEKOR



## FEATURES

Cambars® bieten eine Vielzahl von Funktionen, die jeden Getränkewunsch erfüllen



Post-Mix 8 taste  
(BAR730 Komplettsystem)



Pre-Mix 6 taste  
(BAR730 Komplettsystem)



Exklusive Kühlplatte

- 5 & 7-Flaschen-Speed Rail
- 36,3 kg Fassungsvermögen Eiswürfelbecken
- 12,7 cm Lenkrollen, 2 mit Bremse Vinylabdeckung
- Vinylabdeckung
- Abdeckung der Eisspüle
- Altwasserbehälter
- Halteband

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# BAR540

Äußerst tragbare, kompakte Getränkebar für begrenzten Raum.



## ABMESSUNGEN

Länge: 137,2 cm  
Breite: 65,7 cm  
Höhe: 117,2 cm

## MERKMALE

- 5-Flaschen-Schiene
- Eisbehälter mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- Vier 12,7-cm-Lenkrollen, 2 mit Bremse
- Vinylabdeckung

## ERHÄLTlich IN FOLGENDEN FARBEN



Schwarz  
110



Dunkelbraun  
131



Schieferblau  
401



Granit Grau  
191



Granit Sand  
194



Holzkohle Grau  
615

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder

## BAR540

## BAR540DS

EISSPÜLE-ABDECKUNG

NUR SINKEN

NUR SINKEN

SCHNELLSCHIENE

5 FLASCHEN

5 ODER 7 FLASCHEN

VINYL-ÜBERZUG

JA

JA

Alle BAR540-Modelle sind mit vier 12,7-cm-Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# BAR650

Mittelgroße Getränkebar, die in Standardaufzüge passt, ideal für die Außer-Haus-Verpflegung.



## ABMESSUNGEN

Länge: 171,5 cm  
Breite: 72,4 cm  
Höhe: 120,7 cm

## MERKMALE

- 7-Flaschen-schnellschiene
- Eiswürfelbecken mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- Vinylabdeckung
- Eisspüle und Abdeckung
- Abwasserkasten
- Halteriemen

## ERHÄLTICH IN FOLGENDEN FARBEN



Schwarz  
110



Granitgrau mit  
schwarzem  
Sockel  
420



Chicago  
770



Carmel  
669

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder 

	BAR650 BAR650DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR650DX BAR650SDX
BAG IN BOX SIRUP PUMPEN			3	3	
BAG IN BOX RACK (FASST 3 KISTEN)			1	1	
KARBONATOR			JA	JA	
CO2-REGELGERÄT			JA	JA	JA
CO2 KLAMMER & KETTE		JA	JA	JA	JA
8-KREIS-KÜHLPLATTE IM EISBECKEN		JA	JA	JA	JA
EISBECKEN UND ABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA
HALTERUNGSBAND	1	1	1	1	1
SCHNELLSCHIENE	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche	7 Flasche
WASSERPUMPE			JA	JA	
WASSERBECKEN				JA	
WASSERANSCHLUSS (STÄDTISCHE QUELLE)			JA	JA	
ABWASSERTANK	JA	JA	JA	JA	JA
VINYLABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA

Alle Modelle BAR650 und BAR730 sind mit vier 15,24 cm Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# BAR730

Geräumige rollende Bar für Bankette und Großveranstaltungen.



**ABMESSUNGEN**  
Länge: 184,8 cm  
Breite: 66 cm  
Höhe: 121,2 cm

## MERKMALE

- 7-Flaschen-Schiene
- Eiswürfelbecken mit 36,3 kg Fassungsvermögen
- 6- und 8-Knopf-Soda-Pistole
- Eisspüle und Abdeckung
- Abwassertank Halteriemen
- Halteriemen
- Vinylabdeckung

## IN DIESEN FARBEN ERHÄLTlich



Schwarz  
110



Granitgrau mit  
schwarzem  
Sockel  
420



Chicago  
770



Carmel  
669

Klicken Sie zum Vergrößern der Bilder

	BAR730 BAR730DS	BAR730CP BAR730DSCP	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR730DX BAR730DSDX
BAG IN BOX SIRUPS PUMPEN			6	6	
BAG IN BOX RACK (FASST 3 KISTEN)			2	2	
KARBONATOR			JA	JA	
CO2-REGELGERÄT			JA	JA	JA
CO2-KLAMMER UND KETTE		JA	JA	JA	JA
8-KREIS-KÜHLPLATTE IM EISBECKEN		JA	JA	JA	JA
EISBECKEN UND ABDECKUNG	JA	JA	JA	JA	JA
RETAINER-BAND	2	2	2	2	2
SODA-KANONE			8 taste	8 taste	6 taste
SCHNELLSCHIENE	7 flasche	7 flasche	7 flasche	7 flasche	7 flasche
WASSERPUMPE			JA	JA	
WASSERBECKEN				JA	
WASSERANSCHLUSS (STÄDTISCHE QUELLE)			JA	JA	
ABWASSERBEHÄLTER	JA	JA	JA	JA	JA
VINYLAUBE	JA	JA	JA	JA	JA

Alle Modelle BAR650 und BAR730 sind mit vier 15,24 cm Lenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Bremse.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBAR® POST-MIX MERKMALE


Neu gestaltet für Spitzenfunktionalität

- Die Soda-Pistole und die GFI-geschützte 110-V-Steckdose sind ergonomisch positioniert, um einen bequemen Zugang zur Bedienung und maximiertem Arbeitsbereich.

- NSF-gelistete Getränkeline mit spülbarer Glas-Flex™-Auskleidung für einfaches Spülen und Wechseln selbst der stärksten Geschmacksrichtungen.

- Hygienisch und leicht zu reinigen

## FRONT



Pumpen im  
Edelstahlgehäuse  
eingebaut

Farbcodierte Sirupleitungen mit spülbarem  
Glas-Flex™-Innenbehälter für einfaches Spülen und  
Wechseln selbst der stärksten Aromen.

## RÜCKSEITE

Wechselstrom-Steckdose mit Ein/  
Aus-Schalter zur Verwendung  
Mixer oder andere Bargeräte.

Die Sodalpistole kann auf dem  
Regal befestigt werden, so dass  
der Arbeitsbereich frei bleibt.

Gurte mit  
geformten  
Ankern und Ösen  
verankern die  
Tanks am Gerät.

Frischwassertank

Gestell aus  
rostfreiem Stahl zur  
Aufbewahrung der  
Beutel in der Box.

Fäkalientank

Einfacher Zugang zum Entfernen  
der Soda-Pistole bei Bedarf.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBAR® INDEX

CODE	VOLTS	WASSERBECKEN	DÉCOR	ABMESSUNGEN (L x B x H)	EINHEIT GEWICHT
<b>BAR540</b>					
BAR540			Standard	114 x 65,7 x 117 cm	55,6 kg.
BAR540DS			Designer	114 x 65,7 x 117 cm	65,8 kg.
<b>BAR650</b>					
BAR650			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98 kg.
BAR650DS			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	98,5 kg.
BAR650CP			Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	144,3 kg.
BAR650DSCP	110		Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
BAR650PM	110	JA	Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	163,4 kg.
BAR650DSPM	220	JA	Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	166,6 kg.
BAR650PMT	110		Standard	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	183,4 kg.
BAR650DSPMT	110	JA	Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	175,5 kg.
BAR650DX	220	JA	Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	154,5 kg.
BAR650SDX			Designer	171,5 x 72,5 x 120,7 cm	139,4 kg.
<b>BAR730</b>					
BAR730			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	103,8 kg.
BAR730DS			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	133,9 kg.
BAR730CP			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	134,4 kg.
BAR730DSCP			Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	185,7 kg.
BAR730PM	110		Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	163,4 kg.
BAR730PMT	110	JA	Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	172,5 kg.
BAR730PMT220	220	JA	Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	172,5 kg.
BAR730DSPM	110		Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	180,7 kg.
BAR730DSPMT	110	JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	189,8 kg.
BAR730DSPMT2	220	JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	189,8 kg.
BAR730DX			Standard	184,8 x 66 x 121,2 cm	161,7 kg.
BAR730SDX		JA	Designer	197,2 x 72,4 x 120,7 cm	153,5 kg.

## OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR CAMBARS

CODE	BESCHREIBUNG
650WS	Drahtablage für BAR650
730WS	Drahtablage für BAR650
730SR	7-Flaschen-Schiene
BAR54SR	5-Flaschen-Schiene

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

- Polyethylen-Gehäuse und dicke Schaumstoffisolierung.
- Haltbare Allwetter-Außenfläche reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Der spezielle Schiebedeckel lässt sich bei Bedarf unter die Oberfläche zurückschieben, wodurch das Kreuzkontaminationsrisiko verringert wird.
- Wassersammelbehälter und Abtropfeinsatz eingegossen.
- Tief liegende, eingegossene Griffe.
- Einheiten mit angeschrägtem Kopfteil und Schiebedeckel passen unter die Arbeits-/Serviertische und Arbeitsflächen.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Granitgrau (191).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S. SlidingLid Eiswürfelwagen ICS100L und ICS100L4S sind durch das U.S. Patent D 424,883 geschützt.



**CEL-LAGERPRODUKTE UND FARBE**  
ICS100L, ICS125L: (191)

## Rollen

Siehe Rollentyp in Tabelle.  
Alle Rollen sind 12,7 cm groß.

**A:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen,  
1 Bremsrolle

**A1:** 2 Lenkrollen, 2 Bremsrolle

**B:** 4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle

**C:** 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,  
2 20,3 cm Easy Wheels  
Leichtfahrrollen

**D:** 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,  
2 25,4 cm Easy Wheels  
Leichtfahrrollen

**E:** 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle,  
2 25,4 cm breiten Easy Wheels  
Leichtfahrrollen



ICS175LB  
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.



ICS125L  
(niedrig)



ICS100L  
(niedrig)



ICS175T  
(hoch)



ICS175TB  
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.



ICS200TB  
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel Hinterrädern.



ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Niedrig</b>			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
<b>Hoch</b>			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


# CAMRACK® 4-IN-1 GESCHIRRSPÜLSYSTEM



Das Camrack-System schützt Ihre Gläser und hält es bis zum nächsten Einsatz sauber, es muss nicht erneut gereinigt werden.

Camrack-Cover und Camdolly® dichten den Geschirrkorb oben und unten luftdicht ab.

## Effiziente Reinigung



Offene Innenfächer ermöglichen die vollständige Zirkulation von Wasser und Reinigungsmitteln und erlauben ein schnelles und vollständiges Trocknen des Geschirrs.

Die strapazierfähigen Camracks aus Polypropylen widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen von bis zu 93°C.

## Hygienische Lagerung



Geschlossene Außenwände tragen zu optimaler Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch- und Verletzungsrisiko. Camrack-Deckel und Camdolly umschließen das System vollständig. Gelagerte Glaswaren bleiben sauber und müssen nur einmal gereinigt werden.

## Bestandskontrolle




Die Farbcodierung sorgt für die Identifikation des Inhalts auf einen Blick. Erhältlich in 10 Farben.

## Sicherer Und Hygienischer Transport



Camracks ermöglichen den Glas- und Geschirrttransport in einer einzigen Einheit auch zu abgelegenen Abteilungen oder durch weitläufige Universitätsgelände. Einfach zu handhabende Griffe und perfekte Passgenauigkeit erleichtern die sichere Handhabung.



Camracks sind mit bereits vorhandenen Körben anderer bekannter Spülkorbersteller stapelbar.



Kennzeichnung der Inhalte mit kundenspezifischer, einfarbiger Heißprägung oder mit vorgedruckten Anhängern.



Camracks sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Basisgeschirrkorb Größe 1/1: D412,607; Basisgeschirrkorb Größe 1/2: D404,176; Geschirrkorb-Extender Größe 1/2: D400,321; Erweiterter Geschirrkorb-Extender: D399,614; Geschirrkorb mit Extender: 5,934,486 Mehrzweck-Patent. Basisgeschirrkorb mit Dornen: D403,472.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)




# CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE



Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

## So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.



25S534

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

**14,9 cm**

HÖCHST-DURCHMESSER



## 9 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

**11,11 cm**

HÖCHST-DURCHMESSER



## 16 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

### Basiskorbfarben:



110 Schwarz



119 Flaschengrün



151 Softgrau



163 Rot



167 Braun



168 Blau



184 Beige



186 Marineblau



414 Türkis



416 Preiselbeere

**Extender-Farben:** Softgrau (151). \*\*Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbschips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## 20 FÄCHER

**9,84 cm**  
HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden

## 25 FÄCHER

**8,7 cm**  
HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden

## 30 FÄCHER

**7,94 cm**  
HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

# CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

**7,3 cm**  
HÖCHST-DURCHMESSER



## 36 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER		36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
VERKAUFSEINHEIT		5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER		36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
VERKAUFSEINHEIT		2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**6,2 cm**  
HÖCHST-DURCHMESSER



## 49 FÄCHER

	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



#### Basiskorbfarben:



**Extender-Farben:** Softgrau (151). \*\*Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbschips zur genaueren Farbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.


Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/2 GRÖSSE

- Sehr effektiv zum Tragen von weniger Gewicht und Aufbewahren von Trinkgefäßen in Räumlichkeiten mit Platzbegrenzung.
- Ideal für kleine Untertisch-Gläserwäscher.



10HS434

## 8 FÄCHER

**10,3 cm**

HÖCHST-DURCHMESSER



	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 10 FÄCHER

**8,7 cm**

HÖCHST-DURCHMESSER



	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 17 FÄCHER

**7,3 cm**

HÖCHST-DURCHMESSER



	MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
VERKAUFSEINHEIT		5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm


### Basiskorbfarben:



119 Flaschengrün



151 Softgrau



167 Braun



184 Beige



186 Marineblau



416 Preiselbeere

**Extender-Farben:** Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMRACK® TASSENKÖRBE, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE



- Kippfunktion lässt Wasser von Krug- und Tassensockeln zum raschen und hygienischen Trocknen ablaufen.



16C414

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN**  
16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

**11,1 x 10,95 cm**

FACH



**16 FÄCHER**

	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
ARTIKELNUMMER		16C258	16C414	16C578
VERKAUFSEINHEIT		6	5	4
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

**11,1 x 8,73 cm**

FACH



**20 FÄCHER**

	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		20C258	20C414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm



**10,4 x 11,1 cm**

FACH



**8 FÄCHER**

	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		8HC258	8HC414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm

## Glas- und Tassenhalter

Farbe: Beige (133).

- Hervorstehende Rippen für leichtes Ablaufen und Trocknen.
- Bietet pro Ebene Platz für 20 Gläser oder 12 Tassen.



**10,4 x 8,73 cm**

FACH



**10 FÄCHER**

	MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER		10HC258	10HC414
VERKAUFSEINHEIT		6	5
AUSSENHÖHE		10,1 cm	14,3 cm



Max. Innendurchmesser des Glases:  
GK2000: 6,6 cm



Max. Innendurchmesser des Glases:  
KK1200: 7,4 cm

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151).  
Extender-Farben: Softgrau (151).  
Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.


ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# MESSHILFE FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER





## Durchmesser, Füllhöhe und Fachgröße

• Spülkörbe ½ Größe  
Wenn Sie Trinkgläser oder eine Tasse umgedreht auf das abgebildete Diagramm setzen, können Sie auf einen Blick feststellen, in welches Quadrat es paßt (bitte Griff der Tasse bzw. des Kruges mitberechnen).

• Spülkörbe ¼ Größe  
Stellen Sie ein Stielglas oder sonstige Trinkgläser umgedreht über das Kreisdiagramm. Blicken Sie von oben durch das Trinkglas. Wählen Sie die Fachzahl und deren Größe je nachdem, in welches Quadrat das Trinkglas paßt.

Anhand der vertikalen Markierungen links können Sie die Höhe und entsprechende Körbnummer bestimmen.



**S958**  
BR258  
+E1+E2  
+E2+E2+E2  
(272mm)

**S900**  
BR258  
+E1+E2  
+E2+E5  
(231mm)

**S800**  
BR258  
+E1+E2  
+E2+E2  
(231mm)

**S738**  
BR258  
+E1+E2+E5  
(190mm)

**S638**  
BR258  
+E1+E2+E2  
(190mm)

**S534**  
BR258  
+E1+E5  
(149mm)

**S434**  
BR258  
+E1+E2  
(149 mm)

**S418**  
BR258  
+E4  
(108 mm)

**S318**  
BR258  
+ E1  
(108 mm)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# MESSHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE

**16**

**SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE**

**FÄCHER**  
11,1 x 11,1 cm

**ÜBERSICHT**  
Becherkörbe, Vollgröße (C)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

**Bestimmen der Korbgröße:**  
Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.

**20**

**SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE**

**FÄCHER**  
11,1 x 8 cm

**10**

**SPÜLKORB, HALBGRÖSSE**

**FÄCHER**  
10,4 x 8,8 cm

**8**

**SPÜLKORB, HALBGRÖSSE**

**FÄCHER**  
11,3 x 10,4 cm

**ÜBERSICHT**  
Becherkörbe, Halbgröße (HC)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

**Bestimmen der Tassenhöhe:**  
Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMRACK® ZUBEHÖR

## Camrack Deckel & Camdolly®

- Zum Abdecken und Schützen von Camrack® Geschirrkörben der Größe 1/1 mit sauberem Geschirr.
- Bei Verwendung mit einem Camdolly® entsteht ein portables, hygienisches Aufbewahrungssystem, das den Inhalt bis zur nächsten Verwendung schützt.

- Die Nutzung unordentlicher, abfallintensiver Plastikverpackungen oder Vinyl-Schutzhüllen ist überflüssig.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DCR2020: (180)  
CDR2020, CDR2020H: (151)

### COVER FÜR KÖRBE, 1/1 GRÖSSE

ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (180).

### CAMDOLLY

ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 kg	159 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).

Rollen: 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

### CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN

## Camrack IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.

- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Schwarz (110).



## DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK

Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

### 1. apps.cambro.com/Camracks

Wählen Sie den Artikel, den Sie dimensionieren möchten, geben Sie die Maße und die Menge des Artikels ein, und das richtige Camrack wird auf der Seite angezeigt.

### 2. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Katalog finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

### 3. Cambro Vertreter


Wenden Sie sich an Ihren lokalen Cambro-Vertreter oder rufen Sie den Cambro-Kundendienst unter 49-7022-90-100-0 an, um Ihnen bei den Spezifikationen der Camracks, Dollies und Abdeckungen zu helfen, die zu Ihren Gläsern und Geschirr passen.

### 4. Cambro App

Finden Sie das richtige Camrack für Ihre Glaswaren, indem Sie die Höhe und den maximalen Durchmesser Ihres Glasmodells eingeben.

## Auswahl des passenden Camracks:

1. Messen Sie den **maximalen Durchmesser** des Glases (Stielglas oder Becherglas), um die Anzahl der Innenfächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die **maximale Höhe** des Glases (Stielglas oder Becherglas) bis zur obersten Kante, um die Höhe der Innenfächer zu bestimmen.



Laden Sie die App unter [www.cambro.com/app](http://www.cambro.com/app) herunter oder



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMRACK® BASISKÖRBE



- Für Töpfe, Schalen, Schüsseln und große Zubereitungs-, Service- und Präsentationsprodukte.
- Körbe der Größe 1/2 eignen sich gut für die Aufbewahrung an Servicestationen.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
CRPHDG2878: (000)



BR578

## BASISKÖRBE, 1/1 GRÖSSE



	BASISKORB, 1/1 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

## BASISKÖRBE, 1/2 GRÖSSE



	BASISKORB, 1/2 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

## Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle. Zur Verwendung auf der Full-Size-Camrack-Basis oder dem Besteckfach.



BR414 mit CRPHDG2878

## SCHUTZGITTER IN VOLLER GRÖSSE

ARTIKELNUMMER CRPHDG2878  
Verkaufseinheit: 6 Farbe: Grau (000).

## Basiskorbfarben:



\*Nur in voller Größe erhältlich. Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETS, 1/1 GRÖSSE

## 9 x 9 Standard-Dornspülkorb

- Zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tablettts und Tellerdeckeln in verschiedenen Größen.
- Standard-Dornkorb fasst:
  - 18 Teller, 25,4 cm
  - 12 Teller, 30,5 cm
  - 27 Teller, 19 cm
 oder
  - 9 Tablettts, 36 x 46 cm.

## Vielseitiges 5 x 9 Haltegestell

- Fasst Standardteller in einer Richtung oder tiefe Teller, Schüsseln und Tellerdeckel in der anderen Richtung.
- 5 Platzkonfigurationen für bis zu 10 Schüsseln, tiefe Teller oder Tellerdeckel, 25,4 cm.

- 9 Platzkonfigurationen fassen bis zu:
  - 18 Teller, 25,4 cm
  - 12 Teller, 30,5 cm
  - 27 Teller, 19 cm
 oder
  - 9 Tablettts, 36 x 46 cm.

## Offener Spülkorb für Tablettts

- Fasst Cafeteria-Tablettts oder Backbleche der Größe 1/1.
- An einem Ende offen, für die problemlose Platzierung und Entnahme von Tablettts in allen Längen.
- Fasst bis zu 9 senkrecht stehende Tablettts.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, PR314, OETR314: (151)



	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETTTS
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6

Farbe: Softgrau (151). Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. \*Es können keine Extender angebracht werden.

# CAMRACK BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Korb mit 8 Fächern, passt in Basiskörbe der Größe 1/1 oder 1/2. Drahtgriffe lassen sich zur problemlosen Aufbewahrung nach unten schieben.

- Besteckzylinder passt in Camracks voller Größe (9 Fächer) sowie in Cambro Tablett- und Tellerwagen, Modell TDCR12.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)



	BESTECKKORB 1/1 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* Mit Griffen	8FBNH434* Ohne Griffen	FWC56
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm breit
AUSSENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm hoch
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12

Farbe: Softgrau (151). Extender-Farben: Softgrau (151). Besteckzylinder-Farbe: Weiß (148). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. \*Es können keine Extender angebracht werden.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# DAS CAMRACK® KOMPLEMENTENSYSTEM

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

## Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

### Farben für Basiskörbe:

Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)\*, Rot (163)\*, Blau (168)\*, Türkis (414)\*.

### Farbe von Basiskorb für Tassen:

Softgrau (151).

### Farbe des Besteckfachs:

Softgrau (151).

### Extender-Farbe: Softgrau (151).


Mit Beschriftung erhältlich.

Basiskörbe der Größe 1/1 sind durch US-Patent Nr. D 412,607 geschützt. Basiskörbe 1/2 Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404,176 geschützt.

\*Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
E3: (151)



BR = Basisspülkorb, Vollgröße



HBR = Basisspülkorb, 1/2 Größe



E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE1 = Full Drop-Extender, 1/2 Größe, mit Fächern



E2 = Half Drop-Extender, 1/2 Größe, mit Fächern



HE2 = Half Drop-Extender, 1/2 Größe



E3 = Offener Extender, Vollgröße



HE3 = Offener Extender, 1/2 Größe



E4 = Full Size Full Drop Facherweiterung



E5 = Full Size Half Drop Facherweiterung

## Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBBÖHE	VERKAUFSEINHEIT
<b>Basiskörbe, 1/1 Größe</b>					
BR258*	Spülkorb, 1/1 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Basiskörbe, 1/2 Größe</b>					
HBR258	Spülkorb, 1/2 Größe	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
<b>Tassen-Basiskörbe, Vollgröße</b>					
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
<b>Tassen-Basiskörbe, 1/2 Größe</b>					
8HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
<b>Full Drop-Extender, Vollgröße – E1 und GE1</b>					
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Full Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Full Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# DAS CAMRACK® KOMPLEMENTENSYSTEM

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Half Drop-Extender, Vollgröße – E2 und GE2</b>					
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Half Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Half Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
<b>Offener Extender – E3</b>					
E3	Offener Extender, 1/1 Größe	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
<b>Full Drop-Extender, Vollgröße – E4</b>					
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Half Drop-Extender, Vollgröße – E5</b>					
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Half Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Full Drop-Extender, 1/2 Größe – HE1</b>					
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Half Drop-Extender, 1/2 Größe – HE2</b>					
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Offener Extender, 1/2 Größe – HE3</b>					
HE3	Offener Extender, 1/2 Größe	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

**Farben der Basiskörbe mit Fächern:** Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)\*, Rot (163)\*, Blau (168)\*, Türkis (414)\*. **Farbe von Basiskorb für Tassen:** Softgrau (151). **Extenderfarben:** Softgrau (151). \*Farbe nur in voller Größe erhältlich. Alle Extender sind in der Farbe Softgrau (151) erhältlich. Alle vorbestückten Körbe werden mit Extender in der Farbe Zartgrau (151) ausgeliefert. **PlateSafe-Gitter-Farbe:** Grau (000).



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
E3: (151)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# PERSONALISIERTE CAMRACKS®

- Personalisieren Sie Ihre Camracks, um den Inhalt mit einem Blick zu erfassen und eine exakte Bestandskontrolle und -auswahl zu gewährleisten.
- Mittels Heißprägeverfahren können Sie auf zwei gegenüberliegenden Seiten aller Körbe ein individuelles Logo, Informationen,

Standardsymbole für den Inhalt der Körbe und Beschreibungen anbringen.

- Oder vorgedruckte Clips (bis zu 4 pro Rack) können gegen Aufpreis werkseitig installiert werden.



AUFDRUCKFARBE - WEISS

## MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: B 102 x H 31,7 mm. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine repro-fertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei

unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von \*\*pro Stunde angeboten.

6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: [personalizationcel@cambro.com](mailto:personalizationcel@cambro.com). Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben. **Dateigröße:** 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung. **Dateityp:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. **Dateiformat:** JPEG, TIFF, und EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Fragen? Tel: (49)7022-90-100-0.
9. Ein unterschriebenes Genehmigungsformular muss der Bestellung zur Bearbeitung beigelegt werden. Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

## FIRMENAUFDRUCK KOSTEN

- Einmalige Gebühr**      \*\*nur für kundenspezifische Heißprägung
- Einrichtungsgebühr**      \*\*
- Mustergebühr**      \*\*
- Prägegebühr**      \*\*pro Seite, max. 2 Seiten


## FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe®, vorbedruckt      \*\*je

\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

# HEISS GESTEMPELTE STANDARDSYMBOLE UND/ODER BESCHREIBUNGEN

**Schritt 1.** Wählen Sie ein Symbol und einen passenden Buchstaben.



**Schritt 2.** Wählen Sie den Text und die entsprechende Zahl.

**Nur auf Englisch erhältlich.**

- |                    |                          |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer            | 13. Flatware             | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug        | 14. Goblet               | 26. Sherry                |
| 3. Pilsner         | 15. Grande               | 27. Shot Glass            |
| 4. Brandy          | 16. Hi-Ball              | 28. Sorbet                |
| 5. Champagne       | 17. Hurricane            | 29. Water (Footed Style)  |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea             | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug      | 19. Irish Coffee         | 31. White Wine            |
| 8. Collins         | 20. Juice                | 32. Wine                  |
| 9. Cordial         | 21. Margarita            | 33. Red Wine              |
| 10. Creamer        | 22. Martini              | 34. Port                  |
| 11. Cup            | 23. Old Fashion          |                           |
| 12. Decanter       | 24. Rocks (Footed Style) |                           |

**Schritt 3.** Wählen Sie die Farbe der Heißprägung aus. Wählen Sie zwischen weiß, schwarz, rot oder blau.

## HEISSPRÄGEOPTIONEN



FIRMENZEICHEN UND/ODER TEXT



STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG



NUR STANDARDSYMBOL



NUR STANDARDBESCHREIBUNG

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMRACK® EXTENDER ID CLIP

- Das einzige 4-in-1-Geschirrspülsystem der Branche, das die Bestandsverwaltung schnell und einfach gestaltet.
- Die aus ABS gefertigten Clips sind praktisch unzerbrechlich und wurden so konstruiert, dass sie selbst den hohen Temperaturen kommerzieller Geschirrspülmaschinen standhalten.
- Eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung im Gegensatz zum Ausrangieren vorhandener Regale oder der Kennzeichnung mit Filzstiften, Klebeband oder Schildern.
- Klammern Sie ID-Clips auf bestehende Racks oder lassen Sie sie bei neuen Camrack-Bestellungen werkseitig installieren, bis zu 4 pro Rack, die

nur auf jeder Seite links platziert sind, wie im Bild dargestellt. \*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



**VORGEDRUCKTE CLIPS\*** (Nur im 6er-Pack erhältlich, keine angebrochenen Verpackungen.)  
**WERKSEITIG INSTALLIERTE CLIPS\***

\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

ARTIKEL NUMMER		ARTIKEL NUMMER		ARTIKEL NUMMER	
	Beer CECBE6000		Goblet CECG06000		Rocks (Footed Style) CECRF6000
	Beer Mug CECBM6000		Grande CECGR6000		Rocks (Tumbler Style) CECRT6000
	Brandy CECBR6000		Hi-Ball CECHB6000		Sherry CECSH6000
	Champagne CECCH6000		Hurricane CECHU6000		Shot Glass CECSG6000
	Champagne Flute CECCF6000		Iced Tea CECIT6000		Sorbet CECSB6000
	Coffee Mug CECCM6000		Irish Coffee CECIC6000		Water (Footed Style) CECWF6000
	Collins CECCL6000		Juice CECJU6000		Water (Tumbler Style) CECWT6000
	Cordial CECCO6000		Margarita CECMG6000		White Wine CECWW6000
	Creamer CECCR6000		Martini CECMT6000		Wine CECWI6000
	Cup CECCP6000		Old Fashion CECOF6000		Port CECPO6000
	Decanter CECDC6000		Pilsner CECPI6000		CECBL6000 Unbeschriftete Clips
	Flatware CECFL6000		Red Wine CECRW6000		

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN**

CECG06000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000,  
 CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000,  
 CECCF6000, CECBL6000

(Nur auf Englisch)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMDOLLIES®

- Zum Transportieren von Gütern aller Art.
- Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen.
- Aus extrem haltbarem Kunststoff, der sich nicht verbiegt, nicht reißt, nicht rostet und nicht korrodiert.
- Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren.
- Für anspruchsvolle Transportanforderungen sind die Modelle mit Griffen und hinten angebrachten Big Wheels zu empfehlen.

**Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).  
**CDR2020, CDR2020H:** nur in Softgrau (151) erhältlich.

### Rollen

- A:** 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.  
**B:** 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.  
**C:** 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.  
**D:** 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

**Paketlieferung:** CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030OUT & 400STP.

**Camdollies Verkaufseinheit:** 1

\*CDR2020H nicht NSF-aufgelistet.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CDR2020, CDR2020H: (151)

## Für Geschirrablagen

**AUSSENMASSE B x T x H** 54,5 x 53 x 18,7 cm

**INNENMASSE B x T** 53 x 53 cm

**159 kg**  
NUTZLAST

**D**  
ROLLEN TYP



CDR2020

**AUSSENMASSE B x T x H** 53 x 64,1 x 92,7 cm

**INNENMASSE B x T** 53 x 53 cm

**159 kg**  
NUTZLAST

**D**  
ROLLEN TYP



CDR2020H\*  
Mit puderbeschichtetem Griff.

## Für Tablett, 46 x 66 cm

**AUSSENMASSE B x T x H** 50,8 x 80 x 97,2 cm

**INNENMASSE B x T** 46 x 66 cm

Fasst: UPC101

**136 kg**  
NUTZLAST

**A**  
ROLLEN TYP



CD1826H

**AUSSENMASSE B x T x H** 57 x 57 x 21 cm

**INNENMASSE B x T** 51,1 x 51,1 cm

Verstaut außerdem: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

**136 kg**  
NUTZLAST

**B**  
ROLLEN TYP



CD2020

**AUSSENMASSE B x T x H** 59,7 x 82,6 x 93 cm

**INNENMASSE B x T** 47 x 66 cm

Fasst: UPC101

**136 kg**  
NUTZLAST

**C**  
ROLLEN TYP



CD1826HB

**AUSSENMASSE B x T x H** 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

**INNENMASSE B x T** 51,5 x 51,5 cm

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg**  
NUTZLAST

**B**  
ROLLEN TYP



CD2020H

## Für Pizzateigboxen Siehe „Pizzateigboxen“, Seite 167

**AUSSENMASSE B x T x H** 50,5 x 71 x 26 cm

**INNENMASSE B x T** 44,5 x 64,5 cm

Fasst: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

**136 kg**  
NUTZLAST

**A**  
ROLLEN TYP



CD1826PDB  
Optionaler Gurt erhältlich.

**AUSSENMASSE B x T x H** 66,7 x 67,3 x 93 cm

**INNENMASSE B x T** 52 x 52,5 cm

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg**  
NUTZLAST

**C**  
ROLLEN TYP



CD2020HB

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMDOLLIES®

## Für Camcarriers® und Camtainers®

AUSSENMASSE B x T x H 50 x 73 x 27 cm

INNENMASSE B x T 44 x 66,5 cm

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

136 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD100



AUSSENMASSE B x T x H 50 x 84 x 92 cm

INNENMASSE B x T 45 x 67,5 cm

Fasst: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD100H



AUSSENMASSE B x T x H 60 x 83,5 x 93 cm

INNENMASSE B x T 44,5 x 68 cm

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD.

159 kg  
NUTZLAST

C  
ROLLEN TYP



CD100HB



AUSSENMASSE B x T x H 42 x 62 x 26,5 cm

INNENMASSE B x T 36 x 56 cm

Fasst: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160.

136 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD160



AUSSENMASSE B x T x H 49 x 65 x 26,5 cm

INNENMASSE B x T 43 x 59 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD300



AUSSENMASSE B x T x H 61 x 89,5 x 93 cm

INNENMASSE B x T 56 x 72,5 cm

Fasst: 1826MTC.

159 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD1826MTC



AUSSENMASSE B x T x H 70 x 88,5 x 93,5 cm

INNENMASSE B x T 55,5 x 72,5 cm

Fasst: 1826MTC.

159 kg  
NUTZLAST

C  
ROLLEN TYP



CD1826MTCHB



AUSSENMASSE B x T x H 48,5 x 76,5 x 92 cm

INNENMASSE B x T 43 x 59 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD300H



AUSSENMASSE B x T x H 60 x 76 x 92 cm

INNENMASSE B x T 44 x 60 cm

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC.

159 kg  
NUTZLAST

C  
ROLLEN TYP



CD300HB



AUSSENMASSE B x T x H 53 x 70 x 23 cm

INNENMASSE B x T 46 x 63,5 cm

Fasst: UPC400, UPCS400, UPCH400.

136 kg  
NUTZLAST

A  
ROLLEN TYP



CD400  
Abbildung mit  
optionalem Gurt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD300: (401)  
CD400: (110), (401)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## CAMDOLLIES®

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm

AUSSENMASSE B x T x H 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

INNENMASSE B x T 35,24 x 49,05 cm

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

<b>159 kg</b> NUTZLAST	<b>B</b> ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1420



AUSSENMASSE B x T x H 56,6 x 77 x 21 cm

INNENMASSE B x T 49,5 x 71 cm

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen, Dosenkartons Nr. 10 und UPC101, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

<b>159 kg</b> NUTZLAST	<b>B</b> ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD2028



AUSSENMASSE B x T x H 41 x 41 x 21 cm

INNENMASSE B x T 35 x 35 cm

Fasst: 33 x 33 Milchkästen

<b>114 kg</b> NUTZLAST	<b>B</b> ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1313



AUSSENMASSE B x T x H 40,6 x 73,7 x 21 cm

INNENMASSE B x T 34,6 x 67,6 cm

Fasst: 33 x 33 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

<b>136 kg</b> NUTZLAST	<b>B</b> ROLLEN TYP
---------------------------	------------------------



CD1327



## ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

- Für den Transport bis zu 272 kg.
- Große Plattformen zum bequemen Beladen und eingebaute Griffe zum leichten Manövrieren.
- Alle Modelle haben robuste 12,7 cm -Rollen, die in eingegossenen Metallmontageplatten verschraubt sind.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.

Allzweck-Transportwagen  
Verkaufseinheit: 1

AUSSENMASSE B x T x H 50 x 81,5 x 98 cm

LADEPLATTFORM 50 x 75 cm

<b>272 kg</b> NUTZLAST
---------------------------



2030OUT  
Mit Chromgriff.

AUSSENMASSE B x T x H 63,2 x 106 x 93,3 cm

LADEPLATTFORM 60 x 90,5 cm

<b>272 kg</b> NUTZLAST
---------------------------



2436UTH

AUSSENMASSE B x T x H 63,2 x 106 x 93,3 cm

LADEPLATTFORM 60 x 90,5 cm

<b>272 kg</b> NUTZLAST
---------------------------



2436UTHS  
Einschließlich zwei Gurten.  
UTHSTP

## Camdolly Halteriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN AUS

400STP Gurt 381 cm (Länge)

Verkaufseinheit: 1



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

## Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

- Offene Vorratshaltung fasst verschiedene Teller und Tablett.
- Mit oder ohne abnehmbarem Geschirrkorb verwenden. Der Besteckständer enthält je 12 Besteckzylinder.

- Aus pflegeleichtem Polyethylen, das nicht rostet, nicht abblättert und nicht korrodiert.
- Eingebaute Griffe und solide Lenkrollen erleichtern das Manövrieren.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**Rollen:** 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

**Maximale Traglast:** 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.



TDCR12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87
CR12	Nur Besteckregal	84 x 58 x 23
FWC56	Besteckzylinder	B 11,4 x H 14

Verkaufseinheit: 1 FWC56 Verkaufseinheit: 12

\*TDC2029 nicht in Schwarz (110) erhältlich.

## Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

- Zur Aufbewahrung von Tellern und Tablett aller Art.
- Die beiden verstellbaren Trennvorrichtungen können zum sicheren Aufbewahren von Tablett und Tellern leicht verschoben werden.

- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller und Tablett schützt.
- Pflegeleicht, verbeult nicht, rostet nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**Rollen:** 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

**Maximale Traglast:** 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF aufgelistet.



TDC30

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H	TRENNEINSÄTZE	TELLER PRO SÄULE	TABLETTS PRO SÄULE
TDC30	Verstellbarer Wagen	59 x 99 x 88 cm	2	Ca. 45-60	80 Tablett: 36 x 46 cm

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)

## Tablett- und Besteckwagen

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Tablett und Zubehör für den Selbstbedienungs-Service.

- Enthält 4 x 1/3 Größe und 4 x 1/6 Größe, 10 cm tiefe, klare Camwear® Pfannen zur Aufnahme von Besteck, Servietten und nicht-verderblichen Gewürzen. 1/3 Größe, 10 cm tief, fasst 100 Messer, 100 Löffel oder 80 Gabeln.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

**Rollen:** 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

**Maximale Traglast:** 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.



TC1418

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H	MAXIMALE TABLETTGRÖSSE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	Warenkorb mit Pfannen	82 x 54 x 116 cm	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TC1418: (401)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRKORB R-SERIES

COMING  
SOON





Sicheres Aufbewahren und Transportieren  
von runden Tellern von 11,7 bis 33 cm†

† Hinweis: Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen  
oder ovalen Tellern verwendet werden.

## Speicherkapazitäten

Die Einheit fasst zwischen 45 und 60  
Teller pro Stapel, je nach Tellergröße

Verglichen mit dem Modell  
Cambro ADC33



### Verstellbare Türme

passen sich fast jeder Konfiguration  
an und halten Ihr Geschirr während  
des Transports sicher.



CODE	BESCHREIBUNG	PLATTE GRÖSSE	ABMESSUNGEN B x T x H	EINHEIT GEWICHT
ADCRC	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 4 Türme	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm	27 kg
ADCRC8PKG*	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 8 Türme	15,24 - 23,5	—	31,3
ADCRC12PKG**	Verstellbarer Geschirrkorb R-Serie, 12 Türme	11,75 - 14,6	—	35,6
ADCRCCT1	Türme - 1	—	8 x 14 x 50	1,07
ADCRCCT4	Türme - 4 Each	—	—	4,31

Packung: 1 Farbe: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131) \* Wird in 2 separaten Kartons geliefert. \*\* Versandt in 3 separaten Kartons.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst  
bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

- Das platzsparende Design bietet Platz für Geschirr verschiedener Größen, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen.
- Leichtgewichtig, leicht zu manövrieren und von allen vier Seiten zugänglich.

**Farben:** Grau gesprenkelt (480).

**12,7 cm Rollen:** 2 starre, 2 Schwenkrollen mit Bremse.

**Hinweis:** Kann nicht zur Aufbewahrung von quadratischen, rechteckigen oder ovalen Tellern verwendet werden.

Der kompakte einstellbare Speisewagen Compact Adjustable Dish Caddy ist durch das US-Patent 10,321,778 B2 geschützt. Der CamLever™ Tower ist durch US-Patent D844, 928 S und D852,450 S geschützt.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.  
Nicht NSF-aufgelistet.



**Fasst Teller und Schalen von 11,7 bis 30,5 cm**



Bequeme Bewegung und Sicherung der CamLever-Trennsäulen von oben.

Fasst ausschließlich runde Teller/Schalen mit 11,7-30,5 cm.

Die glatte Oberfläche mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen.



Stapelhöhe pro Säule - 52,1 cm.

Maximale Traglast: 227 kg

Eingearbeitete Griffe auf 4 Seiten.


In einem Stück hergestellt, aus glattem, äußerst langlebigen und pflegeleichten Kunststoff, welcher nicht rostet, verbeult oder abplatzt.



Inklusive schützender Aufbewahrungshülle mit 7,6 x 12,7 cm Inventar-Einstecktasche zur Event-Identifizierung.

## Gewinnen Sie 30% mehr Nutzfläche

Kompakter, verstellbarer Geschirrwagen im Vergleich zur Standard-Serie des verstellbaren Geschirrwagens der S-Serie.



## CamLever Trennsäulen

**ADCSC4**

**BESCHREIBUNG:**  
CamLever Trennsäulen - Jeweils 4

**AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:**  
6,7 x 11,1 x 59,7 cm

**Verkaufseinheit:** 4



Installieren Sie bequem zusätzliche CamLever Trennsäulen, um die ADCSC in ein ADCSC8PKG (8-Trennsäulen) oder ein ADCSC12PKG (12-Trennsäulen) Modell mit neuen Geschirrgößen umzurüsten.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# KOMPAKTER VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE



## ADCSC

**BESCHREIBUNG:**  
Verstellbarer Geschirrwagen,  
4 Trennsäulen

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
22,9-30,5 cm

**AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

**Verkaufseinheit: 1**  
Wird in 1 Karton geliefert.



## ADCSC8PKG

**BESCHREIBUNG:**  
Verstellbarer Geschirrwagen,  
8 Trennsäulen

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
14,6-22,2 cm

**AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

**Verkaufseinheit: 1**  
Wird in 2 Kartons geliefert.



## ADCSC12PKG


**BESCHREIBUNG:**  
Verstellbarer Geschirrwagen,  
12 Trennsäulen

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
11,7-14 cm


**AUSSENABMESSUNGEN B x T x H:**  
68,6 x 68,6 x 80,7 cm

**Verkaufseinheit: 1**  
Wird in 3 Kartons geliefert.

### Modell: ADCSC, 4 Trennsäulen




Tellergrößen:  
ø 23,5 bis 30,5 cm Durchm.  
Tellerstapel: 4  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 280




Tellergrößen:  
ø 22,9 cm Durchm.  
Tellerstapel: 5  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 350

### Modell: ADCSC8PKG, 8 Trennsäulen



Tellergrößen:  
ø 19,7 bis 22,2 cm Durchm.  
Tellerstapel: 5  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 350




Tellergrößen:  
ø 14,6 bis 19,1 cm Durchm.  
Tellerstapel: 8  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 560


### Modell: ADCSC12PKG, 12 Trennsäulen



Tellergrößen:  
ø 11,7 cm Durchm.  
Tellerstapel: 16  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 1,120



Tellergrößen:  
ø 12,1 bis 13,3 cm Durchm.  
Tellerstapel: 13  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 910



Tellergrößen:  
ø 14 cm Durchm.  
Tellerstapel: 13  
Fassungsvermögen  
insgesamt: 910

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADCSC, ADCSC8PKG,  
ADCSC12PKG, ADCSC14: (480)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# SERIENMÄSSIG VERSTELLBARER TELLERBEHÄLTER S-SERIE

- In einem Wagen lässt sich Geschirr einer Größe oder eine Kombination verschiedener Größen aufbewahren.

- Mit problemlos verstellbaren Geschirrsäulen.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

**Rollen:** 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.  
Nicht NSF-aufgelistet.




**Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm**


**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

ADCS: (110), (401), (480)


## Aufbewahrung von Tellern einer Größe




Tellergrößen:  $\phi$  23,5 bis 33 cm Durchm.  
4 Säulen (je 60)  
Fassungsvermögen insgesamt: 240



Tellergrößen:  $\phi$  18,42 bis 23,5 cm Durchm.  
6 Säulen (je 60)  
Fassungsvermögen insgesamt: 360



Tellergrößen:  $\phi$  13,79 bis 18,42 cm Durchm.  
6 Säulen (je 45)  
Fassungsvermögen insgesamt: 270



Tellergrößen:  $\phi$  11,75 bis 13,34 cm Durchm.  
10 Säulen (je 45)  
Fassungsvermögen insgesamt: 450


## Aufbewahrung von Tellern unterschiedlicher Größen




2 Säulen:  $\phi$  23,5 bis 33 cm Durchm. (je 60)  
5 Säulen:  $\phi$  11,75 bis 13,34 cm (je 45)  
Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen:  $\phi$  18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)  
5 Säulen:  $\phi$  11,75 bis 13,34 cm (je 45)  
Fassungsvermögen insgesamt: 405



2 Säulen:  $\phi$  18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)  
2 Säulen:  $\phi$  14,6 bis 18,42 cm (je 45)  
4 Säulen:  $\phi$  11,75 bis 13,34 cm (je 45)  
Fassungsvermögen insgesamt: 390



**MAXIMALE TRAGLAST**  
227 kg.

**STABIL & SICHER**  
Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe.

**EINFACH ZU MANÖVRIEREN**  
Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten.

**TABLETTS PRO SÄULE**  
49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel.

**ÄUSSERST STABIL**  
Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

**BOCKROLLEN**  
25,4 cm abriebfeste Easy Wheels.

**TRENNSÄULEN**  
Von unten einstellen.

**LENKROLLEN**  
12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen.



Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	ADCS
ANZAHL DER TRENNSÄULEN	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm
Verkaufseinheit: 1	Tellergröße von 11,7 bis 33 cm.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ADC33 – ANPASSBARER GESCHIRRWAGEN

- Unbeschränkte Vielseitigkeit mit voll anpassbaren Unterteilungen für die Stapel.
- Sichere Aufbewahrung von Tellern, Schüsseln, Servierplatten und Tablettts in unterschiedlicher Form und Größe.
- Ergonomisch und einfaches Manövrieren.

**Farben:** Dunkelbraun (131), Schieferblau (401).

**15-cm-Rollen:** 4 Schwenkrollen mit Bremse, 1 starre Mittelrolle.

Wird mit hygienischer Kunststoffabdeckung ausgeliefert. Abdeckung ist nicht NSF-zugelassen.



ADC33 ist nicht erhältlich bei City of Industry, Kalifornien, USA.



Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11 bis 33 cm

<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>ADC33</b>
<b>TRENNEINSÄTZE</b>	6
<b>TELLER PRO SÄULE</b>	Ca. 45-60
<b>AUSSENABMESSUNGEN B x L x H</b>	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Verkaufseinheit: 1

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

ADC33: (401)


An beiden Seiten eingelassene ergonomische Griffe für kompaktes Design der ADC33 und bequemes Manövrieren.




ADC33

15,24 cm große Schwenkrollen mit Bremse an allen vier Ecken.


Dank der starren Mittelrolle lässt sich die Einheit selbst im voll beladenen Zustand leicht bewegen.



**6 Unterteilungen:**  
4 Stapel (11 bis 33 cm) rund  
1 Stapel (17,5 bis 30 cm) rund




**6 Unterteilungen:**  
4 Stapel (11 bis 33 cm) rund+  
1 Stapel (17,5 bis 30 cm) rund




**6 Unterteilungen:**  
6 Stapel (20,3 bis 29,2 x 12,7 bis 21,9 cm) oval




**4 Unterteilungen:**  
4 Stapel (25 bis 28,8 cm) viereckig




**6 Unterteilungen:**  
5 Stapel (24 bis 27,9 cm) viereckig




**12 Unterteilungen:**  
6 Stapel (15,2 bis 20,3 cm) viereckig oder rund




**4 Unterteilungen:**  
1 Stapel (35 bis 73,6 cm) lange x bis zu (59,9 cm) breite ovale Tablettts




**6 Unterteilungen:**  
4 Stapel ovale (29,2 x 21,9 cm); 1 Stapel 40,6 cm runde Tablettts




**8 Unterteilungen:**  
6 Stapel (20,3 cm) viereckig – mittelgroß



**6 Unterteilungen:**  
2 Stapel (33,7 cm) rund – groß,  
1 Stapel (25,4 cm) viereckig – mittelgroß, 1 Stapel (29,2 cm) viereckig – groß, 1 Stapel (29,2 x 21,9 cm) oval – mittelgroß



**6 Unterteilungen:**  
5 Stapel (29,2 x 21,9 cm) oval



**6 Unterteilungen:**  
4 Stapel Teller in benutzerdefinierter Größe

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# POKER CHIP "FIXIERTE" NICHT VERSTELLBARE GESCHIRRWAGEN

- Trennvorrichtungen sind im Poker-Chip-Design in das Gehäuse eingegossen.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller vor dem Abspringen schützt.
- Große Hinterräder und vordere Lenkrollen sorgen für ein sanftes Manövrieren.
- Freier Zugang von zwei Seiten zum problemlosen Be- und Entladen.
- Angeformte Griffe an beiden Enden für einfachen Transport.

**Standard Rollwagenfarben:**  
Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191).

**Versa Rollwagenfarben:**  
Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

**Rollen:** 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

**Maximale Traglast:** 227 kg.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.  
Nicht NSF-aufgelistet.

DCS950 ist geschützt durch US-Patent D 603,120S. DCS1125 ist geschützt durch US-Patent D 625,894.



## Standard Geschirrwagen



**DC575**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
14,6 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 6

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
83 x 60 x 81 cm

**Verkaufseinheit:** 1



**DC700**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
14,9-17,8 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 6

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
83 x 60 x 81 cm

**Verkaufseinheit:** 1



**DC825**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
18,1-21 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 4

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
73 x 60,5 x 81,5 cm

**Verkaufseinheit:** 1



**DC1225**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
28,9-31,1 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 4

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
83 x 70 x 81,5 cm

**Verkaufseinheit:** 1

## Versa Geschirrwagen



**DCS950**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
21,3-24,1 cm


**TELLERGRÖSSEN (QUADRATISCH):**  
18,4-20,5 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 5

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
69 x 78 x 81 cm

**Verkaufseinheit:** 1



**DCS1125**

**TELLERGRÖSSEN (RUND):**  
24,4-28,6 cm

**TELLERGRÖSSEN (QUADRATISCH):**  
21,3-24,1 cm

**STAPEL JE GESCHIRRWAGEN:** 4

**TELLER JE STAPEL:** 45-60

**AUSSENABMESSUNGEN B x L x H:**  
69 x 78 x 81 cm

**Verkaufseinheit:** 1

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DCS950, DCS1125: (480)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER

## Regal (ABS)



ARTIKEL NUMMER	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
Verkaufseinheit: 12	Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).	



ARTIKEL NUMMER	2115CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
ABDECKUNG	2115CBCR	2115CBCR	1722CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).



## Polyäthylen



ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeneinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
ABDECKUNG	—	—	—	1520CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). \*1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.



ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE B x L x H	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
ABDECKUNG	—	2115CBCP	2115CBCP	1722CBCP

Verkaufseinheit: 12 Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180).

## Behälterdeckel



ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
PASSEND FÜR	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	21155CBR, 21157CBR
AUSSENMASSE B x L	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Verkaufseinheit: 12 Farbe: Naturweiß (148).



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SERVICEWAGEN PRO

- Ideal für den Einsatz in der Gastronomie im Front- und Backoffice Bereich.
- Optionale Besteck- und Abfallbehälter bieten zusätzlichen Stauraum und halten gleichzeitig die Gegenstände hygienisch.
- Ergonomische, versenkte Griffe sind an beiden Enden des Wagens angebracht, um ein einfaches Manövrieren und eine geringere Stellfläche zu ermöglichen.
- Robuste, einteilige Polyethylen-Konstruktion. Leicht zu reinigen.

- Die Borde sind geriffelt um vor Hitze zu schützen.

**Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Anthrazit (615).

**Gesamtgewichtskapazität:** 272 kg, 90,7 kg pro Auflagebord.

Zum Patent angemeldet



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SC337: (615)

QCSB, QCTB: (110)

**Hinweis:** Produkte nur in beschränktem Umfang auf Lager. Falls die Produkte nicht mehr auf Lager sind, werden Sie nicht per Luftfracht verschickt.



Innenmaße des oberen Auflagebords: 83,1 x 50 cm.



Innenmaße des mittleren und unteren Auflagebords: 87,1 x 55,1 x 25,8 cm.



Robuste, bodenschonende 15,2 cm Rollen.



QCTB

QCSB

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L x B x H
<b>Servicewagen Pro</b>		
SC337	Standard-Servicewagenrollen: 2 starr, 2 Drehgelenke mit Bremse	105,4 x 60,3 x 94,3 cm
SC337S	Standard-Servicewagenrollen: 4 Drehgelenke mit Bremse	105,4 x 60,3 x 94,3
<b>Optionales Zubehör</b>		
QCSB	Kleiner Besteckbehälter	40,6 x 17,8 x 30,9
QCTB	Großer Abfallbehälter	40,6 x 17,8 x 54

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN



- Vielseitige und haltbare Wagen zum attraktiven Preis.
- Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.
- Senkrechte Aluminiumstützen sorgen für Standfestigkeit.
- Wird zum Einsparen von Versandkosten "zerlegt" geliefert.
- Leicht montierbar.

**Wagen- und Fachwandsatzfarben:**  
Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).  
**Abfallbehälter- und Besteckhalter-**  
**Farbe:** Schwarz (110).



Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe 1/1 oder zwei Standard-Abräumböden.

Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden. (KD Nur für Versorgungswagen.)

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren.



Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.

Robuste Aluminiumpfosten.

BC340KD

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen.

**camguard**

ANTIMICROBIAL HANDLES

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)  
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)



ARTIKEL NUMMER	BC340KD	BC331KD
BESCHREIBUNG	Großer Transportwagen	Kleiner Service-Wagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMASSE L x T x H	101,6 x 54 x 95,25 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
NUTZLAST	180 kg	136 kg

Verkaufseinheit: 1

Abbildung zeigt optionale Seitenwände in einer Ebene.



## Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckhalter	Einbodenplattensatz für KD Großgerätewagen 1 Seite, 2 Enden
AUSSENMASSE B x T x H	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ALLZWECKWAGEN

- Vielseitige, haltbare und zuverlässige Allzweck-Arbeitstiere.
- Ideal für den Empfangsbereich und zum Decken und Abräumen von Tischen.
- Aus einteiligem Polyethylen mit eingegossenen Griffen und Fächern.
- Modelle mit offenen oder geschlossenen Seiten erhältlich.

**Farben:** Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Granitgrau (191).

Für BC225, BC2254S, BC11TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch pakettiefdienst.



## Offene Wagen



**BC225**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 7,6 cm, 2 Bock,  
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 71 x 41 x 82 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 56 x 39,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 159 kg  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC2254S**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 7,6 cm, 4 Lenkrollen,  
 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 71 x 41 x 82 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 56 x 39,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 159 kg  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC230**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 2 Bock,  
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 69 x 49,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC2304S**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 4 Lenkrollen,  
 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 69 x 49,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1

## Geschlossene Wagen



**BC235**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 2 Bock,  
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 95 x 55 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 79 x 52 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC2354S**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 4 Lenkrollen,  
 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 95 x 55 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 79 x 52 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC330**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 2 Bock,  
 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 69 x 46,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1



**BC3304S**  
**ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG:**  
 12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse  
**AUSSENMASSE L x T x H:**  
 84,5 x 51 x 88 cm  
**INNENMASSE DER AUFLAGEN L x T x H:**  
 69 x 46,5 x 29 cm  
**NUTZLAST:** 227 kg.  
**Verkaufseinheit:** 1

## Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC11TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUSSENMASSE B x T x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

**Verkaufseinheit:** 1 \*BC11TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen.  
 QBC11TC & BC1115SH sind nur in Schwarz (110) und Dunkelbraun (131).



BC11TC



BC1115SH

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





## S H E L V I N G f o r L I F E<sup>®</sup>

Wenn wir sagen, ein Regal fürs Leben, dann meinen wir das auch so. Alle Camshelving<sup>®</sup> Lagersysteme sind so konzipiert, dass sie den härtesten Bedingungen und den härtesten Umgebungen standhalten. Mit unserer lebenslangen Garantie gegen Rost und Korrosion bietet nur Cambro echtes SHELIVING for LIFE™ an.



Cambro Lager- und Transportprodukte zur Förderung der sicheren Lebensmittelhandhabung.



KOMPONENTE

Produkte, die die Kriterien von NSF International für Hygiene und Reinigung erfüllen.



Produkte, die die Erfüllung der HACCP-Richtlinien unterstützen



Prüfzertifikat für Produkte, die vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) zugelassen sind (technische Prüfstelle)



Geeignet für Lebensmittel



Spülmaschinenfest



Cadmiumfreie Produkte



Recyclbares Polypropylen

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Permanent in die Regalauflagen integrierter antimikrobieller Schutz zur Hemmung von Schimmel-, Pilz- und Bakterienbefall.

Camshelving wird durch folgende U.S.-Patente geschützt:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, D841, 273 S, D828, 145 S, D827, 421 S US 6,981,454B2

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMSHELVING®


## SHELVING for LIFE™

### WICHTIGSTEN MERKMALE ALLER CAMSHELVING-PRODUKTREIHEN



#### Rostfrei und Korrosions-beständig

Mit lebenslanger Garantie gegen Rost und Korrosion. Sämtliche Camshelving Elemente sind unempfindlich gegen aggressive Chemikalien und Salzwasser.



#### Verwendung in vielfältigen Einsatzbereichen


Camshelving wurde entwickelt, um allen extremen Lageranwendungen und Temperaturen standzuhalten.

- Kühlbehälter
- Gefrierbehälter
- Trockenlagerung
- Nutzung


#### Optimale Raumausnutzung

Die Komponenten wurden sorgfältig im Hinblick auf eine maximale Lagerfläche, selbst in engen Räumlichkeiten, entwickelt.

Grundeinheit



Grund- und Anbaueinheit



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# PREMIUM® series ELEMENTS® XTRA series BASICS® PLUS series



## Einfache Reinigung


Camshelving lässt sich leicht reinigen. Die Regalplatten lassen sich auch in der Geschirrspülmaschine reinigen. Die antimikrobiellen Regalplatten von Camguard® verhindern das Wachstum schädlicher Bakterien und Mikroben.




## Einfach zu montieren und einzustellen

Die Einheiten werden mit vormontierten Rahmen geliefert, um die Installation zu beschleunigen. Jedes Regal kann einfach und unabhängig voneinander eingestellt werden.


**Eckeinheit**  
Grund- und Anbaueinheit



**U-förmige Einheit**  
Zwei Grundeinheiten + eine Mitteleinheit



**T-Form Einheit**  
Startereinheit + Anbaueinheit



Bodenregal  
Staufachständer

Nicht nutzbarer Raum kann mit Hilfe von Eckverbindungen in zusammenhängende, leicht zugängliche Lagerbereiche transformiert werden. Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 680 – 1280 mm Länge vorgesehen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® SERIE KÄUFERHANDBUCH

Alle Camshelving-Linien bieten eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion für Regalplatten, Pfosten und Traversen.



	PREMIUM series	ELEMENTS XTRA series	BASICS PLUS series
Regaltiefen	300, 400, 500, 600 mm	360, 460, 540, 610 mm	360, 460, 540, 610 mm
Regallängen	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525mm
Pfostenhöhen	<b>Stationäre:</b> 1700, 1800, 2140 mm <b>Mobil:</b> 1790 mm (einschließlich Rollen)	<b>Stationäre:</b> 765, 915, 1070, 1220 mm <b>Mobil:</b> 1778, 1980 mm (einschließlich Rollen)	<b>Stationäre:</b> 1630, 1830, 2140 mm
Tragkraft <small>(Premium basierend auf einer Länge von 680 bis 1280 mm) (Elements XTRA basierend auf einer Länge von 610 bis 1220 mm) (Basics Plus basierend auf einer Länge von 765 bis 1220 mm)</small>	<b>Stationäre Einheit:</b> 200 kg pro Regalboden, 800 kg pro Einheit. <b>Mobile Einheit:</b> 340 kg pro Einheit. <b>Eck Einheit:</b> 180 kg pro Regalboden, 810 kg pro Einheit.	<b>Stationäre Einheit:</b> 365 kg pro Regalboden, 1090 kg pro Einheit. <b>Mobile Einheit:</b> 340 kg pro Einheit. <b>Eck Einheit:</b> 365 kg pro Regalboden, 1090 kg pro Einheit.	<b>Stationäre Einheit:</b> 190 kg pro Regalboden, 800 kg pro Einheit. <b>Eck Einheit:</b> 130 kg pro Regalboden, 590 kg pro Einheit.
Regalplatten	Austauschbar mit der Elements XTRA-Serie. Ausgestattet mit antimikrobiellem Camguard®.	Austauschbar mit der Premium-Serie. Ausgestattet mit antimikrobiellem Camguard.	Nicht austauschbar mit Premiumoder Elements XTRA serien. Ausgestattet mit antimikrobiellem Camguard.
Mobilität	Verfügbar als mobiles und High-Density-Lagersystem.	Verfügbar als mobiles und High-Density-Lagersystem.	Nicht verfügbar.
Montage	Schnellste und einfachste Montage durch eingegossene Schwalbenschwänze.	Einfach zu montieren. Enthält separate Schwalbenschwänze, die am Pfosten befestigt werden müssen.	Einfach zu montieren. Enthält separate Schwalbenschwänze, die am Pfosten befestigt werden müssen.
<b>ZUBEHÖR</b>			
Hilfsstützen (Dunnage-Stand) für untersten Boden	✓	✓	✓
Regalschienen	✓	✓	✓
Vertikale Trocken- und Aufbewahrungsablage (Tablett / Schneidebrett / Deckel)	✓	✓	✓
Trocken- und Lagerungsablage für Essenshauben	✓	✓	✓
Abgewinkelte Trocken- und Aufbewahrungsablage	✓	✓	✓
Ultimative #10 Dosenständer	✓	✓	
Fachteilerplatte	✓	✓	✓
Regaltrennleiste (für Lebensmittelwannen oder -behälter)	✓	✓	
Tabletteinschubgestell	✓	✓	✓
Sicherheitskäfig mit einem Regalboden	✓	✓	✓
Vertikales trocken- und lagerregal	✓		



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# KOSTENLOSER CAMSHELVING®-DESIGNSERVICE



Ersparen Sie sich das Rätselraten bei der Erstellung Ihres perfekten Regallayouts. Lassen Sie durch unsere erfahrenen Regalfachberater einen kostenlosen Regalplan erstellen, der Ihren Raum optimiert, um die meisten Stauraumoptionen zu schaffen.

## Hier ist, was Sie bekommen:


- 2D-Grundriss
- 3D-Grundriss
- Detaillierte Produktliste nach Raum/Fläche
- Alles innerhalb von 48 Werktagen

## Es ist ganz einfach! Schicken Sie uns folgende Angaben, um den Prozess zu beginnen:

- Projektname
- Lagerraumtyp (Gefrier-/Kühlanlage)
- Räume, Abmessungen (L x B x H)
- Lage und Abmessungen des Eingangs bzw. der Tür
- Hindernisse (Kondensator/Rohre)
- Zusätzliche Präferenzen/Anforderungen



Kostenlosen 3D Regalplan anfordern





Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





# GESAMTLÄNGE DER CAMSHELVING® SERIE – KURZANLEITUNG



**Gerade Einheit:** Grundeinheit + Anbaueinheit mit gemeinsamen Pfosten



**Eckeinheit:** Grundeinheit + Anbaueinheit mit Eckverbindungen



**U-förmige Einheit:** zwei Grundeinheiten + Zwischenregal mit Eckverbindungen



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

## Gerade Einheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit gemeinsamen Pfosten

PREMIUM SERIES				ELEMENTS XTRA® SERIES			BASICS PLUS SERIES		
GRUND- UND ANBAUEINHEIT	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE	GRUNDEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
600 mm	680 mm	+ 635 mm	= <b>1315 mm</b>	610 mm	+ 559 mm	= <b>1169 mm</b>	765 mm	+ 718 mm	= <b>1483 mm</b>
700	780	+ 735	= <b>1515</b>	765	+ 712	= <b>1477</b>	915	+ 870	= <b>1785</b>
800	880	+ 835	= <b>1715</b>	915	+ 864	= <b>1779</b>	1070	+ 1023	= <b>2093</b>
900	980	+ 935	= <b>1915</b>	1070	+ 1016	= <b>2086</b>	1220	+ 1175	= <b>2395</b>
1000	1080	+ 1035	= <b>2115</b>	1220	+ 1169	= <b>2389</b>	1375	+ 1328	= <b>2703</b>
1100	1180	+ 1135	= <b>2315</b>	1375	+ 1321	= <b>2696</b>	1525	+ 1480	= <b>3005</b>
1200	1280	+ 1235	= <b>2515</b>	1525	+ 1474	= <b>2999</b>	1830	+ 1785	= <b>3615</b>
1300	1380	+ 1335	= <b>2715</b>	1830	+ 1778	= <b>3608</b>			
1400	1480	+ 1435	= <b>2915</b>						
1500	1580	+ 1535	= <b>3115</b>						
1600	1680	+ 1635	= <b>3315</b>						
1700	1780	+ 1735	= <b>3515</b>						

## Eckereinheit: Grundeinheit + Anbaueinheit mit Eckverbindungen

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
ANBAUEINHEIT	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE	ANBAUEINHEIT – TATSÄCHLICHE LÄNGE	GRUND-EINHEIT – TIEFE	GESAMTLÄNGE
600 mm	655 mm	+ 400 mm	= <b>1035 mm</b>	655 mm	+ 500 mm	= <b>1155 mm</b>	655 mm	+ 600 mm	= <b>1255 mm</b>
700	755	+ 400	= <b>1135</b>	755	+ 500	= <b>1255</b>	755	+ 600	= <b>1355</b>
800	855	+ 400	= <b>1235</b>	855	+ 500	= <b>1355</b>	855	+ 600	= <b>1455</b>
900	955	+ 400	= <b>1335</b>	955	+ 500	= <b>1455</b>	955	+ 600	= <b>1555</b>
1000	1055	+ 400	= <b>1435</b>	1055	+ 500	= <b>1555</b>	1055	+ 600	= <b>1655</b>
1100	1155	+ 400	= <b>1535</b>	1155	+ 500	= <b>1655</b>	1155	+ 600	= <b>1755</b>
1200	1255	+ 400	= <b>1635</b>	1255	+ 500	= <b>1755</b>	1255	+ 600	= <b>1855</b>
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES		
610	585	+ *458	= <b>1045</b>	585	+ 540	= <b>1125</b>	585	+ *610	= <b>1195</b>
765	737	+ 458	= <b>1200</b>	740	+ 540	= <b>1280</b>	737	+ 610	= <b>1347</b>
915	889	+ 458	= <b>1350</b>	890	+ 540	= <b>1430</b>	889	+ 610	= <b>1499</b>
1070	1042	+ 458	= <b>1505</b>	1045	+ 540	= <b>1585</b>	1042	+ 610	= <b>1652</b>
1220	1194	+ 458	= <b>1655</b>	1195	+ 540	= <b>1735</b>	1194	+ 610	= <b>1804</b>

610 mm Einheit nicht in der Camshelving Basics Plus-Serie erhältlich. \*Tatsächliche Länge.

## U-förmige Einheit: zwei Grundeinheiten + Zwischenregal mit Eckverbindungen

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
ZWISCHENREGAL	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	400 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	500 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	600 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE
800 mm	830 mm	+ 800 mm	= <b>1630 mm</b>	830 mm	+ 1000 mm	= <b>1830 mm</b>	830 mm	+ 1200 mm	= <b>2030 mm</b>
900	930	+ 800	= <b>1730</b>	930	+ 1000	= <b>1930</b>	930	+ 1200	= <b>2130</b>
1000	1030	+ 800	= <b>1830</b>	1030	+ 1000	= <b>2030</b>	1030	+ 1200	= <b>2230</b>
1100	1130	+ 800	= <b>1930</b>	1130	+ 1000	= <b>2130</b>	1130	+ 1200	= <b>2330</b>
1200	1230	+ 800	= <b>2030</b>	1230	+ 1000	= <b>2230</b>	1230	+ 1200	= <b>2430</b>
ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS XTRA / BASICS PLUS SERIES		
ZWISCHENREGAL	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	460 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	540 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE	ZWISCHENREGAL – TATSÄCHLICHE LÄNGE	610 MM GRUNDEINHEIT – A + B TIEFE	GESAMTLÄNGE
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= <b>1779 mm</b>	864 mm	+ *1067 mm	= <b>1931 mm</b>	864 mm	+ *1220 mm	= <b>2084 mm</b>
1070	1016	+ 915	= <b>1931</b>	1016	+ 1067	= <b>2083</b>	1020	+ 1220	= <b>2236</b>
1220	1169	+ 915	= <b>2084</b>	1169	+ 1067	= <b>2236</b>	1170	+ 1220	= <b>2389</b>

\*Tatsächliche Länge.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMSHELVING® PREMIUM series

STATIONÄR | MOBIL | HOHE DICHTE

- Pfosten und Traversen haben einen Stahlkern und eine glatte Polypropylen-Außenseite für überlegene Stärke und Haltbarkeit.
- Alle 10,2 cm sind Querschwalbenschwänze in die Pfosten eingearbeitet.
- Regalplatten aus Polypropylen mit dauerhaft eingegossenem Camguard®, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt.
- Stabiler, verstärkter Nylonfuß mit Gewinde zum einfachen Einstellen der Geräte.
- Hält Lagertemperaturen von -38° bis 88°C stand.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.



"Das "Lock Tab"-Design verriegelt Pfosten und Pfostenverbinder fest miteinander und sorgt so für mehr Stabilität.

Die Steckverbinder bleiben selbst unter den härtesten und anspruchsvollsten Lagerbedingungen auf den Pfosten eingerastet.



**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



KOMPONENTE

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.



Pfosten, Querstreben, Regalplatten, Sattel des Hilfsstützen (Dunnage), Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Identifizierungs-Plakette, Sicherheitskäfig mit Einem Regalboden, Tabletteinschubgestell, Ultimate #10 Dosenständer, Regaltrennleisten, Hohe Lagerdichte Vollständige Schienen- und Erweiterungssätze sind nicht NSF-registriert.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Starter-Einheiten

Lieferung komplett in 1 Karton. Inklusive werkseitig montierter Pfostenrahmen für eine schnellere Montage.


\*Aufgrund des Gesamtgewichts werden die Einheiten in separaten Kartons für Post-Kits (unmontiert) und Regal-Kits geliefert.

### Stationär

4 Tiefen	12 Längen		3 Höhen
300 mm	680 mm	1280 mm	1700 mm
400	780	1380	1800
500	880	1480	2140
600	980	1580	
	1080	1680	
	1180	1780	

### Standard Mobil

3 Tiefen	5 Längen	1 Höhen
400 mm	980 mm	1790 mm
500	1080	
600	1180	
	1280	
	1380	



### Mobil mit hoher Packungsdichte

2 Tiefen	5 Längen	1 Höhen
500 mm	980 mm	1280 mm
600	1080	1380
	1180	

## Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

EINZLEINHEIT	Einheit	REGALLÄNGEN	REGALLÄNGEN
		680 – 1280 MM	1380 – 1780 MM
	Regal	200 (TUV)	150 (TUV)
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	980	740
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	380	290
ECKEINHEIT*** mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	810	—
	Regal	180	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	270	—
MOBILE EINHEIT	Einheit**	340	—



TÜV-ZERTIFIZIERTE  
TRAGKRAFT

\*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1380 mm, alle Eckeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).

\*\*Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.

\*\*\*Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 680 – 1280 mm Länge vorgesehen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

PREMIUM  
SERIES


**1700**  
mm  
HÖHEN

**V4PKG**


## GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 5 Paketen geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheiten



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm TIEFEN

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm TIEFEN

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

Farbe: Weißgesprenkelt (490).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)

PREMIUM  
SERIES


**1800**  
mm  
HÖHEN

**V4PKG**


## GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 4 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 5 Paketen geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheiten



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm TIEFEN

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm TIEFEN

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

PREMIUM  
SERIES


**1800**  
mm  
HÖHEN

# V5PKG

## GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten bestehen aus 2 Pfostensätzen und 5 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 7 Paketen geliefert. Anbaueinheiten bestehen aus einem Pfostensatz und 5 Regalauflagen. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.

### Grundeinheit



400 mm TIEFEN

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800

500 mm TIEFEN


MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800

600 mm TIEFEN

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800

Farbe: Weißgesprenkelt (490).

### Anbaueinheiten



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)

PREMIUM  
SERIES


**1790**  
mm  
HÖHEN

# V4PKG

## MOBILE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Mobile Grundeinheiten bestehen aus 2 mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen geschlitzt oder geschlossen und 4 hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.

### Geschlitzte



400 mm  
TIEFEN

ABMESSUNGEN T x L x H
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

ARTIKEL-NUMMER
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

### Glatter



ARTIKEL-NUMMER
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm  
TIEFEN

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm  
TIEFEN

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG

\*Umfasst 127-mm-Rollen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ZUBEHÖR

## Eckverbindungen

Das einzigartige patentierte Design stellt eine maximale Nutzung der Auflagefläche sicher. Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Starter- und Zusatzeinheiten in den Ecken. Verbinden Sie 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Startereinheiten (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich). Erhältlich als Einzelsatz oder als Packung mit 8 oder 10 Sätzen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)




ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
MPCC1	1 Satz
MPCC8	8 Sätzen
MPCC10	10 Sätzen

Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Hilfsstützen (Dunnage) für unteren Regalboden

Nur die Tragkraft des unteren Regalbodens wird erhöht. Kann Regalen in jeder beliebigen Länge hinzugefügt werden. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Länge von mindestens 1375 mm, alle Eckeinheiten, U-förmigen Einheiten und Einheiten mit Auslegung für stärkere Belastung.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
<b>Hilfsstützen (Dunnage) – Niedrig</b>	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
<b>Hilfsstützen (Dunnage) – Hoch</b>	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289



### Unteres Regal mit Stauraumständer

EINHEIT LÄNGE	GEWICHT LAGER
<b>Standard-Einheit</b>	
610 zu 1220 mm	545 kg
1375 zu 1830	410
<b>Eckschrank mit 2 Stauraumständern</b>	
610 zu 1220 mm	275

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Weißgesprenkelt (490).

## Regalquerstreben

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpackungen. Mit zwei Querstreben kann ein offenes Regalfach für Regaltrennleisten oder Trockenablagen hinzugefügt werden. Das Anbringen einer zusätzlichen Querstrebe auf den hinteren Pfosten sorgt für zusätzliche Stabilität beim Platzieren der Rollen unter dem ersten Regalboden.

LÄNGEN	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

\*Verkaufseinheit: 1 \*\*Verkaufseinheit: 2  
Farbe: Weißgesprenkelt (490).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.

ALLE GRÖSSE: (490)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# HOHE LAGERDICHTE BODENSCHIENENSYSTEM

Maximale Lagerkapazität durch Schaffung von Gängen mit Lagerregalen in allen verfügbaren Bereichen. Dieses einfache System besteht aus stationären Startereinheiten, die an einem erhöhten Bodenschienensystem an beiden Enden verankert werden, wobei mobile Einheiten für hohe Lagerdichte dazwischen aufgestellt werden. Die Schiene lässt sich leicht installieren und erfordert kein Bohren oder Kleben.




Erhöht die Lagerkapazität bis zu

# 50%

Mobile Einheiten für hohe Lagerdichte sind mit vormontierten Pfostensätzen, eingeschlitzten oder glatten Regalauflagen, Rollen und Stoßfängern in hoher Dichte erhältlich. Vollständige Schienen- und Verlängerungskits werden komplett mit den erforderlichen Befestigungsteilen geliefert. Stationäre Grundeinheiten sind zur Verankerung des Systems an beiden Enden erforderlich. Sie haben die Auswahl unter zahlreichen Größen, mit 4 oder 5 Regalen, um Ihren Speicherplatz voll auszureizen. (siehe Produktseiten der Premium-Serie).

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.



Erhöhte Bodenschienen schaffen eine glatte und ebene Oberfläche zum mühelosen Rollen der mobilen Einheiten. In der erhöhten Schiene sammelt sich kein Schmutz an, und sie lässt sich leicht reinigen. Die Aluminiumschiene und die Edelstahlbefestigungselemente sind rostfrei.



\*Es wird dringend empfohlen, nach jeweils 4,5 m Schienenlänge zur besseren Systemstabilisierung eine stationäre Startereinheit zu installieren.



Die gerillten Rollen rollen leicht und sicher auf der erhöhten Schiene.



Die erhöhte Schiene lässt sich leicht am unteren Ende einer stationären Einheit anschließen, die dann als Systemverankerung fungiert. Es sind keine Schrauben, Kleber oder das Bohren von Löchern in den Boden erforderlich. Einfache und schnelle Installation.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)






Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## Geschlitzte Mobile Grundeinheiten für hohe Lagerdichte mit 4 Regalauflagen

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Wird in 6 kartons geliefert.




HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

\* Umfasst 127-mm-Rollen.

## Mobile Grundeinheiten für hohe Lagerdichte mit 4 Regalauflagen mit glatter Oberfläche

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Wird in 6 kartons geliefert.



HÖHE*	TIEFEN	LÄNGEN
1	2	5
1790 mm	500 mm 600	980 mm 1080 1180 1280 1380

\* Umfasst 127-mm-Rollen.

## Vollständige Schienen- und Erweiterungssätze

Die erhöhten Aluminiumschienensätze und Schienenverlängerungen werden komplett in einem Versandkarton geliefert. Jeder Satz enthält alle Edelstahlbefestigungselemente, die zur Befestigung am Boden notwendig sind. Wird in 1 karton geliefert.

Es wird dringend empfohlen, nach jeweils 4,5 m Schienenlänge zur besseren Systemstabilisierung eine stationäre Startereinheit zu installieren.



Vollständige Schienen	Schienenverlängerungen
LÄNGEN	LÄNGEN
3	3
3,05 m 3,66 4,42	1,38 m 1,53 1,83

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT
<b>Vollständige Schienen</b>		
CSMHDTK10	3,05 m Laufschienset für 3 Mobileinheiten*	1
CSMHDTK12	3,66 m Laufschienset für 4 Mobileinheiten*	1
CSMHDTK145	4,42 m Laufschienset für 5 Mobileinheiten*	1
<b>Schienenverlängerungen</b>		
CSMHDTKE4	1,38 m Schienenverlängerungen	1
CSMHDTKE5	1,53 m Schienenverlängerungen	1
CSMHDTKE6	1,83 m Schienenverlängerungen	1
<b>Zubehör</b>		
CSHDF	Bodenhalterung	4

Color: Silber (000). \*Basiert auf mobilen Einheiten mit einer Tiefe von 600 mm.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**  
**ALLE VOLLSTÄNDIGE SCHIENEN UND SCHIENENVERLÄNGERUNGEN GRÖSSE: (000)**

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## MOBILE EINHEITEN FÜR HOHE LAGERKAPAZITÄT MIT 4 REGALAUFLAGEN MIT GESCHLITZTEN AUFLAGEN

Einheiten bestehen aus 2 vormontierten mobilen Pfostensätzen, 4 Regalauflagen, 4 Rollen und 4 Stoßfängern in hoher Dichte. Die kompletten Einheiten werden in 6 Paketen geliefert.

**1790**  
mm  
HÖHEN



**500** mm  
TIEFEN


ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

**600** mm  
TIEFEN

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790

Farbe: Weißgesprenkelt (490). \*Umfasst 127-mm-Rollen.

## MOBILE EINHEITEN FÜR HOHE LAGERKAPAZITÄT MIT 4 REGALAUFLAGEN MIT GLATTER OBERFLÄCHE



ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)

### Rollen in hoher Dichte mit ringförmige Stoßfänger

Die gerillten Rollfüße rollen leicht und sicher auf der erhöhten Schiene. Der kreisringförmige Stoßfänger sorgt dafür, dass die mobilen Einheiten nicht direkt miteinander in Kontakt kommen.

ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE
MPMCHD	127 mm

Verkaufseinheit: 2  
Farbe: Grau (000).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

MPMCHD: (000)





Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING®

## ELEMENTS® XTRA

series

STATIONÄR | MOBIL | HOHE DICHTHEIT | UNTERTISCH

- Pfosten und Traversen aus einem revolutionären, extrem starken Verbundwerkstoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche. Die Pfosten haben jetzt nur noch auf der Innenseite Kerben für die Montage von Schwalbenschwänzen in der Traverse.
- Abnehmbare Regalplatten aus Polypropylen mit permanentem, eingegossenem Camguard®, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt.
- Stabiler, verstärkter Nylonfuß mit Gewinde zum einfachen Einstellen der Geräte.
- Hält Lagertemperaturen von -38° bis 88°C stand.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
- NEUE patentierte Pfostenverbindung rastet auf dem umlaufenden Kragenkeil ein und sorgt für solide, verbesserte Stabilität.
- NEUE Universaltraversen können jetzt sowohl an stationären als auch an mobilen Einheiten installiert werden.
- NEUE zweiteilige, hochbelastbare Eckverbinder mit einem "Klammer"-Design bieten keinen Gewichtsverlust in den Ecken und eine größere Gewichtsbelastung auf den mittleren Regalböden, die zwischen den Einheiten installiert sind.



Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Identifizierungs-Plakette, Sicherheitskäfig mit Einem Regalboden, Ultimative #10 Dosenständer und Regaltrennleisten ist nicht NSF-registriert.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMSHELVING® ELEMENTS XTRA SERIES

## Starter-Einheiten

Lieferung komplett in 1 Karton. Inklusive werkseitig montierter Pfostenrahmen für eine schnellere Montage.

### Stationär

3 Tiefen	8 Längen		3 Höhen
460 mm	610 mm	1220 mm	1630 mm
540	765	1375	1830
610	915	1525	2140
	1070	1830	

### Standard-Handy


3 Tiefen	5 Längen		2 Höhen
460 mm	915 mm	1375 mm	1784 mm
540	1070	1525	1987
610	1220		

### Stationäre Untertischgeräte

1 Tiefen	2 Längen	1 Höhen
460 mm	915 mm 1220	765 mm

### Mobil mit hoher Packungsdichte

3 Tiefen	5 Längen		2 Höhen
460 mm	915 mm	1375 mm	1784 mm
540	1070	1525	1987
610	1220		



## Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

		REGALLÄNGEN 610 – 1525 MM	REGALLÄNGEN 1830 MM
<b>EINZELINHEIT</b>	Einheit	1090 kg	1090 kg
	Regal	365	275
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	1270	1225
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	545	410

		REGALLÄNGEN 610 – 1525 MM	
<b>ECKEINHEIT***</b> mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	1090 kg	—
	Regal	365	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	545	—

		REGALLÄNGEN 610 – 1525 MM	
<b>ZWISCHENBÖDEN</b> Installierte Regale Zwischen 2 Einheiten	Einheit	1090 kg	—
	Regal	365	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	545	—
<b>MOBILE EINHEIT</b>	Unidad sólo**	340	—

\*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1375 mm, alle ECKeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).  
\*\*Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.  
\*\*\*Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 610 – 1525 mm Länge vorgesehen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



ELEMENTS  
XTRA  
SERIES



**1630**  
mm  
HÖHE

## V4 GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostensätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostensatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



**460** mm  
TIEFE

ABMESSUNGEN  
T x L x H

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

ARTIKEL-  
NUMMER

EXU182464V4
EXU183064V4
EXU183664V4
EXU184264V4
EXU184864V4
EXU185464V4
EXU186064V4
EXU187264V4

ARTIKEL-  
NUMMER

EXA182464V4
EXA183064V4
EXA183664V4
EXA184264V4
EXA184864V4
EXA185464V4
EXA186064V4
EXA187264V4

**540** mm  
TIEFE

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

EXU212464V4
EXU213064V4
EXU213664V4
EXU214264V4
EXU214864V4
EXU215464V4
EXU216064V4
EXU217264V4

EXA212464V4
EXA213064V4
EXA213664V4
EXA214264V4
EXA214864V4
EXA215464V4
EXA216064V4
EXA217264V4

**610** mm  
TIEFE

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

EXU242464V4
EXU243064V4
EXU243664V4
EXU244264V4
EXU244864V4
EXU245464V4
EXU246064V4
EXU247264V4

EXA242464V4
EXA243064V4
EXA243664V4
EXA244264V4
EXA244864V4
EXA245464V4
EXA246064V4
EXA247264V4

Farbe: Matt-Graphit (580).

ELEMENTS  
XTRA  
SERIES



**1830**  
mm  
HÖHE

## V4 GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostensätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostensatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



ABMESSUNGEN  
T x L x H

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

ARTIKEL-  
NUMMER

EXU182472V4
EXU183072V4
EXU183672V4
EXU184272V4
EXU184872V4
EXU185472V4
EXU186072V4
EXU187272V4

ARTIKEL-  
NUMMER

EXA182472V4
EXA183072V4
EXA183672V4
EXA184272V4
EXA184872V4
EXA185472V4
EXA186072V4
EXA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

EXU212472V4
EXU213072V4
EXU213672V4
EXU214272V4
EXU214872V4
EXU215472V4
EXU216072V4
EXU217272V4

EXA212472V4
EXA213072V4
EXA213672V4
EXA214272V4
EXA214872V4
EXA215472V4
EXA216072V4
EXA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

EXU242472V4
EXU243072V4
EXU243672V4
EXU244272V4
EXU244872V4
EXU245472V4
EXU246072V4
EXU247272V4

EXA242472V4
EXA243072V4
EXA243672V4
EXA244272V4
EXA244872V4
EXA245472V4
EXA246072V4
EXA247272V4

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

ELEMENTS  
XTRA  
SERIES



**2140**  
mm  
HÖHE

## V5 GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte stationäre Pfostenätze, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten stationären Pfostenatz, stationäre Querstreben, stationäre Querstreben-Schwalbenschwänze und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheiten



**460** mm  
TIEFE

ABMESSUNGEN  
T x L x H

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

ARTIKEL-  
NUMMER

EXU182484V5
EXU183084V5
EXU183684V5
EXU184284V5
EXU184884V5
EXU185484V5
EXU186084V5
EXU187284V5

ARTIKEL-  
NUMMER

EXA182484V5
EXA183084V5
EXA183684V5
EXA184284V5
EXA184884V5
EXA185484V5
EXA186084V5
EXA187284V5

**540** mm  
TIEFE

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

EXU212484V5
EXU213084V5
EXU213684V5
EXU214284V5
EXU214884V5
EXU215484V5
EXU216084V5
EXU217284V5

EXA212484V5
EXA213084V5
EXA213684V5
EXA214284V5
EXA214884V5
EXA215484V5
EXA216084V5
EXA217284V5

**610** mm  
TIEFE

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

EXU242484V5
EXU243084V5
EXU243684V5
EXU244284V5
EXU244884V5
EXU245484V5
EXU246084V5
EXU247284V5


EXA242484V5
EXA243084V5
EXA243684V5
EXA244284V5
EXA244884V5
EXA245484V5
EXA246084V5
EXA247284V5

Farbe: Matt-Graphit (580).

ELEMENTS  
XTRA  
SERIES

## V4 GESCHLITZTE MOBILE EINHEITEN MIT 4 REGALAUFLAGEN

Mobile Einheiten umfassen zwei vormontierte mobile Pfostenätze, mobile Querstreben, mobile Querstreben-Schwalbenschwänze, Regalauflagen und vier hochwertige Lenkrollen mit Feststellbremse. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.



\* Umfasst  
127-mm-Rollen.

**1778**  
mm  
HÖHE

**460** mm  
TIEFE

ARTIKEL-  
NUMMER

ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
EXMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EXMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EXMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EXMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EXMU186070V4	460 x 1525 x 1778

**540** mm  
TIEFE

EXMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EXMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EXMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EXMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EXMU216070V4	540 x 1525 x 1778

**610** mm  
TIEFE

EXMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EXMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EXMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EXMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EXMU246070V4	610 x 1525 x 1778

**1980**  
mm  
HÖHE

**460** mm  
TIEFE

ARTIKEL-  
NUMMER

ARTIKEL- NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
EXMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EXMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EXMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EXMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EXMU186078V4	460 x 1525 x 1980

**540** mm  
TIEFE

EXMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EXMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EXMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EXMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EXMU216078V4	540 x 1525 x 1980

**610** mm  
TIEFE

EXMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EXMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EXMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EXMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EXMU246078V4	610 x 1525 x 1980

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ELEMENTS XTRA SERIES

## Eckverbindungsstücke

Einzigartiges Klammerdesign sorgt für eine maximale Ausnutzung der Regalfläche ohne Verlust der Gewichtsbelastung in den Ecken und erhöhte Gewichtsbelastung auf den mittleren Regalböden zwischen den Einheiten. Verwenden Sie 1 Set pro Regalboden, um Grund- und Anbaugeräte in Ecken zu verbinden. Verbinden Sie 4 oder 5 Zwischenböden zwischen 2 Grundelementen (2 Sets pro Regal erforderlich).



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
EXCC1	1 Satz für 1 Regal
EXCC4	4 Satz für 4 Regale
EXCC5	5 Satz für 5 Regale

Farbe: Grau gesprenkelt (480).

## Untere Regalständer für Staukästen

Erhöhen Sie die Tragfähigkeit nur auf dem unteren Regalboden. Hinzufügen zu jeder Regallänge. Sehr empfehlenswert für Einstiegsregale ab 1375 mm Länge und alle Eckregale, Zwischenregale und Regale, die für ein höheres Lastvolumen auf und außerhalb der unteren Regalböden ausgelegt sind.


### Unteres Regal mit Stauraumstütze

EINHEIT LÄNGE	GEWICHT LAGER
<b>Standard-Einheit</b>	
610 zu 1220 mm	545 kg
1375 zu 1830	410
<b>Eckschrank mit 2 Staufächern</b>	
610 zu 1525	545

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN D x H
<b>Stauraumständer - niedrig</b> (unteres Regal auf dem untersten Satz offener Pfosten für Schwalbenschwänze installiert)	
CSDS18H6	460 x 165 mm
CSDS21H6	540 x 165
CSDS24H6	610 x 165

<b>Stauraumständer - hoch</b> (unteres Regal auf dem 2. Satz offener Pfosten für Schwalbenschwänze installiert)	
CSDS18H10	460 x 267
CSDS21H10	540 x 267
CSDS24H10	610 x 267

Koffer Pack: 1 Farbe: Grau gesprenkelt (480).



## Regalüberquerungen

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpacks. Verwenden Sie zwei Traversen, um ein offenes Regal für Trennwände oder Trockengestelle hinzuzufügen. Fügen Sie eine Traverse an die hinteren Pfosten einer stationären Einheit an, um zusätzliche Unterstützung zu erhalten, wenn Sie rollende Geräte unter das erste Regal stellen. Schwalbenschwänze für Traversen enthalten.

LÄNGE	EINZELPACK ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACK ARTIKEL-NUMMER**
610 mm	EXTR24	EXTR242PK
765	EXTR30	EXTR302PK
915	EXTR36	EXTR362PK
1070	EXTR42	EXTR422PK
1220	EXTR48	EXTR482PK
1375	EXTR54	EXTR542PK
1525	EXTR60	EXTR602PK
1830	EXTR72	—

\*Koffer Pack: 1 \*\*Koffer Pack: 2  
Farbe: Grau gesprenkelt (480).



Elements XTRA Shelf Traverses, geschützt durch U.S. Patent D 989,612 S, 11,812,847 B2, 11,697,037 B2.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ELEMENTS XTRA SERIES

## Vollschienen und Schienenerweiterungssätze mit hoher Dichte

Jeder Bausatz wird komplett in einer Schachtel mit Aluminiumschienen und Edelstahlbeschlägen geliefert, die für die Installation erforderlich sind.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	Koffer Pack
<b>Full Track Kits</b>		
CSMHDTK10	3,05 m Spur für 3 Mobile Einheiten*	1
CSMHDTK12	3,66 m Spur für 4 Mobile Einheiten*	1
CSMHDTK145	4,42 m Spur für 5 Mobile Einheiten*	1


**Farbe:** Silber (000). \*Basierend auf 610 mm tiefen mobilen Einheiten.  
**Full Track Kits enthalten:** Schienen, Schienenverbinder, Endplatten, 8 Nivellierfüße aus rostfreiem Stahl (für stationäre Einheiten) und erforderliches Zubehör.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	Koffer Pack
<b>Track Extension Kits</b>		
CSMHDTKE4	1,38 m Gleisverlängerung	1
CSMHDTKE5	1,53 m Gleisverlängerung	1
CSMHDTKE6	1,83 m Gleisverlängerung	1

**Farbe:** Silber (000). **Die Erweiterungsschienen-Kits enthalten:** Gleisschienen (1 Satz), 2 Schienenverbinder und das erforderliche Zubehör.



Darstellung der Laufschiene (Unterseite) mit montierter Endplatte.



Gleisschiene (Unterseite) mit teilweise montiertem Schienenverbinder dargestellt

Es wird dringend empfohlen, alle 4,5 m der Strecke eine stationäre Startereinheit zu installieren, um das System weiter zu stabilisieren.



## Bodenbefestigung hoher Dichte

Befestigen Sie die vorderen Pfosten der stationären Einheit mit Schienen direkt am Boden für zusätzliche Sicherheit und Stabilität, wo dies erforderlich ist. Hergestellt aus rostfreiem Stahl. Bolzen nicht enthalten.

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSION D x L x H
CSHDFF	35 x 108 x 13 mm

**Kofferpackung:** 4  
**Farbe:** Silber (000).



## Rollen mit hoher Dichte und Donut-Puffer



ARTIKEL-NUMMER	Größe
CPMCHD	127 mm

**Kofferpackung:** 2  
**Farbe:** Silber (000).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

CAMSHELVING®

# BASICS PLUS

series

## STATIONÄR


- Pfosten und Traversen aus einem revolutionären, extrem starken Verbundwerkstoff mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche.
- Befestigen Sie linke und rechte Traversenschwalben an jedem Pfosten, um die Regaltraversen alle 10,2 cm zu sichern..
- Abnehmbare Regalplatten aus Polypropylen mit permanentem, eingegossenem Camguard®, einer antimikrobiellen Technologie, die das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien hemmt.
- Stabiler, verstärkter Nylonfuß mit Gewinde zum einfachen Einstellen der Geräte.
- Hält Lagertemperaturen von -38° bis 88°C stand.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.



**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



KOMPONENTE



Pfostenverbindungen, Eckverbindungen, Bodenbefestigung, Wandhalterung, Railingsystem, Sicherheitskäfig mit einem Regalboden, Fachteilerplatte und Identifizierungs-Plakette sind nicht NSF-registriert.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)


# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## Starter-Einheiten

Lieferung komplett in 1 Karton. Inklusive werkseitig montierter Pfostenrahmen für eine schnellere Montage.

### Stationär

3 Tiefen	6 Längen		3 Höhen
460 mm	765 mm	1220 mm	1630 mm
540	915	1375	1830
610	1070	1525	2140



### Tabelle mit Tragkraft Für Einheiten

Das Gewicht muss gleichmäßig über das Regal verteilt werden.

EINZELNHEIT	Einheit	REGALLÄNGEN	REGALLÄNGEN
		765 – 1220 MM	1375 – 1830 MM
	Regal	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Einheit mit hilfsstützen (dunnage)*	885	880
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	275	260
ECKEINHEIT** mit sind 2 Hilfsstützen (Dunnage) erforderlich	Einheit	590	—
	Regal	130	—
	Untersten regalbodens mit hilfsstützen (dunnage)*	200	—



\*Hilfsstützen (Dunnage) erhöhen nur die Stabilität und Tragkraft des untersten Regalbodens. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Mindestlänge von 1375 mm, alle Eckeinheiten, U-förmige Einheiten und Einheiten mit Auslegung für eine stärkere Belastung. (Siehe Kurzanleitung Gesamtlänge).  
 \*\*Aufgrund der Tragkraft der Rollen beträgt die maximale Traglast einer vollständigen mobilen Einheit 340 kg.  
 \*\*\*Eckverbinder sind nur für die Verwendung mit Regalen von 765 – 1220 mm Länge vorgesehen.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)


**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1630**  
mm  
HÖHE


**V4**  
**GESCHLITZTE EINHEITEN  
MIT 4 REGALAUFLAGEN**

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheit



**360 mm TIEFE**

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630

**460 mm TIEFE**

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

**540 mm TIEFE**

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

**610 mm TIEFE**

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630

CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

Farbe: Matt-Graphit (580).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**


ALLE GRÖSSE: (490)

BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1830**  
mm  
HÖHE


**V4**  
**INGESCHLITZTE HEITEN  
MIT 4 REGALAUFLAGEN**

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit



Anbaueinheit



**360 mm TIEFE**

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830

ARTIKEL-NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830

**460 mm TIEFE**

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

**540 mm TIEFE**

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

**610 mm TIEFE**

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)



BASICS  
PLUS  
SERIES  
**2140**  
mm  
HÖHE

## V5 GESCHLITZTE EINHEITEN MIT 5 REGALAUFLAGEN

Grundeinheiten umfassen zwei vormontierte Pfostensätze und Regalauflagen. Anbaueinheiten umfassen einen vormontierten Pfostensatz und Regalauflagen. Komplette Einheit wird in einem Paket geliefert.

Grundeinheit

Anbaueinheit



### 460 mm TIEFE

ARTIKEL- NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBU183084V5	460 x 765 x 2140 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2140
CBU184284V5	460 x 1070 x 2140
CBU184884V5	460 x 1220 x 2140
CBU185484V5	460 x 1375 x 2140
CBU186084V5	460 x 1525 x 2140

ARTIKEL- NUMMER	DIMENSIONS T x L x H
CBA183084V5	460 x 718 x 2140 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2140
CBA184284V5	460 x 1023 x 2140
CBA184884V5	460 x 1175 x 2140
CBA185484V5	460 x 1328 x 2140
CBA186084V5	460 x 1480 x 2140

### 540 mm TIEFE

CBU213084V5	540 x 765 x 2140 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2140
CBU214284V5	540 x 1070 x 2140
CBU214884V5	540 x 1220 x 2140
CBU215484V5	540 x 1375 x 2140
CBU216084V5	540 x 1525 x 2140

CBA213084V5	540 x 718 x 2140 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2140
CBA214284V5	540 x 1023 x 2140
CBA214884V5	540 x 1175 x 2140
CBA215484V5	540 x 1328 x 2140
CBA216084V5	540 x 1480 x 2140

### 610 mm TIEFE

CBU243084V5	610 x 765 x 2140 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2140
CBU244284V5	610 x 1070 x 2140
CBU244884V5	610 x 1220 x 2140
CBU245484V5	610 x 1375 x 2140
CBU246084V5	610 x 1525 x 2140

CBA243084V5	610 x 718 x 2140 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2140
CBA244284V5	610 x 1023 x 2140
CBA244884V5	610 x 1175 x 2140
CBA245484V5	610 x 1328 x 2140
CBA246084V5	610 x 1480 x 2140

Farbe: Matt-Graphit (580).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (490)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)


**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## Eckverbindungen

Das einzigartige patentierte Design stellt eine maximale Nutzung der Auflagefläche sicher. Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaueinheiten in den Ecken. Verbinden Sie 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundeinheiten (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich). Erhältlich als Einzelsatz oder als Packung mit 8 oder 10 Sätzen.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN**  
ALLE GRÖSSE: (580)



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
CBCC1	1 Satz
CBCC8	8 Satz
CBCC10	10 Satz

Farbe: Matt-Graphit (580).


## Hilfsstützen (Dunnage) Für Unteren

Nur die Tragkraft des unteren Regalbodens wird erhöht. Kann Regalen in jeder beliebigen Länge hinzugefügt werden. Besonders empfohlen für Startereinheiten in einer Länge von mindestens 1375 mm, alle Eckeinheiten, U-förmigen Einheiten und Einheiten mit Auslegung für stärkere Belastung.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
<b>Hilfsstützen (Dunnage) – Niedriges</b>	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
<b>Hilfsstützen (Dunnage) – Hohes</b>	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Matt-Graphit (580).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN**  
CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6: (151)




## Regalquerstreben

Erhältlich in Einzel- oder Doppelpackungen. Mit zwei Querstreben kann ein offenes Regalfach für Regaltrennleisten oder Trockenablagen hinzugefügt werden. Das Anbringen einer zusätzlichen Querstrebe auf den hinteren Pfosten sorgt für zusätzliche Stabilität beim Platzieren der Rollen unter dem ersten Regalboden. Querstreben-Schwabenschwanz enthalten.

LÄNGE	EINZELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER*	DOPPELPACKUNG ARTIKEL-NUMMER**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

\*Verkaufseinheit: 1    \*\*Verkaufseinheit: 2  
Farbe: Matt-Graphit (580).



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ZUBEHÖR

## Identifizierungs-Plakette

Zur eindeutigen Identifizierung des gelagerten Produkts auf Regaltraversen aufstecken. Hergestellt aus hochbelastbarem Kunststoff mit einem durchsichtigen Schieber in der Frontplatte. 14 Etiketten inklusive: 12 farbcodierte, vordruckte und 2 leere.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x H
<b>Premium- und Elements XTRA-Serien</b>		
CSID6	ID-Plakette 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	ID-Plakette 76 mm	76 x 25
<b>Basics Plus Serien</b>		
CBID6	ID-Plakette 152 mm	152 x 25

Verkaufseinheit: 12 Farben: Weiß/klar.



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

CSID6: (000)



## Wandhalterung

Zur optionalen Befestigung einer stationären Regaleinheit an der Wand für zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Hergestellt aus Edelstahl. Schrauben nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Silber (000).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

CSWF: (000)



Lochdurchmesser 1,11 cm.



## Bodenbefestigung

Zur optionalen Befestigung der Pfosten für die stationäre Einheit direkt am Boden für einen stabileren und sichereren Stand. Hergestellt aus Edelstahl. Bolzen nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
<b>Premium, Elements XTRA &amp; Basics Plus Serien</b>	
CSFF	38 x 165 x 89 mm
<b>Premium Serien für hohe Lagerdichte</b>	
CSHDFD	35 x 108 x 13

CSFF Verkaufseinheit: 2  
CSHDFD Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Silber (000).



CSFF

CSHDFD

Lochdurchmesser 1,43 cm.



## Hochwertige Rollen

Ideal in allen Lagerbereichen, insbesondere Kühl- und Gefrieranlagen und/oder nassen Bereichen. Hergestellt aus korrosionsfreiem hochwertigem Kunststoff mit 127 mm Schwenkrollen aus abriebfestem thermoplastischem Kautschuk. Die Feststellbremse blockiert sowohl die Schwenkbewegung als auch das Rad.


ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE
<b>Premium Serien mit Stoßfänger</b>	
MPMCWB	127 mm
<b>Elements XTRA Serien</b>	
EMCWB	127 mm

Verkaufseinheit: 2  
Farbe: Grau (000).



MPMCWB

EMCWB



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

MPMCWB: (000)

## Ringförmige Stoßfänger

Bietet zusätzlichen Schutz beim Transport und beim Manövrieren von mobilen Einheiten zur Aufstellung an Wänden oder entlang anderen Lagereinheiten.

ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER
CSMHDDB	127 mm

Verkaufseinheit: 4  
Farbe: Grau (000).



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ZUBEHÖR

## Fachteilerplatte

Zum Stapeln und Trennen der einzelnen Artikel auf den Regalauflagen. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Wird direkt auf glatten oder eingeschlitzten Regalauflagen installiert. Leicht abnehmbar zum Versetzen oder Abwaschen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x H
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Softgrau (151).



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE GRÖSSE: (151)



## Railingsystem

Verwenden Sie diese Option, um zu verhindern, dass Inhalte aus den Regalen fallen. Schützen Sie einzelne Seiten oder Enden oder wickeln Sie ein volles Regal ein. Stangen werden aus einem starken Verbundmaterial hergestellt, das sehr langlebig ist und nie rostet oder korrodiert.

Passend zu den Premium-Regalen 680 bis 1780 mm Breite und 300 bis 600 mm Tiefe oder zu den Elements XTRA und Basics Plus 765 bis 1830 mm Breite und 360 bis 610 mm Tiefe.

Regalsets für komplette oder dreiviertel-Regale tragen dazu bei, die Installationen zu rationalisieren und den Kartonabfall deutlich zu reduzieren.

Railing-Kits sind in allen Tiefen und Längen verfügbar. Zur Ansicht des gesamten Angebots an vollständig großen und 3/4 Kits, siehe Camshelving-Produktspezifikation und Preisliste.

### Schienen-Kits

PREMIUM ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN T x L	ELEMENTS XTRA ARTIKEL NR.	BASICS PLUS ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN T x L
<b>Vollständiges Railing-Kit (2 Seiten, 2 Enden)</b>				
MPR600900	600 x 900 mm	ESR2436	CBR2436	610 x 910 mm
MPR6001000	600 x 1000	ESR2442	CBR2442	610 x 1070
MPR6001100	600 x 1100	ESR2448	CBR2448	610 x 1220
<b>Railing-Kit für 3 Seiten (1 Seite, 2 Enden)</b>				
MPR6009003	600 x 900	ESR24363	CBR24363	610 x 910
MPR60010003	600 x 1000	ESR24423	CBR24423	610 x 1070
MPR60011003	600 x 1100	ESR24483	CBR24483	610 x 1220

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).

### Einzelne Seitenschienen

PREMIUM ARTIKEL NR.	LÄNGEN	ELEMENTS XTRA ARTIKEL NR.	BASICS PLUS ARTIKEL NR.	LÄNGEN
MPR600S	600 mm	ESR24S	—	610 mm
MPR700S	700	ESR30S	CBR30S	760
MPR800S	800	ESR36S	CBR36S	910
MPR900S	900	ESR42S	CBR42S	1070
MPR1000S	1000	ESR48S	CBR48S	1220
MPR1100S	1100	ESR54S	CBR54S	1380
MPR1200S	1200	ESR60S	CBR60S	1530
MPR1300S	1300	ESR72S	—	1830

Verkaufseinheit: 1  
Farbe: Softgrau (151).

### Einzelne Endschienen

PREMIUM ARTIKEL NR.	TIEFE	ELEMENTS XTRA ARTIKEL NR.	BASICS PLUS ARTIKEL NR.	TIEFE
MPR300E	300 mm	ESR14E	—	360 mm
MPR400E	400	ESR18E	CBR18E	460
MPR500E	500	ESR21E	CBR21E	540
MPR600E	600	ESR24E	CBR24E	610

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Softgrau (151).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.**

ALLE KITS: (151)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ZUBEHÖR

## Regaltrennleisten (nur für 600/610 mm tiefe Regalauflagen)

Zur Schaffung einer kundenspezifischen Service- oder Lagerstation für Lebensmittelwannen, -behälter oder Geschirrgestelle. Gerade oder angewinkelte Trennelemente lassen sich direkt auf die Regalquerstreben aufsetzen.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
<b>Premium Serien</b>	
CSDBA	Trennschiene, abgewinkelt
CSDBS	Trennschiene, gerade
<b>Element XTRA Serien</b>	
EDBA	Trennschiene, abgewinkelt
EDBS	Trennschiene, gerade
<b>Verkaufseinheit: 4</b>	
<b>Farbe: Grau Gesprenkelt (480).</b>	



## Ultimativer Pfannenblechständer für Einzelregale

Der leichte, langlebige und ultimative Pfannenblechständer für Einzelregale wird Ihre Lagerfähigkeiten erweitern. Passt sicher auf ein 600 mm tiefes Premium-Regal oder 610 mm tiefe Elements XTRA und Basics Plus, bietet dieses einzelne Regal 6 vollen 60 x 40 cm Pfannenblechen auf kleinstem Raum Platz. Zum Inszenieren und Bereithalten von vorgefertigten Zutaten, Auftauen des Produkts im Kühler oder zum schnellen Abkühlen von Backwaren. Auch für Pfannen, die direkt aus einem 176°C heißen Ofen entnommen werden. Versand auch einzeln möglich.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN T x L x H
<b>Premium oder Elements XTRA Series</b>		
CSUPR6040S6	Regal 60 x 40	612 x 465 x 514 mm
CSUPR1826S6	Regal 66 x 46	603 x 514 x 514
<b>Basics Plus Series</b>		
CBUPR6040S6	Regal 60 x 40	612 x 465 x 514
CBUPR1826S6	Regal 66 x 46	603 x 514 x 514
<b>Verkaufseinheit: 1</b>		
<b>Farbe: Matt-Graphit (580).</b>		
Zum Patent angemeldet.		



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**  
CSUPR6040S6, CBUPR6040S6: (580)

## Sicherheitskäfig mit einem Regalboden

(nur für 610 mm tiefe Regalauflagen)

Zur sicheren Lagerung von wertvollen Waren auf einem Regalboden. Hergestellt aus stabilem Edelstahl in 304er-Legierung zum Einsatz in jeder Umgebung. 457 mm Abstand zwischen den Regalauflagen erforderlich. Nur auf eingeschlitzten Regalauflagen installieren. Schloss nicht inbegriffen.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm
<b>Verkaufseinheit: 1</b>	
<b>Farbe: Silber (000).</b>	



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMSHELVING® UNIVERSAL LAGERGESTELL



Eine einzigartige  
Möglichkeit,  
**VERTIKALEN  
LAGERRAUM**  
zu schaffen

Schaffen Sie auf einfache Weise individuelle Stauräume mit Schienenpaneelen.

Erhältlich für Camshelving Premium, Elements XTRA und Basics Plus, 530 oder 600 mm tief.

## FASST ALLES

Pfannen, Schachteln, Bleche, Tablets und sogar Pizzateigkartons



## EINE "SCHUBLADEN"- AUFBEWAHRUNG SCHAFFEN



## VERTIKALE LAGERUNG zwischen den Regalen eliminiert ungenutzten Raum



Premium® Series	600 mm Tiefe	MPUNVR600
		MPUNVRA600
Basics Plus® Series	530 mm Tiefe	CBUNVR21
		CBUNVRA21
	600 mm Tiefe	CBUNVR24
		CBUNVRA24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# VERSORGUNGSREGALE – CAMSHELVING® ULTIMATIVE #10 DOSENREGALSYSTEM


Erstellen Sie mit dem Ultimate #10 Can Rack das Dosenlagersystem, das Ihr Betrieb benötigt. Dieses erste Dosenregal aus Kunststoff erleichtert die Lagerung und Inventarisierung von Dosenanzahl #10 und #5.

- Das Frontladesystem mit Schwerkraftzufuhr unterstützt FIFO-Organisation und Lebensmittelrotation, ohne dass das Regal zum Be- oder Entladen bewegt werden muss.
- Hergestellt mit leicht zu reinigenden, glatten Oberflächen. Kann komplett zerlegt werden und in der Geschirrpülmaschine gereinigt werden.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion. Hergestellt aus strapazierfähigem, verstärktem Kunststoffmaterial.
- Einzelne, Anbau-Dosenregale und vollformatige Dosenregale, jedes wird komplett in 1 Box geliefert. Die Einheiten enthalten vormontierte Pfostensätze.

Farbe: Matt-Graphit (580).

Das Ultimate #10 Can Rack ist durch die US-Patente D828,145 S und D827,421 S abgedeckt.

NSF-Komponente nur für das Regal.



Einfach zu montieren, ein paar einfache Teile zusammenklicken, um Einzel- und Anbaugestelle zu errichten.



## Aufnahmekapazität

	#10 Dosen	#5 Dosen
EINZEL- ODER ANBAU-DOSENREGAL	Je 8 Stück	Je 12 Stück
VOLLFORMAT DOSEN-RACK-EINHEIT (660 x 915 x 1830 mm, 3 Ebenen)	96	144

Hält die Dosen #10 und #5 von 170 bis 179 mm hoch.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## Premium Series

### Stationäre Dosenregaleinheit in Vollformat

Dieses freistehende Dosenregal fasst bis zu 96 Dosen auf kleinstem Raum. Installieren Sie es am Ende einer Camshelving High Density-Einheit für maximale Raumausnutzung. Lieferung erfolgt zerlegt in 1 Karton mit 2 werkseitig montierten Pfostensätzen.



## Elements XTRA Series



### Stationäre Anbau-Dosenregaleinheit in Vollformat

Maximieren Sie jeden Zentimeter des linearen Raums in Ihrer Küche oder im Trockenlagerbereich mit einem Inline-Dosenregal. Mit nur einem zusätzlichen Pfostensatz und den entsprechenden Querstreben, können Sie ein zusätzliches Dosenregal an vorhandene Einheiten anbauen.



### Teilweise Dosenregallagerung

Installieren Sie eine einzelne Reihe von Dosenablagen auf einem beliebigen 610 mm tiefen Camshelving und nutzen Sie die Regalfläche darüber oder darunter für Standard-Lagerartikel.



# VERSORGUNGSREGALE – CAMSHELVING® ULTIMATIVE #10 DOSENREGALSYSTEM

**NSF**  
KOMponente  
(Nur Regale)



ARTIKELNUMMER	CPU243672C96*	ESU243672C96*	CPA243672C96**	EA243672C96**
BESCHREIBUNG	Premium-Serie Vollformatige stationäre Dosenregaleinheit (freistehend)	Elements XTRA-Serie Vollformatige stationäre Dosenregaleinheit (freistehend)	Premium-Serie Vollformatige Anbau- Dosenregaleinheit (geteilte Pfosten)	Elements XTRA Serie Vollformatige Anbau- Dosenregaleinheit (geteilte Pfosten)
ABMESSUNGEN T x L x H	660 x 915 x 1830 mm	660 x 915 x 1830 mm	660 x 870 x 1830 mm	660 x 864 x 1830 mm

**Verkaufseinheit:** 1 Lieferung in 1 Karton. **Premium-Serie Farbe:** Grau Gesprenkelt (480). **Elements XTRA-Serie Farbe:** Matt-Graphit (580).  
\*Einheit beinhaltet: 2 vormontierte Pfostensätze, 9 Traversen, 15 Platten und 72 Halterungen. \*\*Die Einheit beinhaltet: 1 vormontierter Pfostensatz, 9 Traversen, 15 Platten und 72 Halterungen.

## Einzel- und Anbau-Dosenständer



ARTIKELNUMMER	UCR10R8	UCR10AR8
BESCHREIBUNG	Einfaches Dosenregal, 2 Platten und 6 Halterungen	Anbau-Dosenregal, 1 Platte und 6 Halterungen
ABMESSUNGEN T x L x H	660 x 235 x 394 mm	660 x 191 x 394 mm
Verkaufseinheit: 1	Farbe: Matt-Graphit (580).	

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


UCR10R8, UCR10AR8: (580)



## Dosenregal pro Länge

REGALLÄNGE	ANZAHL DER DOSENSTÄNDER PRO EBENE*	RESTREGAL-FLÄCHE	#10 DOSENHALT-VERMÖGEN
610 mm	2	89 mm	16
765	3	51	24
915	4	0	32
1070	4	165	32
1220	5	127	40
1375	6	89	48
1525	7	51	56

\*1 einzelnes Regal plus Anbauregale.



Vorderseite der Einheit

**HINWEIS:** Jede Ebene von Dosenregalen erfordert 3 Traversen, 2 vorne und 1 hinten. Lassen Sie zwei offene Schwalbenschwänze über der oberen Traverse frei, bevor Sie die nächste Traverse/Ebene installieren. Dies ermöglicht Platz zum Beladen von Dosen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® ULTIMATE BLECHPFLATTEN- REGAL

New!

Entwickelt für Langlebigkeit.  
Einmal kaufen. Für immer  
verwenden.

Eingegossene Schienen =  
keine gebrochenen  
Schweißnähte



Geringer Wartungsaufwand,  
leicht zu reinigen.

Leise, leichtgängige  
Lenkrollen.



EINFACH ZU  
Montieren

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING®

# ULTIMATE BLECHPFLATTENREGAL

für 46 x 66 cm-Blechpfannen



Volle  
Größe



Volle  
Größe



Untertheke

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN L x B x H*	SCHIENENABSTAND	FASSUNGSVERMÖGEN	ROLLENTYP
<b>Volle Größe KD-Einheiten (Knockdown)</b>				
UPR1826FP20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826FP40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Bleche/Tabletts	Plastik
<b>Werksmontierte Einheiten in voller Größe (FA)</b>				
UPR1826FPA20	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	7,62 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826FPA40	84,8 x 64,6 x 181,9 cm	3,81 cm	40 Bleche/Tabletts	Plastik
<b>Farbe:</b> Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 12,7 cm Kunststoffrollen. <b>Tragfähigkeit:</b> 158,75 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				
<b>Half Size Knockdown (KD) Einheiten</b>				
UPR1826HP12	81,4 x 64,8 x 120,6 cm	7,62 cm	12 Bleche/Tabletts	Plastik
UPR1826HP20	84,8 x 64,6 x 105,1 cm	3,81 cm	20 Bleche/Tabletts	Plastik
<b>Farbe:</b> Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 12,7 cm Kunststoffrollen. <b>Tragfähigkeit:</b> 79,38 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				
<b>Unterbaugeräte zum Einhängen (KD)</b>				
UPR1826U8	78,4 x 59,1 x 84,1 cm	7,62 cm	8 Bleche/Tabletts	Metall
UPR1826U15	78,4 x 59,1 x 80 cm	3,81 cm	15 Bleche/Tabletts	Metall
<b>Farbe:</b> Matt-Graphit (580). *Abmessungen einschließlich 7,62 cm Metallrollen. <b>Tragfähigkeit:</b> 40,82 kg. pro Regal, 24,95 kg. pro Schienensatz.				

MORE  
INFG

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMSHELVING® GN-LEBENS- MITTELWÄGEN

New!



Äußerst langlebig

Geringe Wartung

Geräuscharme, leichtgängige  
Lenkrollen. Alle mit Bremsen.



EINFACH ZU  
Montieren



Verwendung in Küche,  
Gefrierschrank oder Kühlfach



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# GN 1/1-Wagen

1 normalgroße Pfanne  
pro Schienensatz, Endlast



**UGNPR11H9**  
D 73,03 x L 43,8 x H 101,6 cm

6,5 cm **x9**

10 cm **x4**

**UGNPR11F18**  
D 73,03 x L 43,8 x H 170,7 cm

6,5 cm **x18**

10 cm **x9**

# GN 2/1-Wagen

2 normalgroße Pfannen pro  
Schienensatz, seitliche Belastung



**UGNPR21H18**  
D 83,5 x L 64,5 x H 101,6 cm

6,5 cm **x18**

10 cm **x8**

**UGNPR21F36**  
D 83,5 x L 64,5 x H 170,7 cm

6,5 cm **x36**

10 cm **x18**



Einzigartiger oberer  
Rahmen, der eine Pfanne  
oder ein Schneidebrett in  
voller Größe aufnimmt.  
Zum Schutz des Inhalts  
darunter oder zur Schaffung  
einer leichten Arbeitsfläche.

MORE  
INFC 

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# PAN STOPPEN

New!

Verriegeln und sichern Pfannen auf Schienen, besonders während des Transports.

## Für GN-Lebensmittelpfannenwagen

UGNPRPSF (Volle Größe)

UGNPRPSH (Halbe Größe)

## Für Blechpfannenständer

UPRPSF (Volle Größe)

UPRPSH (Halbe Größe)



StoreSafe  
StaySafe

# ABDECKUNGEN IN VOLLER GRÖSSE

Schützen den Inhalt von Küchen, Kühl- oder Gefrierschränken.

New!

## Für GN Food Pan Trolleys

GBCTUGNPR11 (Vinyl)

L 66,3 x W 47,2 x H 154,4 cm

GBCTUGNPR21 (Vinyl)

L 78,7 x W 67,9 x H 154,4 cm

## Für Backblechständer

GBCTUPR (Vinyl)

L 81,3 x W 69,9 x H 162,5 cm

GBIRC272162 (Isoliert)

L 69,9 x W 54,6 x H 157,5 cm



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)


**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# VERSORGUNGSREGALE

## Premium Serie Full-Wrap Sicherheitskäfig

für Regale mit der Tiefe 610 x Länge 1220 mm stationär für die Höhe 1700 mm oder mobil für die Höhe 1778 mm

Bewahren Sie wertvolle Produkte hinter verschlossenen Gittern auf. Das aus robustem, rostfreiem Stahl 304 gefertigte Regal eignet sich für die Verwendung in jeder Umgebung. Stationäre oder mobile Einheiten werden mit werkseitigen zusammengebauten Bausätzen, 2 durchlüfteten Fächern, 4 hochwertigen Lenkrollen mit Bremse zum kompletten Arretieren bei mobilen Einheiten und 1 vollständig eingefassten Sicherheitskäfig versandt. Kann mit Trennplatten verwendet werden. Für die Montage ist ein von unten durchlüftetes Fach erforderlich. Zusätzliche Fächer können gesondert bestellt werden. Der Käfig und die Einheiten werden in zerlegtem Zustand versandt. Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.



ARTIKEL-NUMMER	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
BESCHREIBUNG	Full-wrap Security Cage only	Full-wrap Stationary Security Unit	Full-wrap Mobile Security Unit
ABMESSUNGEN T x L x H	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
FARBE	Silver (000)	Speckled Gray (480)	Speckled Gray (480)

**Verkaufseinheit:** 1 Der Käfig wird ausschließlich in 1 Box versandt. Die Einheiten werden in 2 Boxen versandt. Passend nur für Camshelving Premium Serie Made in USA (inch-Maß). Spezial Bestellung die Lieferzeit kann bis zu 10-12 Wochen betragen .

## Vertikales Trocken- und Lagerregal

Fördert das hygienische Trocknen, die sichere Handhabung und die effiziente Aufbewahrung von Tablett, Blechen, Schneidbrettern und Deckeln. Kann mit Shelf Rails-Schienen verwendet werden, um zu verhindern, dass Inhalte abrutschen.

Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 6 Querstreben, 12 oder 15 vertikalen Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Das modulare Regal mit 7 Schlitzen kann gesondert bestellt werden, um das Regal zum Trocken und Aufbewahren kundenspezifisch anzupassen. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand in der Breite von 3,33 cm und die Trennelemente eine Höhe von 6,35 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG-VERMÖGEN	VERKAUFSEINHEIT
<b>Premium-Serie Trocken- und Lagerregal</b>			
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tablett	1
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 Tablett	1
<b>Trocken- und Aufbewahrungsablage nur für 600 mm tiefe Regalauflagen (Passt zu allen Camshelving®-Linien)</b>			
CSDR7	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	597 x 260 x 95	—	3

**Farbe Trockenregal:** Weißgesprenkelt (490). **Farbe Trockenablage:** Softgrau (151). 1220 mm lange Einheit für den Versand in 5 Boxen. 1530 mm lange Einheit für den Versand in 6 Boxen.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)  
CSDR7, CSDR73: (151)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# VERSORGUNGSREGALE

## Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell

Fördert hygienisches Trocknen, sichere Handhabung und effiziente Warenorganisation durch leichten Zugang zu den Waren.

Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 8 Querstreben, 16 angewinkelten Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Die Ablage im einzigartigen Design fasst jeweils bis zu 8 Pellets für den Mahlzeitenlieferservice oder kann zum Trocknen, Aufbewahren und Transportieren von Lebensmittelbehältern und sonstigem gewerblichen Küchenzubehör verwendet werden. Kann direkt an Regaltraversen installiert werden. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand von 6,03 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG-VERMÖGEN	VERKAUF SEINHEIT
<b>Premium-Serie Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell</b>			
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets und Untersätze oder 16 GN 1/1-Lebensmittelwannen	1

**Abgewinkelte Trocken- und Aufbewahrungsablage nur für 600 mm tiefe Regalauflagen**  
(Passt zu allen Camshelving®-Linien)

CSDR8	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	592 x 263 x 160	—	4

**Farbe Trockenregal:** Weißgesprenkelt (490). MPMU61217PDPKG Versand in 5 Boxen.

**Farbe Trockenablage:** Softgrau (151).

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN.**

MPMU61217PDPKG: (490)

CSDR8, CSDR84: (151)

## Gestell zum Trocken- und Lagern von Essenshauben

Fördert hygienisches Trocknen, sichere Handhabung und effiziente Warenorganisation durch leichten Zugang zu den Waren.

Die Einheit wird komplett mit vormontierten mobilen Pfostensätzen, 10 Querstreben, 10 Trockenablagen für Essenshauben und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



Auf das Trocknen und die sichere Aufbewahrung von bis zu 10 Hauben für Patientennahlzeiten oder Tellerdeckeln in aufrechter Position geeignet. Kann direkt an Regaltraversen installiert werden. Aus sehr beständigem ABS-Kunststoff hergestellt. Die Schlitze haben einen Abstand von 7,78 cm.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H	FASSUNG-VERMÖGEN	VERKAUF SEINHEIT
<b>Premium-Serie Gestell zum Trocken- und Lagern von Essenshauben</b>			
MPMU6917DDPKG	600 x 980 x 1790 mm	100 Domes	1

**Trocken- und Lagerungsablage für Essenshauben nur für 600 mm tiefe Regalauflagen**  
(Passt zu allen Camshelving®-Linien)

CSDDC24	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	597 x 415 x 86	—	5

**Farbe Trockenregal:** Weißgesprenkelt (490). MPMU6917DDPKG Versand in 3 Boxen.

**Farbe Trockenablage:** Softgrau (151).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# VERSORGUNGSREGALE

## Elements® XTRA Series 2-Regal-Untertisch belüftet

Schaffen Sie Stauraum in untergenutzten oder schwer erreichbaren Untertisch-Bereichen. Ideal für die Aufbewahrung von Zutaten, mobilen Behältern und Einweg-Papier.

Die stationären Einheiten umfassen 2 werkseitig zusammengebaute Bausätze, 4 stationäre Traversen, stationäre Traversen-Schwalbenschwänze und Regalplatten.

Die mobilen Einheiten umfassen 2 werkseitig zusammengebaute Bausätze, 4 mobile Traversen, mobile Traversen-Schwalbenschwänze, Regalplatten und 4 hochwertige Lenkrollen mit Bremse zum kompletten Arretieren.



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN T x L x H*
<b>Stationäre Inheiten</b>	
EXU183630V2	460 x 915 x 765 mm
EXU184830V2	460 x 1220 x 765
<b>Mobile Inheiten</b>	
EXMU142427V2	360 x 610 x 685
EXMU143627V2	360 x 915 x 685
EXMU144827V2	360 x 1220 x 685

Farbe: Matt-Graphit (580). Versand in 1 Box  
\*Die Rollen sind in der Höhe enthalten.

## Premium Series Flex Station

Diese vielseitige Einheit kann als komfortable „Grab and Go“-Station, zur Produktvermarktung, als Aufstellbereich für die Darreichung, zur Aufbewahrung von Utensilien u.v.m. verwendet werden.

Die Einheit beinhaltet: 2 nicht werkseitig zusammengebaute mobile Bausätze, 8 Traversen, 36 Winkel-Trennbalken (4 zusätzliche), 4 arretierbare Rollen und 24 Identifikationsetiketts Montage erforderlich.

Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen und sonstiges Zubehör werden gesondert verkauft.



CODE	DESCRIPTION	ABMESSUNGEN T x L x H*
CPMU244867FXPKG	Premium Series Flex Station	610 x 1220 x 1778 mm

Farbe: Grau Gesprenkelt (480). Versand in 1 Box  
\*Die Rollen sind in der Höhe enthalten.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMSHELVING® - WANDREGALE UND EXTENDER-BAUSÄTZE



## Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüstliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88°C, ist rostfrei und korrodiert nicht.
- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

## Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.
- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88°C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110).

Farbe der Wandregal: Graugesprenkelt (480).



KOMPONENTEN

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	HALTERUNGEN	HAKEN
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	910 mm Wandregal, Geschlossen	1220 mm Wandregal, Geschlossen	910 mm Wandregal, Geschlitzt	1220 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 915 x T 360 x H 340 mm	L 1220 x T 360 x H 340 mm	L 915 x T 360 x H 340 mm	L 1220 x T 360 x H 340 mm

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK	ARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	910 mm Wandregal, Geschlossen	1220 mm Wandregal, Geschlossen	BESCHREIBUNG	910 mm Fach-Extender	1220 mm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 915 x T 460 x H 340 mm	L 1220 x T 460 x H 340 mm	ÄUSSERE ABMESSUNGEN	L 900 x T 50 x H 390 mm	L 1210 x T 50 x H 390 mm

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





## Serie S Lageruntersätze

- Zum Lagern von gefrorenen, gekühlten und trockenen Vorräten 30,5 cm über dem Boden.
- Einteilige Konstruktion.
- Heavy-Duty Polypropylen ist bis -38°C unbedenklich, rostet nicht, korrodiert nicht und verbiegt sich nicht.
- Geschlitzte Oberflächen ermöglichen die maximale Luftzirkulation.
- Geschlossene Auflagen fangen Verschüttungen zur problemlosen Beseitigung auf.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST
<b>Ohne Schlitz</b>		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
<b>Geschlitzte Oberfläche</b>		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Verkaufseinheit: 1

## Camlink

Camlink Verbindungsstücke halten Untersätze für bessere Stabilität zusammen.



Farbe: Schwarz (110).

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFSEINHEIT
DRLNK	6



# CAMBRO® LEBENSMITTEL AUFBEWAHRUNG

Die Verpflichtung zur  
Lebensmittelsicherheit beruht  
auf langlebigen, konsistenten  
Lebensmittellagerungsprodukten.  
Bereiten Sie vor, lagern Sie und  
servieren Sie in einem breiten  
Temperatur- und Kapazitätsbereich,  
personalisieren Sie für zusätzliche  
Sicherheit und Bequemlichkeit.  
Alle unsere Produkte zur  
Lebensmittelaufbewahrung  
sind säure-, öl-, flecken- und  
geruchsresistent. Das bedeutet  
jahrelangen Einsatz in einer  
Großküche ohne  
Qualitätseinbußen.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO 2 A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

Das effizienteste  
Lebensmittellagersystem  
aller Zeiten



# LAGERUNG<sup>2</sup>



Praktisch unzerbrechlich.  
Widersteht  
Temperaturen von  
Polycarbonat: -40° bis 99°C  
Polypropylen: -40° bis 70°C



**7 Größen**  
von 1,9 - 20,8 L

**2 Materialien**  
Polycarbonat &  
Polypropylen



**VERSENKTE  
GRIFFE**

**25%**  
**MEHR** Lagerkapazität



## HILFE MARKEN

Auf der Außenseite  
sind Farbabstufungen  
aufgedruckt, die  
eine schnelle  
Bestandsverwaltung  
ermöglichen.

Die Graduierungszeichen  
sind sowohl graviert als  
auch farbig gedruckt,  
um eine langfristige  
Lesbarkeit zu  
gewährleisten.



Hinweis: Alle Abstufungen sind  
ungefähre Angaben.

mit 11,4 bis 20,8 L CamSquares FreshPro Behältern

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# FRISCHE<sup>2</sup>

## Easy Seal Deckel



Verlängert die Haltbarkeit  
von Lebensmitteln



Einfaches Aufsetzen, einfaches Abnehmen der Abdeckung



Verhindert Verschütten

## Maximiert die Frische

Verlängert die Haltbarkeit um  
**2 TAGE**



## BRANCHENNEUHEIT

Abtropfflächen für quadratische Lagerbehälter



# LEBENSMITTELSICHERHEIT



**Kreuzstapelung ermöglicht hygienische Trocknung**




**Easy Seal Deckel verhindert Kreuzkontamination**



**Abflusslöcher an Ablageflächen und Abdeckungen fördern die hygienische Trocknung**



**Abflusslöcher in den Griffen fördern die hygienische Trocknung**



# EFFIZIENZ

## **Farbkodierte Effizienz**

**Passende Abdeckungen, Abtropfflächen und Skalenmarkierungen**



# ERGONOMIE<sup>2</sup>

## Abgerundete Ecken & versenkte Griffe



**Abgerundete Ecken für sicheres  
4-seitiges Ausgießen**



**Ergonomische Handhabung**



**Texturierter Griff**



**Leicht zu tragen**



# POLYCARBONAT CAMSQUARE® FRESHPRO LEBENSMITTELBEHÄLTER



## Lebensmittelbehälter aus Polycarbonat



CODE	2SFSPROCW	4SFSPROCW	6SFSPROCW	8SFSPROCW	12SFSPROCW	18SFSPROCW	22SFSPROCW
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
ABM. L x B x H (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Packung: 6 Farbe: Klar (135).

## Easy Seal Abdeckungen



CODE	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6 FreshPro Easy Seal Covers nicht kompatibel mit CamSquares Classic Series Containern.

## Abflussregale



CODE	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6 FreshPro-Ablaufböden sind nicht kompatibel mit CamSquares-Behältern der Classic-Serie.

Patent Applied For

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





## Camwear



ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (135). Höhe inklusive Deckel. \*\*Abmessungen inklusive Griffe.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE PRODUKTE AUS  
CAMWEAR: (135)

## Dichtungsdeckel für Camwear CamSquare\*



ARTIKEL NUMMER	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190).

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Hinweis: Maßskala ungefähr.

\*Dichtungsabdeckungen passen nur in Camwear CamSquare Container und sind nicht luftdicht.

Aufdruck nur auf Bereichen ohne Nahrungsmittelkontakt erhältlich.



2  
ANTEILIG

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

Ideal für **Frische Kräuter**  
**Gewürzmischungen**  
**Gewürze**  
**Mise en place**

**Branchenneuheit**

Kommerzielle Qualität Ein-  
Liter- und Halbliter-Größen

**New!**

# Die Wiederverwendbare und Nachhaltige Lösung



Wiederverwendbarer Ersatz für  
Einwegbehälter



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**Easy Seal Deckel**



Bleibt fest an seinem Platz  
Verhindert Verschütten  
Verlängert die Haltbarkeit  
von Lebensmitteln  
Einfaches An- und Ablegen  
der Abdeckung  
Loch für hygienisches Trocknen

**Einhändiges Tragen**



**Ein Deckel passt auf beide  
Behältergrößen**



**Transluzente Polypropylen-Behälter für Lebensmittel**



**HFSFSPROPP**  
FASSUNGSVERMÖGEN: ½ L  
ABMESSUNGEN L x B x H: 12 cm x 12 cm x 6,5 cm  
Packung: 6 Farbe: Translucent (190).



**1SFSPROPP**  
FASSUNGSVERMÖGEN: 1 L  
ABMESSUNGEN L x B x H: 12 cm x 12 cm x 11,8 cm  
Packung: 6 Farbe: Translucent (190).

**Personalisierung**



**Easy Seal Deckel**



**SFC1FPPP**  
BESCHREIBUNG: Passt ½ & 1 L  
Packung: 6 Farbe: Translucent (190).



## Transluzente Polypropylen-Behälter für Lebensmittel



CODE	2SFSPROPP	4SFSPROPP	6SFSPROPP	8SFSPROPP	12SFSPROPP	18SFSPROPP	22SFSPROPP
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17 L	19 L
ABM. L x B x H (CM)	19 x 19 x 10	19 x 19 x 18	23 x 23 x 18	23 x 23 x 24	29 x 29 x 22	29 x 29 x 33	29 x 29 x 41

Packung: 6. Farbe: Transluzent (190).

## Easy Seal Abdeckungen



CODE	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6. FreshPro Easy Seal Covers nicht kompatibel mit CamSquares Classic Series Containern.

## Abflussregale



CODE	2SFSFPDPP	6SFSFPDPP	12SFSFPDPP
BESCHREIBUNG	Fits 2 & 3,8 L	Fits 5,7 & 7,5 L	Fits 11, 17 & 19 L
FARBE	Transluzentes Grün (265)	Transluzentes Rot (266)	Transluzentes Blau (267)

Packung: 6. FreshPro-Ablaufböden sind nicht kompatibel mit CamSquares-Behältern der Classic-Serie.

PATENTANMELDUNG EINGEREICHT

# CAMSQUARE® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



## Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C.
- Leicht ablesbare Maßskala.

Hinweis: Maßskala ungefähr.



## Polyethylen

- Eine Alternative für die wirtschaftlich Vorratshaltung.
- Hergestellt aus schlagfestem, fleckigem und chemikalienbeständigem, opakem Material.
- Temperaturen von -40° bis 70°C.

Hinweis: Maßskala ungefähr.



## Abdeckungen für Camwear®, Transluzent und Poly CamSquares

- Farbcodierte Schnappdeckel aus Polyethylen.
- Farbige Abdeckungen passen zu farbigen Skalenstrichen auf Behältern.



## Personalisierung

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Katalog auf der Seite „Fördern Sie Ihre Marke“ im Abschnitt Tische.



# CAMSQUARES® CLASSIC SERIE TRANSLUZENTES POLYPROPYLEN & POLYETHYLEN LEBENSMITTELBEHÄLTER



## Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Lichtdurchlässig (190). Höhe inklusive Deckel. \*\*Abmessungen inklusive Griffe.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP: (190)

## Polyethylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Naturweiß (148). Höhe inklusive Deckel. \*\*Abmessungen inklusive Griffe.

## Universalabdeckungen\*



ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L

Verkaufseinheit: 6

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2: (452)  
SFC6: (451)  
SFC12: (453)

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

\*Passend für alle CamSquares Classic Serie.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# STARK & KLAR

Praktisch  
unzerbrechliches  
Polycarbonat  
widersteht  
Temperaturen  
von -40°C bis 99°C

## QUALITÄT, EINGEGOSSEN

Breite, eingegossene  
Griffe bei den größeren  
Größen erleichtern das  
Tragen, während die  
Löcher ein schnelles  
und hygienisches  
Trocknen ermöglichen.

## SCHMUTZABWEISEND

Beständig gegen Lebensmittelsäuren,  
Öle & Alkoholgerüche und Flecken.

## CAMWEAR POLYCARBONAT- ABDECKUNGEN

- Einrastbare Abdeckungen sitzen fest.
- Fleckenbeständig gegen Lebensmittelsäuren und -öle.
- Widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C.

Lagern Sie Zutaten, transportieren Sie servierfertige oder teilweise zubereitete Lebensmittel. Das durchsichtige Camwear ermöglicht eine einfache Identifizierung des Inhalts auf einen Blick. Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko und erhöhen Sie die Lebensmittelsicherheit. Die runde Form fördert eine gute Luftzirkulation und ist ideal zum Umrühren von Suppen und Soßen.



## BESTANDS- MANAGEMENT

Für eine schnelle  
Bestandsverwaltung sind  
auf der Außenseite farbige  
Markierungen aufgedruckt.

Die Graduierungen sind sowohl  
eingraviert als auch farbige  
aufgedruckt, um eine langfristige  
Lesbarkeit zu gewährleisten.



## AUSLAUFSICHER

Innere und äußere Dichtungen bieten  
ausgezeichnete Beständigkeit gegen Auslaufen.



## Camwear



ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Durchsichtig (135). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel. 2 Jahre Garantie für Runde Camwear-Behälter.



## Camwear-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSCWC1
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Farbe: Durchsichtig (135).

## Dichtungsdeckel für runde Camwear-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# TRANSPARENTE POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



## Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Runde Behälter sind haltbar und fleckenfest.
- Widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C.
- Fest sitzende Schnappdeckel.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



## Polyethylen

- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Eine erschwingliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Von -40° bis 70°C unbedenklich.
- Schnappdeckel sitzen gut fest, können jedoch problemlos abgenommen werden.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TRANSPARENTE POLYPROPYLEN - UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



## Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

## Polyethylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HÖHE (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6

Farbe: Naturweiß (148). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

## Deckel für transparente runde Polypropylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSC1PP
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

## Deckel für runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER
Für 0,9 L	12	RFSC1
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Farbe: Naturweiß (148).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMWEAR® -VORRATSBEHÄLTER – ZUM VERHINDERN VON KREUZKONTAMINATION




Die Zutatenfrische lässt sich verlängern und Kreuzkontamination eindämmen, wenn Vorräte am Empfangsdock sofort in Vorratsbehälter umgeladen werden. Eine sichere Lösung zum Aufbewahren von Obst und Gemüse in großen Mengen. Klares Camwear lässt den Inhalt leicht erkennen. Schnappfeste Camwear Flat Lids oder SlidingLids, die separat erhältlich sind, bleiben an ihrem Platz und lösen sich beim Transport nicht ab.

Camwear und Poly-Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

US-Patente geschützt: D 447,906 S und 6,540,098 B1.



Erhältlich in den Farben Safety Red oder Yellow, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu reduzieren.



Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe.

SlidingLid bietet einfachen Zugang zum Inhalt, ohne den Deckel entfernen zu müssen.

Kristallklares, haltbares Camwear lässt den Inhalt leicht erkennen.

Widersteht Temperaturen von -40° bis 99°C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierräumen.

Glatte, pflegeleichte Oberfläche. Flecken- und geruchsfest.

Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.

## Camwear- Flachdeckel

- Gut sitzende Schnappdeckel.
- Eingegossene Schienen oben für unbedenklicheres.
- Haltbares Camwear, von -40° bis 99°C sicher.



## Camwear SlidingLids™

- Zurückschiebbarer Deckel ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt.
- Verringert Kreuzkontamination.
- Deckel rastet fest auf dem Behälter ein und löst sich beim Transport nicht.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





## Camwear-Vorratsbehälter



ARTIKEL NUMMER	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
CA.BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4



ARTIKEL NUMMER	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
CA.BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Durchsichtig (135). 18266CW & 12186CW erhältlich in: ● Sicherheitsrot (467), ❖ Signalgelb (464).

## Camwear-Deckel



ARTIKEL NUMMER	❖● 1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	❖● 1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID
BESCHREIBUNG (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Durchsichtig (135). 1826CCW & 1218CCW erhältlich in: ● Sicherheitsrot (467), ❖ Signalgelb (464).

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW: (135)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMWEAR® ZUBEHÖR FÜR LEBENSMITTELBOX

## ColanderKit™

- Ein hygienisches Komplettsystem für unbedenkliche Nahrungsmittel in einem einzigen Karton.
  - Zur sicheren Aufbewahrung von rohem Fleisch, Fisch und Schüttgut.
  - Saft und Flüssigkeit tropfen in den Vorratsbehälter und lassen sich rasch und leicht entsorgen.
- Verringert die Handhabung und somit das Kreuzkontaminations-risiko.
  - Das ColanderKit beinhaltet:
    - 1 - 20 cm Tiefes Sieb
    - 1 - 46 x 66 x 23 cm Camwear Lebensmittelbox
    - 1 - 46 x 66 cm SlidingLid™.



## Camwear-Siebeinsätze

- Verbessern die Speisenqualität und verringern Kreuzkontamination.
  - Flüssigkeiten und Säfte tropfen direkt im Vorratsbehälter ab, wodurch die Speisensicherheit verbessert wird.
- Ideal zum Abtropfen.
  - Passend ausschließlich für Camwear 46 x 66 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen.



Maß der Ablauföffnung: 9,5 mm

## Camwear-Abtropfeinsätze

- Speisen liegen über dem eigenen Saft, wodurch Qualität und Frische erhalten bleiben.
- Praktisch unzerbrechlichem Camwear.
  - Camwear Abtropfplatten passen sowohl in Camwear Boxen als auch auf weiße Poly-Boxen.



## Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM TIEF)	18268CLRCW (20 CM TIEF)	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Camwear-Siebeinsätze	Camwear-Siebeinsätze	Camwear ColanderKit
GRÖSSE	Passend für alle 46 x 66 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen	Passend für alle 30,5 x 46 cm Lebensmittelaufbewahrungsboxen	Passend für Camwear Lebensmittelaufbewahrungsboxen der Größe 46 x 66 x 15 cm und tiefer	Passend für Camwear Lebensmittelaufbewahrungsboxen der Größe 46 x 66 x 23 cm und tiefer	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set

Farbe: Durchsichtig (135).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER UND CAMWEAR®-ZUBEHÖR



## Polyethylen-Vorratsboxen



- Die wirtschaftliche Wahl zur Aufbewahrung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40° bis 70°C.



ARTIKEL NUMMER	18263P	18266P	18269P
BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6



ARTIKEL NUMMER	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Naturweiß (148).

## Polyethylen-Deckel



ARTIKEL NUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Naturweiß (148).

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)  
1826CP, 18269P, 182615P: (148)

Camwear- und Polyethylen-Deckel sind nicht austauschbar.

## Camchiller®

- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

ARTIKELNUMMER	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PASST IN LEBENSMITTELBOXEN	12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P
ABMESSUNGEN L x B x H	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Verkaufseinheit: 1	Farbe: Eisblau (159).



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# STORESAFE® ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

- Etikett und Klebstoff lösen sich in weniger als 30 Sekunden vollständig auf.
- Mit heißem oder kaltem Wasser im Geschirrspüler reinigen.
- Sicher für sämtliche Abwassersysteme und Klärgruben; keine Ablagerung in Abflusssrohen.
- Widersteht Gefriertemperaturen von bis zu -40°C.
- Widersteht 4 Stunden lang hohen Temperaturen bis zu 93°C.
- Mikrowellenfest.
- Es bleibt kein klebriger Rückstand, der Nährboden für Bakterien bilden kann.
- Unterstützt das Vorratssystem „First In First Out“ (FIFO – Ältere Ware wird zuerst verbraucht).
- 100% löslich und biologisch abbaubar.

**Etikettfarbe:** Weiß (148).  
 \*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.  
 100 % biologisch abbaubar.  
 FDA-zugelassenes Material.



Verhindert klebrige Rückstände und Kreuzkontamination. Kein Abkratzen mehr!



Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**  
 1252SLB250, 1252SLINB250, 233SLINB6250, 233SLB250, 233SLINB250



## Blisterpackung



<b>ARTIKEL-NR./PACKUNG</b>	<b>23SL</b>
<b>ETIKETTENGRÖSSE</b>	5 x 7,6 cm
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle


Store Label-Blisterpackung wird durch das US-Patent 690.589 S abgedeckt

## Spendergroßpackung – Etiketten, Größe 1/2



<b>ARTIKEL-NR./PACKUNG</b>	<b>1252SLB250</b>	<b>1252SLINB250</b>
<b>ETIKETTENGRÖSSE</b>	3 x 5 cm	3 x 5 cm
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

## Spendergroßpackung



<b>ARTIKEL-NR./PACKUNG</b>	<b>233SLB250</b>	<b>233SLINB250</b>
<b>ETIKETTENGRÖSSE</b>	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

## Spendergroßpackung – Unbeschriftete Etiketten



<b>ARTIKEL-NR./PACKUNG</b>	<b>233SLINB250</b>	<b>233SLINB6250</b>
<b>ETIKETTENGRÖSSE</b>	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

## Laserblatt



<b>ARTIKEL-NR./PACKUNG</b>	<b>SLL30 (Avery® 5160)</b>
<b>ETIKETTENGRÖSSE</b>	2,54 x 6,35 cm
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	100 Blatt, 30 Etiketten pro Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Aufreißen, Transportieren und Servieren in einer einzigen Pfanne.  
Präzise nach Gastronorm GN-Spezifikationen entworfen, mit einem Boden mit großem Radius zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

Camwear GN-Behälter eignen sich nicht für Dampfische oder Mikrowellen. Siehe H-Pan™ für hitzebeständige Anwendungen.

# KLEIN DAS BESTE



## UNBREAKABLE

Die Polycarbonat-Lebensmittelschale ist praktisch unzerbrechlich und bietet eine dauerhafte Aufbewahrungslösung.

## CLARITY

Überprüfen Sie den Inhalt und reduzieren Handhabung und Kreuzkontamination.



## HEISS oder NICHT

Widersteht einer großen Bandbreite von Temperaturen:  
-40°C bis 99°C



## KEINE REAKTION


Polycarbonat-Lebensmittelbehälter reagieren nicht mit Säuren oder Ölen und färben nicht ab.

## KÄLTETEST




PFANNE AUS  
ROSTFREIEM  
STAHL  
CAMWEAR-  
LEBENSMIT-  
TELSCHALE


# CAMWEAR® GASTRONORM SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD	—	Abtropfplatte




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD	—	Abtropfplatte




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD	—	Abtropfplatte




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD	—	Abtropfplatte




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW	15	1,4
	90CWD	—	Abtropfplatte

Verkaufseinheit: 6

**Farben:** Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). \*82CW ist nicht in schwarz (110) erhältlich. (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).  
**Abtropfeinsatz:** Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



ANTEILIG

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 90CWD, 92CW, 96CW: (135)  
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)  
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)  
34CW, 38CW: (135), (148)

## Abtropfeinsatz

- Hält Produkte von Flüssigkeiten fern und fördert die Drainage.
- Erhältlich für alle Lebensmittelfannengrößen.



96PCW

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## Camwear Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.



## Camwear Deckel mit Griff

Tief eingeformter Griff für sicheren Halt. Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen. Verfügbar in schwarz, um Licht zu blockieren und somit die Verfärbung von Fleisch und Käse zu vermindern.



## Camwear Deckel mit Kerbe und Griff

Deckel mit Löffelausschnitt, um das Servierbesteck in der Schale zu lassen und Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Ablagen zu vermeiden. Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.



## Luftdichte Deckel

Die passend zu Camwear- und lichtdurchlässigen Lebensmittelbehältern gestalteten Seal Covers weisen eine Innenversiegelung auf, welche einen ausgezeichneten Widerstand gegen Verschüttungen bietet und welche die Haltbarkeit um bis zu 3 Tage verlängert.



## FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.



## FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.



## GripLid®

Die eingegossene Polyurethan-Dichtung am Deckel greift die Seite der Pfanne luftdicht an und reduziert Verschüttungen und Kreuzkontaminationspunkte.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Flachdeckel
	10CWCH*	Deckel mit Griff
	10CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 2/4 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Flachdeckel
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Flachdeckel
	20CWCH*	Deckel mit Griff
	20CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Flachdeckel
	30CWCH*	Deckel mit Griff
	30CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Flachdeckel
	40CWCH*	Deckel mit Griff
	40CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	40PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Flachdeckel
	60CWCH*	Deckel mit Griff
	60CWCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Flachdeckel
	80CWCH	Deckel mit Griff
	80CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	80PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Flachdeckel
	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung
	90CWL*	FlipLid
	90CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff
	90PPCWSC	Luftdichte Deckel

**Verkaufseinheit für alle Deckel:** 6 \*Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.

**Farbe:** Durchsichtig (135).

**Farbe des luftdichten Deckels:** Lichtdurchlässig (190).

**Farbe des Deckels mit Griff:** Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446,076 und Utility-Patent 6,273,288 B1 geschützt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)  
 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC,  
 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 90CWC: (135)

# CAMWEAR® -SIEBEINSÄTZE



- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in die Speisenschale darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Siebeinsätze lassen sich zum sicheren und raschen Entsorgen von Abtropfflüssigkeit leicht aus der Speisenschale heben.
- Ideal für vorbereitetes Obst/ Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrosteten und Marinieren von Fleisch und Geflügel.
- Camwear Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

Siebeinsatz ist durch US-Patent D 569,169 S geschützt.



Maß der Ablauföffnung: 6 mm

13CLRCW mit 14CW Behälter



**Spülen**



**Abtropfen**



**Aufbewahren**

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZTIEFE	PASSEND FÜR CAMWEAR SCHALENTIEFE*
GN 1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2	23CLRCW	7,6	10
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3	33CLRCW	7,6	10
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6	63CLRCW	7,6	10
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7	15

**Verkaufseinheit für alle Schalen:** 6 Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.  
\*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



Aufbewahren, Transportieren und Servieren in einer einzigen Pfanne. Präzise nach Gastronorm GN-Spezifikationen entworfen, mit einem Boden mit großem Radius, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren.



191°C

Widersteht Temperaturen von -40°C to 191°C

-40°C

**EINE PFANNE, DIE ALLES KANN**



**GEHT VON...**



VORBEREITUNG



ÖFEN



GEFRIERSCHRANK



MIKROWELLE




DAMPF TISCH




Die Pfannenränder fühlen sich COOL an für eine sichere Handhabung

**PFANNEN STAPELN**


# GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Abtropfplatte	—




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	Abtropfplatte	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Abtropfplatte	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Abtropfplatte	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Abtropfplatte	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP	15	1,4
	90HPD	Abtropfplatte	—

Verkaufseinheit: 6

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

Farbe der Abtropfsiebe:

Bernstein (150).

Farbe der Abtropfplatte:

Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Mikrowellenfest



## Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.



86HP abgebildet mit optionalem Ablaufregal.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

14HP, 16HP, 34HP, 30HPD,  
36HP, 64HP, 66HP: (150)  
22LPHP, 24LPHP: (110)  
12HP, 22HP, 24HP, 26HP: (110), (150)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# DECKEL FÜR GASTRONORM H-PAN™ GN-BEHÄLTER UND BESTELLINFORMATIONEN



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC*	Flachdeckel
	10HPCH*	Deckel mit Griff
	10HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff

GN 2/4 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Flachdeckel
------------------------	---------	-------------

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC*	Flachdeckel
	20HPCH*	Deckel mit Griff
	20HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC*	Flachdeckel
	30HPCH*	Deckel mit Griff
	30HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

## FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den bequemen Zugriff auf den Inhalt.

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC*	Flachdeckel
	40HPCH*	Deckel mit Griff
	40HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff



## FlipLid®

Klappdeckel für die problemlose Entnahme des Inhalts.



## GN H-Pan Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC*	Flachdeckel
	60HPCH*	Deckel mit Griff
	60HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC*	Flachdeckel
	80HPCH*	Deckel mit Griff
	80HPCHN*	Deckel mit Kerbe und Griff



## Deckel mit Griff

Tief eingegossene Griffe sorgen für sicheres Festhalten ohne Topflappen.



## GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC*	Flachdeckel
--------------------------	--------	-------------

**Verkaufseinheit: 6**  
\*Einschließlich Loch zum Aufhängen für hygienisches Trocknen.

Farbe: Bernstein (150).  
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D 6,273,288 B1.

Mikrowellenfest



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCH, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# H-PAN™ HITZEBESTÄNDIGE SIEBEINSÄTZE



- Abtropfeinsätze lassen Flüssigkeit.
- Ideal zum Aufwärmen in Mikrowellen und Warmhalteanwendungen, wie z. B. in Dampftischen und Büffets.
- Reduziert Handhabung und verbessert die Speisensicherheit.
- H-Pan Hochwärme Flachabdeckungen, Abdeckungen mit Griffen und gekerbte Adeckungen mit Griffen passend für Pfannen mit Sieben.



**Mikrowelle/Dampf**



**Hält heiße Speisen**



**Abtropfen**

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR H-PAN SCHALENTIEFE*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

**Verkaufseinheit für alle Schalen:** 6 Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.  
\*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# HITZEBESTÄNDIGE H-PAN™ MIT GRIFF(EN)



- Glatter Boden für maximalen Kontakt mit dem Heizelement.
- Hitzebeständiges Material für Temperaturen von -40° bis 190°C.
- Passend für die Warmhaltevorrichtungen aller führenden Hersteller, sowohl einseitig als auch mit Durchreiche.
- Verstärkte, strukturierte Griffe mit Fingergriffmulden für sicheren Halt.
- Griffe mit integrierten Abflusslöchern, um Wasseransammlungen nach dem Geschirrspülen zu vermeiden.
- Zwei Griffe erlauben Zugriff von beiden Seiten für sicheren Transport.
- Verwendung mit Wärmedeckeln und Abtropfplatten möglich.

Farbe: Bernstein (150).



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

32HP1H, 32HP2H: (150)



34HP2H



32HP1H

KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	TIEFE
1/3	32HP1H	Einfachgriff	6,5 cm
17,6 x 32,5 cm	32HP2H	Doppelgriff	6,5
	34HP1H	Einfachgriff	10
	34HP2H	Doppelgriff	10

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Bernstein (150).

Der Wärmedeckel, Deckel mit Griff und gekerbte Deckel mit Griff passen an einen Behälter.

6,5 cm tiefer GN-Behälter, Größe 1/1 mit Griffen passt in die Warmhaltebehälter aller führenden Hersteller.



12HPH

KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
1/1	12HPH*	6,5 cm	8,42 L
32,5 x 53 cm			

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Bernstein (150).  
Deckel finden Sie auf der vorherigen Seite.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# LICHTDURCHLÄSSIGE GASTRONORM GN-BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN



- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.
- Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.
- Temperaturbeständig von -40° bis 70°C.
- Erfüllt die Anforderungen von Gastronorm GN EN-631-1 für GN-Behälter.
- Die glatte Antihafbeschichtung erleichtert die Reinigung.

**Farbe:** Lichtdurchlässig (190).

Maßkala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Alle transparenten Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Transparente GN-Behälter sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente GN-Behälter sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.



Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160, EPP160SW, EPP180SW, EPP260SW, EPP280SW)



Siegelabdeckungen schützen die Lebensmittelqualität und vermeiden gleichzeitig die Kosten für Frischhaltefolie.



Einheitlicher 1,27 cm breiter Rand sorgt für die richtige Passform in Vorbereitungstischen und Lebensmitteltheken.



Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststoffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

## GASTRONORM SIEBEINSÄTZE AUS POLYPROPYLEN

- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in den GN-Behälter darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Lichtdurchlässige Deckel mit Griff und Löffelausschnitt für Siebeinsätze.
- Der Durchmesser der Ablauföffnung beträgt ca. 6 mm.

**Farbe:** Lichtdurchlässig (190).

Transluzente Siebbehälter bestehen aus von der FDA zugelassenen Materialien.

Transparente GN-Behälter sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.



KONFIGURATIONEN	ARTIKEL-NUMMER	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR TIEFE SCHALEN AUS POLYPROPYLEN*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15


**Verkaufseinheit für alle Schalen:** 6 Deckelliste auf der folgenden Seite.  
\*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)




# DURCHSICHTIGE PFANNEN FÜR LEBENSMITTEL




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	—	Abtropfplatte




GN 1/2 17,6 x 32,5 cm	22PP*	6,5	3
	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	28PP*	20	11,7
	20PPD	—	Abtropfplatte




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Abtropfplatte



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Abtropfplatte

**Verkaufseinheit:** 6 \*Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Türkei.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Gastronorm-Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Alle GN-Lebensmittelwannen aus Polypropylen entsprechen der CEN Gastronorm EN 631-1.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP: (190)

## Abtropfeinsätze

- Hält Produkte von Flüssigkeiten fern und fördert die Drainage.
- Erhältlich für alle Pfannengrößen.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# DURCHSICHTIGE PFANNENDECKEL



## Luftdichte Deckel

Die passend zu Camwear®- und lichtdurchlässigen Lebensmittelbehältern gestalteten Seal Covers weisen eine Innenversiegelung auf, welche einen ausgezeichneten Widerstand gegen Verschüttungen bietet und welche die Haltbarkeit um bis zu 3 Tage verlängert. Erhältlich für alle Lebensmittelbehältergrößen.



GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Deckel mit Griff
	10PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Deckel mit Griff
	20PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/3 (17,6 x 32,5 cm)	30PPCH	Deckel mit Griff
	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	30PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Deckel mit Griff
	40PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Deckel mit Griff
	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	60PPCWSC	Luftdichte Deckel

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Flachdeckel
	90PPCWSC	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

## Camwear Deckel mit Griff

Der tiefgezogene Griff sorgt für sicheren Halt. Erhältlich für alle Pfannengrößen außer 1/9.



## Camwear Deckel mit Kerbe und Griff

Leichter Zugriff mit Schöpfkellen oder Löffel. Erhältlich für 1/3 und 1/6 Pfannen.



## Flacher Deckel

Nur für Schalengröße GN 1/9 erhältlich.



Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Gastronorm-Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Alle GN-Lebensmittelwannen aus Polypropylen entsprechen der CEN Gastronorm EN 631-1.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

20PPCH, 30PPCH, 40PPCH, 60PPCH, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# COLDFEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN

- Speisen bleiben ohne umständliche Eisverwendung im hygienischen Kaltbereich der HACCP-Richtlinien von 4°C oder kälter.
- Vor dem Einfüllen gekühlter Produkte 8 Stunden oder Übernacht mit der Öffnung nach unten zeigend einfrieren.
- GN-Behälter von halber und ein Drittel Standardgröße halten den Inhalt bis zu acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt.
- Entspricht den Gastronom-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebuffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Speiseprodukten aller Art verwendet werden.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Flachdeckel: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel: Weiß (148).

Pumpe mit Dechsel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23°C.

ColdFest ist durch US-Patent D 419,364 geschützt.

\*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronom-Standard EN 631-1.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

66CF: (110)  
CFR18: (110), (148)  
60CFC: (135)



Ideal für die Verwendung mit Cambro Versa Food Bars®, um verderbliche Lebensmittel gekühlt zu halten.

## Schalen / Schüssel



SCHALEN CODE	26CF‡	36CF‡	66CF‡	CFR18‡
KONFIGURATION	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Verkaufseinheit: 1



ColdFest-Speisenschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.

## Deckel



DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDFEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	TOPF	TOPF

Verkaufseinheit: 2

## Pumpen mit klaren Deckeln



ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFR10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe für 29,5 mL Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



DB18263P

## Polypropylen

- Ideal zum Aufbewahren, Transportieren, Aufgehenlassen und Kühlen von Teig.
- Leicht, widerstandsfähig und bruchsicher.
- Chemikalienbeständig, geruchsbeständig und einfach zu reinigen.
- Dicht stapelbare Boxen verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten den Teig länger frisch.

- Jede Box kann als dichter Deckel für die darunterliegende Box verwendet werden und eliminiert somit die Notwendigkeit und Kosten von Abdeckungen.
- Temperaturbeständig von -40° bis 70°C.
- Abdeckung kann als Tablett 46 x 66 cm benutzt werden.
- Nur in 7,6 cm Tiefe erhältlich.

**Farbe:** Weiß (148).

Camwear- und Polypropylen-Teigboxen können nicht miteinander gestapelt werden.

**Farben CD1826PDB:** Kaffee-Beige (157), Braun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

\*Teigboxen aus Polypropylen können in Spülmaschinen bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

**Camdolly Rollwagen:** 12,7-cm-Rollen: 2 fest, 2 schwenkbar, 1 mit Bremse.



CD1826PDB  
Tragfähigkeit: 136 kg

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18263P, DB18263CW: (148)

## Camwear

- Verhindert Antrocknen für längere Lagerung des Teigs.
- An allen Seite verstärkte Konstruktion aus praktisch unzerbrechlichem Camwear.
- Boxen verbiegen sich nicht und behalten ihre Form.

- Temperaturbeständig von -40° bis 99°C.
- Erhältlich in zwei Tiefen: 7,62 and 15,24 cm.



DB18263CW

DB18266CW

ARTIKEL NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE
<b>Polypropylen-Pizzateigbox</b>		
DB18263P‡	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Polypropylen-Deckel</b>		
DBC1826P‡	46 x 66	—
<b>Camwear Pizzateigboxens</b>		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
<b>Camwear Deckel</b>		
DBC1826CW	46 x 66	—

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Weiß (148).

## Camdolly® für Pizzateig-Boxen

CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	44,5 x 64,5
-------------	----------------	-------------

Verpackung: 1 \*\*Optionale Gurte (400STP oder UTHSTP) sind separat erhältlich.

# ZUTATENBEHÄLTER UND CAMWEAR® TROCKENPORTIONIERER



## Allzweckwagen

- Zum Aufbewahren von Trockenvorräten wie Mehl und Getreide.
- Der hygienische Schiebedeckel reduziert die Handhabung und ermöglicht die rasche Inhaltserkennung.
- Behälter aus FDA-geprüftem Material – d.h. es sind keine Einlagen erforderlich.
- Passt unter reguläre Arbeitstische.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.

Der Schaufelhalter IBSH24 wird nur mit den Zutatenbehältern IBS20, IBS27 und IBSF27 geliefert.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37: (148)



IBSF27



New!

### IBSH24

Halterung für IBS20, IBS27 & IBSF27

**CAPACITY:**  
Bis zu 28,35g



IBS20

IBS27

IBS37

IBSF27

IB32

IB36

IB44

ARTIKEL NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	FLÜSSIGKEITSFASUNGSVERMÖGEN	DECKELTYP	TROCKENKAPAZITÄT (ZUCKER)	TROCKENKAPAZITÄT (MEHL)
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	Zweiteiliger Schiebedeckel	77 kg	63 kg
IBS27	42 x 75 x 71	102	Zweiteiliger Schiebedeckel	103	68
IBS37	55 x 75 x 71	140	Zweiteiliger Schiebedeckel	143	102
IBSF27	33 x 76,5 x 72,5	102	Zweiteiliger Schiebedeckel	98	68
IB32	56 x 61 x 58,5	121	Einfacher flacher Deckel	98	73
IB36	39 x 75 x 74	129	Einfacher flacher Deckel	114	82
IB44	47 x 75 x 74	161	Einfacher flacher Deckel	145	104

Verkaufseinheit: 1

## Camwear Schaufeln

- Praktisch unzerbrechliches Camwear verbeult nicht, splittert nicht ab und rostet nicht.
- Eingeformte Sure-Grip Griffe haben ein Loch zum Aufhängen.
- Ideal Verwendung in Cambro Eiswürfelwagen und Vorratsbehältern.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHAUFELN: (135)

ARTIKEL NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6



SCP64CW

SCP24CW

SCP12CW

SCP6CW

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# EINWEICH- UND SOLEBEHÄLTER & CAMCRISPER®



## Einweich- Und Solebehälter

- Für ein vollständiges Eintauchen von Fleisch oder Geflügel in Salzlake für eine bessere Feuchtigkeitsspeicherung, Textur und Geschmack.
- Kann auch als Einweichbecken für Kleinteile und Geschirr in einer Reinigungslösung verwendet werden, um das Vorspülen zu vereinfachen.
- Durchsichtige Schiebedeckel bleiben dauerhaft auf den Behältern und reduzieren die Gefahr von Kreuzkontamination.
- Hält Temperaturen von -40° bis 70°C stand.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farben: Weiß (148), Gelb (229).  
Farbe des Deckels: Durchsichtig (135).

Eine gewisse Montagearbeit ist erforderlich.



Der wendbare Ablaufkrümmer kann je nach Bedarf in jede Richtung positioniert werden. Verwendung mit oder ohne Ablaufschlauch, je nach verfügbarem Zugang zum Bodenablauf.

Der Tank lässt sich bei voller Füllung in 4 Minuten leicht entleeren und verfügt über einen leicht drehbaren 45° Kugelhahn.

Wendiger Ablaufkrümmer und transparenter Schlauch ermöglichen die Entwässerung auch bei schwer zugänglichen Abläufen.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	INHALT	M <sup>3</sup>
IBSD37	54,6 x 74,9 x 71,7 cm	140 L	0,14

Verkaufseinheit: 1

## Camcrisper® Gemüsewagen

- Ein unabhängiges System für das Aufbewahren, Reinigen und den Transport von Vorräten.
- Verhindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum.
- Obst und Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühlraum rollen.
- Zum Waschen und Abspülen von Obst und Gemüse für die problemlose und unbedenkliche Vorbereitung.

7,6-cm-Rollen: 2 hinten fest, 2 vorne schwenkbar.

Farbe: Weiß (148).  
Farbe des Deckels: Durchsichtig (135).



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

CC32: (148)



ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE B x L x H	INHALT	M <sup>3</sup>	FÜLLGEWICHT
CC32	56 x 61 x 58,5 cm	121 L	0,123	24 Salatköpfe (unfertig) 42 Salatköpfe (fertig)

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# HOCHTEMPERATUR-MESSBECHER UND CAMWEAR®-MESSBECHER



## Hochtemperatur-Messbecher und Abdeckung

- Zum Erwärmen von Flüssigkeiten oder Saucen in der Mikrowelle, zum Sammeln von heißem Wasser aus einem Spender, zum Befüllen von Dampftischen, zum Scheuern von Geschirr oder zum Rehydrieren von Lebensmitteln.
- Hält Temperaturen von -40° bis 190°C stand.
- Wird bei regelmäßiger Anwendung mit heißen Flüssigkeiten/Inhaltsstoffen nicht reißen oder zerbrechen.

- Eingebaute Standard- und metrische Skalen sorgen für Genauigkeit und halten den Anforderungen des Foodservice stand.
- Der eingebaute Griff ist sowohl für Komfort als auch für Sicherheit positioniert und bleibt außerhalb der Mikrowelle oder des Ofens kühl gegenüber Berührungen.
- Optionale spritzwassergeschützte Abdeckung für 2 und 4 L Messbecher.

Farbe : Bernstein (150).



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

200MCH, 400MCH, MCCH: (150)



Die abgebildeten Becher mit optionaler Universalabdeckung.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE H x DIA.
200MCH	2 L Messbecher	16,2 x 19,4 cm
400MCH	4 L Messbecher	26,4 x 19,4
MCCH	Universalabdeckung (passend für beide Becher)	19 x 2,4

Verkaufseinheit: 1

## Camwear Flüssigkeits-Messbecher

- Die außen eingegossene, praktische Maßskala ist rot für US-Standards und blau für metrische Abmessungen bedruckt.
- Haltbares, praktisch unzerbrechliches Camwear verbeult nicht und sorgt stets für genaues Abmessen.
- Der eingegossenen Griff bricht nicht ab.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)



Maßskalen sind eingeformt; metrische Skala blau und US-Standardsskala rot.

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
25MCCW	225 mL (Trockenmaß)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



- Das haltbare Camwear Material ist flecken-, geruchs- und kratzfest.
- Texturierte Oberfläche auf Salat- und Speisetellern für lange Haltbarkeit.
- Ideal für Schulen, Cafeterien, Tagesstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
- Tassen und stapelbare Tassen können personalisiert werden.

Nicht zur Verwendung in Mikrowellen geeignet.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

## Ovale Teller und Menüteller



ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler rand	Schmaler rand	Schmaler rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen. \*HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar. Nicht für die Mikrowelle geeignet.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

90SPCW, 10CWNR, 9CWNR, 825CWNR, 50CW, 60CW, 75CW: (148), (401)  
 96CW: (148), (401)  
 10CWL: (135)  
 725CWNR, 65CWNR, 10CW, 45CW, 100CW, 150CW: (148)  
 45CW, 100CW, 150CW: (148)

## Teller



ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler rand					
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48

Nicht für die Mikrowelle geeignet.

## Schüsseln



ARTIKELNUMMER	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe schüssel	Schale	Tiefe schüssel	Schüssel
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48	48	48
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer rand rund boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Nicht für die Mikrowelle geeignet. \*Deckel auf Bestellung erhältlich.

## Becher, Tassen



ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel tassen	Becher
VERKAUFSEINHEIT	48	48
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414

\*Maximaler Durchmesser inklusive Griffe. Nicht für die Mikrowelle geeignet.

## Abgeteilte Isoliermenüteller



ARTIKELNUMMER	HK93CW	HK39
BESCHREIBUNG	Untersatz und eckel mit 3 unterteilungen	Warmhaltesockel und deckel für 22,9 cm teller
VERKAUFSEINHEIT	6	6

HK93CW in Beige (133) erhältlich. HK39 in Antikweiß (148) erhältlich. Nicht für die Mikrowelle geeignet.

HK93PMC

Camcarrier® für HK93CW auf besondere Anfrage erhältlich. Rufen Sie den Cambro Kundendienst an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# VERSA CAMCOVERS®



Heiße Speisen werden mit dem Versa Camcover heiß serviert – der eleganten und effizienten Alternative zu herkömmlichen Metalldeckeln.

- Mikrowellentaugliche Tellerabdeckungen widerstehen Temperaturen bis zu 149°C\*.
- Deckel bleiben kühl und lassen sich daher leichter handhaben.
- Leichter und ruhiger als Metalldeckel.
- Elegantes Aussehen ohne Polieren.
- Hält Speisen länger warm als Metalldeckel.
- Mikrowellenfest.
- Sowohl rund als auch viereckig in verschiedenen Größen erhältlich.
- Aus Fiberglass.

**Farben:** Granitgrau (191), Antikpergament (101).

\*Kann in beheizten Wagen verwendet werden.

Mikrowellenfest.

Das Cambro Camcover Handbuch auf unserer Website hilft Ihnen beim Bestimmen, welche Versa Camcover Größe am besten für Ihre Teller geeignet ist. Oder senden Sie einfach einen Teller zur Größenbestimmung an den Cambro Kundendienst.



ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Eckig</b>			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
<b>Rund</b>			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12



## CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR®

- Speisen bleiben ohne Aufwärmen heiß und appetitlich.
- Ideal zur Verwendung in beheizten Wagen.
- Bis zu 99°C unbedenklich.\*
- Aus haltbarem Camwear Material – beständig gegen Beulen und Kratzer.
- Leichtes Gewicht für leisen Service.
- Spart Arbeit, da Polieren überflüssig ist.

**Farben:** Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

**MDCPC9CW Farben:** Durchsichtig (135), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Wenn Sie Hilfe bei der Wahl der korrekten Tellerdeckel wünschen, siehe „Camcover Größenbestimmung“ auf [www.cambro.com](http://www.cambro.com). Oder senden Sie einen Ihrer Teller zur Größenbestimmung.

\*Nicht für die Mikrowelle geeignet.



**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

9011CW, 1000CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW: (152)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camcovers Tellerabdeckhauben aus Camwear</b>			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
<b>Flache Camwear-Abdeckungen</b>			
MDCPC9CW	23,2	5	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung über Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# GRAVURINFORMATION – PERSONALISIERTE PRODUKTE FÜR DEN TISCHSERVICE UND FÜR DIE LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNG

Personalisieren Sie Becher, Barzubehör, Krüge, Karaffen und Essgeschirr, um eine Marke, ein Unternehmen oder die Kundenzufriedenheit zu fördern. Verwenden Sie Produkte mit Wiedererkennungswert an mehreren Service-Standorten. Personalisieren Sie Produkte für die Lebensmittelaufbewahrung, um Inhaltsstoffe kenntlich zu machen, fügen Sie Zeilen mit Rezeptanweisungen hinzu, um die Qualität und Konsistenz des Produkts sicherzustellen. Personalisierte Produktbestellungen sind ausschließlich in Verpackungen mit ganzen Mengen möglich und nicht als angebrochene Kartons.

 Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

## TAMPONDRUCK-PERSONALISIERUNG

- Eine Farbe. Für den Tischservice stehen lediglich zwei Farben zur Verfügung.
- Wählen Sie aus 12 Standardaufruckfarben aus.
- Der Druckbereich beträgt je nach der bedruckbaren Fläche des jeweiligen Produkts 6 mm - 10 cm. Mindestbestellmenge von.

## PERSONALISIERUNGS-KOSTEN

- Kosten für die kundenspezifische Personalisierung von Etiketts
- \*\*\* netto (einmalige Gebühr, Abrechnung mit der ersten Auftragsbestätigung)
- Einrichtungsgebühr in Höhe von \*\*\* netto pro Bestellung
- Farbaufdrucksgebühr in Höhe von \*\*\* netto pro Seite, pro Farbe

## Musterbestellung

### 1. Kostenloses Muster anfordern

Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden. Das Formular MUSS zusammen mit dem Artwork eingereicht werden.

### 2. Artwork

Muss verwendungsbereit sein, ausschließlich in digitalem Format. Per E-Mail an einen Cambro-Vertreter oder an Cambro über [letsgetpersonal@cambro.com](mailto:letsgetpersonal@cambro.com). E-Mail-Betreff mit Logoname im Titel. Kontaktinformationen angeben. Falls das Artwork unvollständig ist, können Grafikdienstleistungen für \*\*\* pro Stunde bezogen werden. Dateidimensionen: 100% Abbildungsgröße, 300 dpi Auflösung. Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®. Dateiformat: jpeg, tiff, eps

### 3. Bearbeitungszeit für Muster

7 - 10 Arbeitstage ab Abnahme des Artwork.

### 4. Musterabnahme

Jedes Muster beinhaltet ein Abnahmeformular. Das Formular muss ausgefüllt und vor der Bearbeitung der Auftragsbestätigung per Fax an Cambro gesendet werden.

### 5. Mustergebühr (netto)

\*\*\* pro Muster (Gebühr wird mit Bestellung der Probe abgerechnet und nach der ersten Auftragsbestätigung gutgeschrieben).

### 6. Fragen

Kontaktieren Sie Kristie Patterson direkt unter der Nummer 714-230-4125, rufen Sie unter 800-854-7631 Durchwahl 4125 an oder senden Sie eine E-Mail an [kpatterson@cambro.com](mailto:kpatterson@cambro.com).

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



## WÄHLEN SIE EINE ODER ZWEI STANDARDAUFRUCKFARBEN AUS

Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden

Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR® KRUG

- Geringes Gewicht zur problemlosen Handhabung.
- Exklusive Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird.
- Geschlitzter Boden ermöglicht vollständiges und hygienisches Trocknen.

**Farben:** Durchsichtig (135), P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".

PC34CW Nur stapelbarer Krug, sind geschützt durch US-Patent D 682,002 S.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)



### PL60CW

Laguna®-Krug mit Hammerschlag-Oberfläche, die keine Kratzer zeigt. Ausschank von Flüssigkeiten auf der Vorderseite oder Eiswürfel und Flüssigkeiten auf der Seite. Passende Becher erhältlich.

### P320CW, P480CW and P600CW

Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.



#### P320CW

INHALT: 0,95 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 17 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 14,5 cm

Verkaufseinheit: 6



#### P480CW

INHALT: 1,4 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 16 cm

Verkaufseinheit: 6



#### P600CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20,5 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6



#### P60CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 23 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6



#### PL60CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6

### PE600CW

Wirtschaftliches und leichtes Design. Ausschank von Flüssigkeiten auf der Vorderseite oder Eiswürfel und Flüssigkeiten auf der Seite.



#### PE600CW

INHALT: 1,8 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 20 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,7 cm

Verkaufseinheit: 6

### P64CW

Konisches Design und tropfsichere Ausgusstülle.



#### P64CW

INHALT: 1,9 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 23,5 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6

### PC64CW

Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.



#### PC64CW

INHALT: 1,9 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 24,8 cm mit deckel

DURCHMESSER MIT GRIFF: 18,5 cm

Verkaufseinheit: 6

### PC34CW

Stapelbare Krüge und Deckel in mattiertem Design, das keine Kratzer zeigt.



#### PC34CW

INHALT: 1 L

HÖHE MIT AUSGUSS: 19 cm mit deckel

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm

Verkaufseinheit: 6

### P34CW

Nur stapelbarer Krug.

### P34LCW

Nur Deckel für stapelbaren Krug.



#### P34CW / P34LCW

INHALT: 1 L / —

HÖHE MIT AUSGUSS: 16,8 cm / 5,1 cm

DURCHMESSER MIT GRIFF: 17 cm / 11,4 cm

Verkaufseinheit: 6

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR®-DESSERTGLAS UND SAN LIDO®-BECHER

## Dessertgläser

- Große, schwere Sockel sorgen für Stabilität.
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen.
- Barware kann ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden.



**Farben:** Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.



<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>DG3CW</b>
<b>MAX. DURCHMESSER</b>	5,8 cm
<b>MAX. HÖHE</b>	7,7 cm
<b>CAMRACK® 1/1 GRÖSSE</b>	49S318
<b>KAPAZITÄT BIS ZUM RAND</b>	100 mL
<b>VERKAUFSEINHEIT</b>	72

\*Nur in ganzen Kartons erhältlich. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.



## San Lido®-Becher

- Integrierter Stapelring, der sich leicht reinigen lässt, ermöglicht die stabile und platzsparende Aufbewahrung.
- Stoßfester SAN-Kunststoff, der splitter- und bruchbeständig ist, minimiert die Kosten für den Austausch.

**Farben:** Durchsichtig (152).

**CamLid-Einwegdeckel – Farben:** Lichtdurchlässig (190).

Für das Fassungsvermögen gilt die obere Abfüllmarkierung.

Die Lido-Becher sind durch US-Patent D720,963 S geschützt.



\*Die Becher (177 und 266 mL) weisen zusätzliche, dezente Markierungen auf, die für den Gesundheitsbereich gedacht sind.



ARTIKELNUMMER	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
<b>FÜR FOLGENDE DECKEL</b>	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
<b>MAX. DURCHMESSER</b>	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
<b>MAX. HÖHE</b>	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
<b>CAMRACK® 1/1 GRÖSSE</b>	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
<b>KAPAZITÄT BIS ZUM RAND</b>	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL
<b>CASE PACK BECHER / DECKEL</b>	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,500

\*\*Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR® HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT TRINKBECHER



## Huntington Becher

- Sieht aus und fühlt sich an wie elegantes Glas – ohne die hohen Ersatzkosten.
- Aus haltbarem Camwear Material.
- Leichtes Gewicht.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Dreiseitiger Ablauf unten zum bequemen Spülen und Trocknen.

**Farben:** Himmelblau (196), Durchsichtig (135).  
**Farbe des Deckels:** Lichtdurchlässig (190).  
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.  
 Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Für Temperaturen von -40° bis 99°C.  
 \*Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW (135)



ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
MAX. DURCHMESSER	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000	36 / 1,500

## Newport Trinkbecher

- Das gerippte Design hat den Look von Glas – mit den Sicherheitsvorteilen und zum kostengünstigen Preis von Kunststoff.
- Stoßfester SAN-Kunststoff widersteht Absplittern und Zerbrechen.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

**Farben:** Durchsichtig (152), Bernstein (153), Schieferblau (401).  
**Farbe des Deckels:** Lichtdurchlässig (190).  
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.  
 Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".  
 Für Temperaturen von -20° bis 85°C.  
 \*Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12 (152)



ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / —	36 / 2,000

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

## Laguna Trinkbecher

- Gehämmerte Textur verbirgt Wasserflecken und Kratzer.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Leichtes Gewicht, lässt sich gut tragen.

**Farben:** Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).  
**Farbe des Deckels:** Lichtdurchlässig (190).  
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.

\*Exklusive der Kreuzschlitze für den Trinkhalm.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT22: (152)



ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 2,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / —	36 / 2,000	36 / —

## Del Mar Trinkbecher

- Cracklé-Glas-Look – leicht und lässt sich wie Kunststoff handhaben.
- Dicker, robuster Sockel und gerollte Kanten für zusätzliche Stabilität.
- Aus stoßsicherem SAN-Kunststoff.

**Farben:** Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).  
**Farbe des Deckels:** Lichtdurchlässig (190).  
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.

Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	—	CLST9	—	—
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / —	36 / —	36 / 1,000	36 / —	36 / —

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER



- Ein klassischer Becher von Wert – ideal für legeres Dinieren.
- Texturierung an der Außenseite widersteht Kratzern.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Stapelnocken innen zum problemlosen Aufbewahren.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

**Farben:** Schieferblau (401), Durchsichtig (152), Bernstein (153), Rubinrot (156).  
**Farbe des Deckels:** Lichtdurchlässig (190).  
 Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.  
 Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".  
 Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1200P: (152)



ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
FÜR FOLGENDE DECKEL	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
CASE PACK DECKEL	1,000	1,000	1,000	1,000	—	—	—	—

## Coca-Cola® Becher

- Colorware Becher mit dem Coca-Cola Markenzeichen in Weiß.
- Nur für Kunden mit Coca Cola Ausschank und Speiseservice erhältlich.

**Farbe:** Durchsichtig (152).  
 Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in Weiß gedruckt.  
 Diese durch Warenzeichen geschützten Gefäße sind keine Handelsware und nur für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im Barservice verkaufen.  
 Für Temperaturen von -20° bis 85°C.



ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR®-BECHER UND CAMVIEW® CAMLITERS®



## Camwear Trinkbecher

- Die Optik und das Gefühl von Glas, aber aus haltbarem Camwear Material.
- Texturierte Außenfläche widersteht Zerkratzen.
- Glatte Innenfläche erleichtert die Reinigung.
- Mit Sani-Rim-Lippe für hygienisches Trinken.

Farben: Durchsichtig (152).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

Für Temperaturen von -40° bis 99°C.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW: (152)



ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
FÜR FOLGENDE DECKEL	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	48 / —	48 / —	48 / —	48 / 1,000	48 / —	48 / 1,000

## CamView Camliter-Karaffen

- Ideal zum Servieren von Getränken an Buffetlinien oder an Tischen.
- Im Lieferumfang enthaltende, verschüttungssichere, dichte Flachdeckel schützen den Inhalt vor Kreuzkontamination.
- Der separat erhältliche Ausgusstüllendeckel schützt den Inhalt und ermöglicht ungehindertes Ausschütten.
- Leichtes Gewicht, verbeult und zerkratzt nicht.
- Aus stoßfestem Material.
- NSF-zertifizierter Camliter mit Flachdeckel.

Farbe: Durchsichtig (135)

Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".

Für Temperaturen von -40° bis 71°C.

Die Deckel sind nicht NSF-zertifiziert.



## ARTIKELNUMMER INHALT HÖHE

Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)

WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9

### Deckel

WW1000LS	(Deckel für 1,5 L, 1 L, und 0,5 L)
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)
WW250L	(Deckel für 0,25 L)

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000, WW500, WW250: (135)  
WW1000L, WW1000LS: (148)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# 21 LITER GETRÄNKEBEHÄLTER, EIMER MIT TRAGEGRIFF UND SERVIERSCHALEN

## 21 L Getränkebehälter

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40° bis 70°C.

ARTIKEL-NUMMER	INHALT
DSPR6	21 L

Verkaufseinheit: 1

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



DSPR6  
Inhalt: 21 L



## Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

- Ein großer 21-L-Mehrzweckbeimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40° bis 70°C und ist fleckenfest.
- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT
PWB22	6
RFSC12 (deckel)	6

Farbe: Naturweiß (148).



Maßskala  
ungefähr.



## Servierschalen

- Ideal zum Servieren von Eis, Beilagen, Salaten, Würzmitteln und Nachspeisen.
- Passt für Saucen und Salatdressings auf Teller und an Selbstbedienungsbuffets zum wunschgerechten Auffüllen gestapelt werden.
- Verfügbar in haltbarem Camwear® Material oder bruchfestem SAN.

Farben:

SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).  
SRB5 und SRB13 lieferbar in: Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).

Aus Polyethylenterephthalat (PET) gefertigt.



CLSRB5  
Einwegdeckel,  
nicht NSF-  
zertifiziert.

Einwegdeckel  
erhältlich



SRB13CW

SRB5CW

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camwear</b>		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
<b>SAN‡</b>		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
<b>Einwegdeckel</b>		
CLSRB5	—	1,000

Farbton Einwegdeckel: Durchsichtig (152).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMWEAR® WEINKÜHLER, PUNSCHBOWLEN UND BLUMENVASEN

## Sektkübel Punch Bowls

- Perfekt für Partys, Hochzeiten und Empfänge.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



WC100CW

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø x H
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (ohne griffe)	20,3 x 22,9

Verkaufseinheit: 1

## Camwear Blumenvase

- Unsere unzerbrechlichen Blumenvasen sind ideal für Speisesäle, Cafeterias, Tische und Frühstückstablets.
- Aus haltbarem Camwear Material.
- Mit einer frischen Roseknospe, Kunstblumen, einzelnen Blüten oder kleinen Blumengebinden passen sie in Bereiche der Gastronomie und verschönern die Atmosphäre.

Farben: Schwarz (110), Durchsichtig (135), Weiß (148).



Schwarz (110)

Durchsichtig (135)

Weiß (148)

ARTIKEL- NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUF- EINHEIT
BV6CW	15,24 cm blumenvase	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# DELI-SCHÜSSELN UND-PLATTE

- Für Zubereitung, Aufbewahrung und allumfassenden Service im zeitgerechten Stil zu einem wirtschaftlichen Preis.
- Töpfe und Platte aus SAN und daher stoß-, flecken- und splitterfest.
- Ideal für Delikatessenabteilungen, Sandwich-Shops, Büffets und Catering.
- Deckel mit Griffen aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear®.

**Schüssel- und Plattenfarben:**  
Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

**Schüsseldeckelfarbe:**  
Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crocks sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503,871 S und D 494,419 S.

Der Speisenservicedeckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 509,705 S.

DCC5 und DCC10 sind NSF-zertifiziert.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148)  
DCC5, DCC10: (135)



Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.



Stapelung spart Platz.



Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.



Für mehr Höhe auf dem Büfettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.



Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

## Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN L x T x H	26 x 17,5 x 8 cm	33,5 x 26,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L

Verkaufseinheit: 6

## Schüsseldeckel



ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN L x T x H	23,8 x 15 x 3,5 cm	31 x 24 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L

Verkaufseinheit: 6



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTS

- Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars.
- Aus stoß-, flecken-, bruch- und splitterfestem SAN.
- In verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Nutzung der Präsentationsfläche erhältlich.

Farben: Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.



## Oval



ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN L x T x H	38 x 25,4 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L

Verkaufseinheit: 6

## Rechteckig



ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN L x T x H	31,8 x 25,4 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L

Verkaufseinheit: 6



## Oktogonal



ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN L x T x H	30,5 x 25,4 x 5 cm	38 x 25,4 x 5 cm	50,8 x 20,3 x 5 cm	50,8 x 30,5 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Verkaufseinheit: 6

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR® RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

## Runde Rauhstruktur-Schüsseln

- Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear für langjährigen, zuverlässigen Dienst.
- Ideal für Früchte, Salate, Knabbereien und Nachspeisen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



## Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

- Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation.
- Aus praktisch unzerbrechlichem Camwear, das im Gegensatz zu Glas nicht bricht.
- Schüsseln sind haltbar und leicht. Splittert und bricht nicht, im Gegensatz zu Acryl.
- Flecken-, säure- und geruchsfest.

Farben: Klar (135), Schwarz (110), Weiß (148).

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



## Runde Rauhstruktur Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## Runde Raustruktur Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

Farbe: Raustruktur (176).

## Rechteckige Schalen mit Rillen



ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
ABMESSUNGEN L x T x H	30,8 x 22,9 x 7,6 cm	37 x 27,3 x 9 cm	49,2 x 36,2 x 12 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

## Runde gerillte Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12



ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

## Sparpreis-Schüsseln

- Eine preiswerte Alternative zum Servieren von Obst, Salaten, Zwischengerichten und Nachspeisen.
- Das stoßfeste, FDA-geprüfte Material ist flecken-, säure- und geruchsfes.

Farben: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUSSEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 72

## Fiberglasschüsseln

- Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas.
- Farben verblassen selbst nach jahrelangem Nutzen und Spülen nicht.

Farbe: Oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namensschriftzug möglich.

Farb- und Musterbeispiele finden Sie auf den Artikelseiten der Camtray® Produkte.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	6F	8F
AUSSEN DURCHMESSER	15,6 cm	20,3 cm
INHALT	425 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMWEAR® ABDECKHAUBEN UND TABLETTS



- Abdeckhauben zum Schutz von Gebäck, Brot und Nachtisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear mit dem eleganten Aussehen von Glas.
- Öffnungen an der Seite oder am Ende ermöglichen den raschen Zugriff auf den Inhalt ohne Abnahme des Deckels. ‡

**Abdeckhauben:**  
**Farbe:** Durchsichtig (135).  
 .....  
 Mit Beschriftung erhältlich.  
 Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.  
 .....

\*Maße inklusive Griff(e).  
 Griffhöhe 2,06 cm.  
 .....

**Markttablets:**  
**Farben:** Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).  
**NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln:** Weiß (148), Blau (142), Grün (140).  
 .....

**Auslagetablets:**  
**Farben:** Durchsichtig (135), Schwarz (110).  
 .....

Nur ohne Beschriftung erhältlich.  
 .....

\*\*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.  
 .....



Präsentiertablets sind stapelbar.  
 Beziehen Sie sich auf Markt-Tablets für weitere Informationen.



RD1220CW



RD1220CWH

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)  
 RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW: (135)




RD1200CW



DD1220BECW‡



Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW‡



Auslagetablett – DT1220CW

ARTIKEL NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKELBESCHREIBUNG	VERKAUFS- EINHEIT
<b>Servierplatten-Abdeckhauben</b>			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tortenhaube	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5	Kuppelhaube	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9	Rechteckige Haube	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9	Rechteckiger Deckel	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7	Recht. mit Scharnier	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9	Rechteckige Haube	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13	Rechteckige Haube	1
<b>Serviertablett – passend für alle Hauben 1220</b>			
DT1220CW	32,5 x 53	Serviertablett	1
<b>Markt-Tablets – passend für alle Hauben 1826</b>			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7	Serviertablett	6

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

## Töpfe

- Ideal für Salatbars, auf Büfettischen und an Speisestationen.
- Fleckenabweisend und widerstandsfähig gegen Essig-, Salatöl- und Mayonnaise-Geruch.
- Aus stoßfestem, FDA-geprüftem Kunststoff.
- Glatte, pflegeleichte Oberfläche.
- Arbeitet in Salatbar Halter SBH15 und Crock Halter CPH3.

**Topffarben:** Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195).  
**Klarsichttopffarbe:** Durchsichtig (152).  
**Deckelfarbe:** Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

\*Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.



ARTIKEL NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
<b>Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel</b>			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
<b>Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel</b>			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

ARTIKEL NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Farbige Töpfe</b>		
CP12	1,1 L mit Deckel	12
CP15	1,4 L mit Deckel	6
CP27	2,4 L mit Deckel	6
<b>Deckel für farbige Töpfe</b>		
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12
<b>Klarsichttöpfe</b>		
CCP12	1,1 L mit Deckel	12
CCP15	1,4 L mit Deckel	6
CCP27	2,4 L mit Deckel	6
<b>Deckel für Klarsichttöpfe</b>		
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12

## Camwear® Schöpflöffel

- Portionsschüsseln zum Servieren der richtigen Menge Dressing oder Speisen.
- Abgewinkelt zur problemlosen Handhabung.
- Mit Seitenablage, damit der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear für langjährigen, zuverlässigen Dienst.

**Farben:** Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

\*Das gemischte Paket von Cambro ist nur in Schwarz erhältlich. Es enthält 8 Schöpflöffel mit Aufdruck und 4 ohne Aufdruck. Aufdrucke umfassen Folgendes: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Hierbei handelt es sich um die perfekte Erstausrüstung für Ihre Salatbar.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.

Sonderbestellartikel, nicht vorrätig, Umtausch ausgeschlossen.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85, LD105: (135), (110)



Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Sortiment	21,6	25
LD105	einfach	26,8	30
LD105A*	Sortiment	26,8	30
LD130	einfach	33	30

Verkaufseinheit: 12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR® BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

## Camwear Beilagenlöffel

- Aus nahezu bruchsicherem Camwear – Löffel verfärben, verbiegen oder verbeulen nicht.
- Ein breiter Griff und eine eingegossene Daumenauflage sorgen für gutes ergonomisches Festhalten.
- Löffel sind hinten, an der Schalenauflagefläche, eingekerbt.
- Löffelkapazitäten sind Zirkawerte und nicht zum Abmessen vorgesehen.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SP011CW, SP013CW, SP0P13CW: (110), (135)  
SP08CW, SP010CW, SP0P11CW: (110)



## Durchbrochener



**SP0P10CW**  
**BESCHREIBUNG:** 25,5 cm Durchbrochener wender salatlöffel  
**ABMESSUNGEN:** 26 x 4,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP0P11CW\***  
**BESCHREIBUNG:** 28 cm Deli-Löffel  
**ABMESSUNGEN:** 28,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP0P13CW\***  
**BESCHREIBUNG:** 33 cm Deli-Löffel  
**ABMESSUNGEN:** 33,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12

## Solide



**SP08CW**  
**BESCHREIBUNG:** 20,5 cm Salatlöffel  
**ABMESSUNGEN:** 20,6 x 3,8 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP010CW**  
**BESCHREIBUNG:** 25,5 cm Büfettlöffel  
**ABMESSUNGEN:** 26 x 4,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP011CW\***  
**BESCHREIBUNG:** 28 cm Deli-Löffel  
**ABMESSUNGEN:** 28,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP013CW\***  
**BESCHREIBUNG:** 33 cm Deli-Löffel  
**ABMESSUNGEN:** 33,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12

## Hitzebeständige Camtensil Löffel und Wender

- Ideal zum Zubereiten und Servieren von heißen und kalten Speisen.
- Aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen von -40° bis 190°C. aushält.
- Der Griff hat ein Loch zum Aufhängen bei Nichtgebrauch und Kerben zum Ablegen an Speisenschalen.

**Farben:** Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namenschriftzug möglich.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SP013, SP0P13, SPA14: (150)



**SP013**  
**BESCHREIBUNG:** 33 cm Hitzebeständiger löffel  
**ABMESSUNGEN:** 33,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SPA14**  
**BESCHREIBUNG:** 35,5 cm Wender  
**ABMESSUNGEN:** 35,9 x 8,9 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SP0P13 DURCHBROCHENER**  
**BESCHREIBUNG:** 33 cm Schaumlöffel  
**ABMESSUNGEN:** 33,3 x 7,3 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**SPAS14 DURCHBROCHENER**  
**BESCHREIBUNG:** 35,5 cm Durchbrochener  
**ABMESSUNGEN:** 35,9 x 8,9 cm  
**Verkaufseinheit:** 12



**Farben:** Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

\*Keine Personalisierung möglich.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# LUGANO® ZANGEN

- Farbige Zangen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis zu 99°C.
- Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Camwear, das bis 99°C sicher ist.

## FLACHZANGE



**TG6**  
LÄNGE: 15 cm  
Verkaufseinheit: 12



**TG9**  
LÄNGE: 23 cm  
Verkaufseinheit: 12

## Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

- Flachzangen haben Rillen für sicheres Festhalten.
- Randgeschwungene Zangen zeichnen sich durch ergonomisches Design und guten Griff aus.

## RANDGESCHWUNGENE ZANGE



**6TGS**  
LÄNGE: 15 cm  
Verkaufseinheit: 12



**9TGS**  
LÄNGE: 23 cm  
Verkaufseinheit: 12

Farben: Schwarz (110), Beige (133),  
Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6TGS, 12TGS, TG9: (135), (110)  
9TGS: (135), (110), (148)  
TG6: (110)



**12TGS**  
LÄNGE: 30,5 cm  
Verkaufseinheit: 12



## Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

- Winkelzangen haben ein ergonomisches Design zum problemlosen Servieren von Speisen aller Art.
- Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen von Speisen ermöglichen, die sich schlecht festhalten lassen.

## WINKELZANGE



**TGA8**  
LÄNGE: 21 cm  
Verkaufseinheit: 12



**TGA11**  
LÄNGE: 27,5 cm  
Verkaufseinheit: 12

## EASY-GRASP-ZANGE



**TGG6**  
LÄNGE: 17 cm  
Verkaufseinheit: 12



**TGG9**  
LÄNGE: 24 cm  
Verkaufseinheit: 12

Angewinkelte Zange – Farbe:  
Schwarz (110).

Ergonomische Zange – Farbe:  
Schwarz (110), Beige (133),  
Durchsichtig (135), Weiß (148).

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen  
Lugano Winkelzangen geschützt durch  
US-Patent D 530,994 S.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMVIEW® SHAKER / STREUER UND CAMWEAR® EINMACHGLÄSER

## CamView Streuer/Dosen

- In der Küche, auf der Beilagenstation und auf dem Esstisch unerlässlich.
- Praktisch unzerbrechliches CamView und farbcodierte Deckel zum problemlosen Erkennen des Inhalts.
- Spülmaschinenfest und widersteht Speisesäuren.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



96SKRLD  
Salz & Pfeffer



96SKRLM  
Mittelgrobgemahlenes



96SKRLC  
Käse



96SKRLP  
Petersilie

### ARTIKELNUMMER

Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)

ARTIKELNUMMER	FARBE
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahlenes)	Rosa (408)

### Ersatzdeckel

96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)
96SKRLM Deckel für Grobgemahlenes	Rosa (408)

Verkaufseinheit: 12

## Camwear Behälter für Würzbeilagen

- Für Würzbeilagen wie Senf, Ketchup, Dressing, Marmelade oder Salsa.
- Aus klarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.
- Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H x DIA.	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Behältersatz für Würzbeilagen</b>			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE TABLETT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Cambro ist weltweit führender Anbieter von Tablett für die Foodservice-Industrie. Das Unternehmen bietet die größte Auswahl an Materialien, Größen, Farben, Formen und Personalisierungsprozessen an. Die Breite des Cambro Sortiments bietet für jeden Bedarf und für jedes Budget die richtige Tablettlösung an.

## Folgende Punkte sollten bei der Auswahl des richtigen Tablett für Ihr Unternehmen beachtet werden:

### Schritt 1: Wofür wird das Tablett verwendet?

Um das richtige Tablett auswählen zu können, muss zunächst der gewünschte Verwendungszweck bestimmt werden.

#### Serviertablett

Die Mitarbeiter transportieren die Speisen zu den Gästen:

#### Rutschfestes Tablett Gästetablett

Die Kunden transportieren ihre Gerichte selbst:

#### Tablett mit glatter Oberfläche

### Schritt 2: Wer wird das Tablett benutzen?

Zur Bestimmung des richtigen Tablettmaterials ist es wichtig zu wissen, wer das Tablett benutzen wird.

#### Kinder Studenten Angehörige des Militärs Büroangestellte Servicepersonal

### Schritt 3: Wie wird das Tablett verwendet und gereinigt?

Überlegen Sie, wie das Tablett verwendet wird und ob es nur wenig oder sehr oft genutzt und stark beansprucht wird. Auch die Häufigkeit der täglichen Reinigung ist entscheidend.

#### Oft:

Das Tablett kann so oft wie gewünscht gereinigt werden

#### Normal:

Das Tablett wird bis zu dreimal pro Tag gereinigt

#### Wenig:

Das Tablett wird einmal pro Tag gereinigt

### Schritt 4: Ermitteln Sie Ihr Budget pro Tablett

Achten Sie darauf, das richtige Tablett für den jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Die Auswahl eines preiswerten Tablett für häufige und extreme Beanspruchung ist keine kostengünstige Lösung. Die Preise der Tablett hängen von den folgenden Faktoren ab:

#### Herstellungsverfahren Materialart und Materialbeschaffenheit Tablettgröße Personalisierungen Garantie

### Schritt 5: Personalisierung

Cambro bietet für die meisten vom Unternehmen hergestellten Tablett Personalisierungsmöglichkeiten auf hohem Niveau. Achten Sie in der Broschüre auf das Logo Personalisierung. 

### Schritt 6: Zusätzliche Anforderungen

Prüfen Sie, ob eine der folgenden Zusatzanforderungen auf Sie zutrifft, um das beste Tablett für Ihren Einsatzzweck auszuwählen.

#### Stapelnocken - Fördern die Luftzirkulation für schnelles Trocknen und perfektes Aufstapeln Stoßfeste Oberfläche Bruchfeste Ränder Kratz- und Schmutzbeständigkeit Garantieart

### Technische Prüfungen

Alle Cambro Tablett werden einer Reihe von Prüfungen unterzogen, die auf der rechten Seite beschrieben sind. Die Ergebnisse werden auf der Website jedes Tablett unter der Überschrift Technische Testergebnisse aufgelistet.



Versa Tablett



Antibakterielle Versa Tablett



Versa Lite Tablett



Laminierte Capri Tablett



Laminierte Corfu Tablett



Laminierte Mykonos Tablett



Fast-Food-Tablett



Tablett mit Rutschfester Oberfläche

## TESTBESCHREIBUNGEN

**Thermo-Stoßfestigkeitstest:** Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0°C) in kochendes Wasser (100°C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

**Bruchfestigkeitstest:** Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

**Kratzfestigkeitstest:** Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

## SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

**Stark:** Für häufige Spülsprüche.

**Normal:** Spülen bis 3 Mal täglich.

**Minimal:** Spülen ein Mal pro Tag.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# AUFDRUCK

## Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tablettts.

## Und so wird bestellt:

- 1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
- 2) Senden Sie uns eine reprerife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
- 3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruk-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
  - a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.
- b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.
- 4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikerstellungshonorar von \*\*\* pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvorschlag.
- 5) Musterprozess:
  - a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
  - b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis

- (zuzüglich Versandkosten).
- c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:
  - Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftablets: \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
  - Polypropylen Fast-Food-Tablets: \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).
- d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.
- 6) Aufdruckkosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

## POLYESTERTABLETTTS

Tabletts VT/GP  
Lite Tabletts VL/GL

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

### Tabletts VT/GP:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

### Lite Tabletts VL/GL:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reprerifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

### Geeignete Druckverfahren:

**Digitaler Druck - Im Tablett-Prozess:** Ermöglicht Einfarbdruk oder mehrfarbiges Artwork sowie Fotowiedergabe.

**Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben:** Mokka (A21), Sahara (A22), Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A86).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung: Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

### Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben:

Gesprenkelter Sand (A08), Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

### Aufdruckfläche:

Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

### Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 - 299	***
300 - 999	***
1,000 und mehr	***

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.



## FIBERGLASTABLETTTS

### Camtray® Tabletts

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tablettts).

- **Mindestbestellmenge:** 144 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprerifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

### Geeignete Druckverfahren:

**a. Digitaler Druck - Edge to Edge:** Ermöglicht Einfarbdruk oder mehrfarbiges Artwork sowie Fotowiedergabe.

**Druckbarer Bereich:** Der Druckbereich umfasst 100 % der Oberfläche, vom oberen Rand bis zum unteren Rand des Tablettts. Erhältlich für Camtrays der Decor-Serie und ausgewählte Camtrays.

**b. Digitaler Aufdruck - Inside Trays:** ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tablettts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

**Für Vierfarbdrukverfahren empfohlene Tablettfarben:** Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

**Aufdruckfläche:** Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablettts ca. 3,5 cm vom Innenrand entfernt.

**c. Personalisierung durch Siebdruck:** Bis zu vier Farben. Dieser Prozess wird am besten mit hellem Artwork auf dunklen Trays verwendet.

**Druckbereich:** umfasst 100 % der Oberfläche, vom oberen Rand bis zum unteren Rand des Tablettts.

### Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
144- 299	***
300 und mehr	Frei

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# AUFDRUCK

## LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

### Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftablets können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tablets können die Ober- und Unterseiten von Tablets mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.



- **Mindestbestellmenge:** 120 Tablette pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprofieren Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.

- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

### Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

#### a. Digitaler Aufdruck – Inside Trays

**Prozess:** Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

#### b. Kundenspezifische

**Farbabstimmung:** Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tablets in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende

PANTONE-Nummer bekannt.

**Aufdruckfläche:** Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablette von einer Kante zur anderen abdecken.

Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein.

(Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

### Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120 und mehr	***

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

## POLYPROPYLEN-TABLETTS

### Fast-Food-Tabletts

- Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in den USA hergestellt werden, können personalisiert werden. Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in Europa und China hergestellt werden, können nicht personalisiert werden.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tablette pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprofieren Vorlage.



- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet \*\*\* netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

### Geeignete Druckverfahren:

Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

**Aufdruckfläche:** Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 x 15 cm nicht überschreiten.

### Aufdruckpreis:

**Einmalige Prägestempelgebühr:** \*\*\* netto pro Auftrag

### Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 und mehr	***

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

## CAMTREAD TABLETTS

### Firmengerechtes Bedrucken des Tablette und Gummioberflächenprägung

- **Camtread aus USA:** Die Personalisierung der Tabletrückseite ist nur für Modell 1600CT möglich. Gummioberflächenprägung für alle Camtread-Größen.
- **Camtread aus Europa:** Erhältliche Größen: 1100CT, 1400CT, 1600CT und 1800CT.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprofieren Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4 – 6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Für weitere Muster ohne verbindliche Bestellung wird eine Gebühr von \*\*\* netto pro Muster berechnet. (Zuzüglich Versandkosten)

### Entsprechendes Verfahren zum Bedrucken des Tablette:

**Das Vierfarbdruckverfahren** ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

**Camtread aus USA:** Zum Bedrucken des Tablette mit firmeineigener Beschriftung werden weiße Tablette empfohlen.

**Aufdruckfläche:** Die Vorlage kann die flache Rückseite des Tablette bis zu 2,54 cm von der Außenkante bedecken.

### Firmenaufdruckkosten Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei
Camtread aus Europa	
120 und mehr	***

### Gummioberflächenprägung

- **Elektronisches Dateiformat:** Adobe Illustrator EPS Formate.

### Prägungsfläche:

Die Vorlage kann die Oberfläche des Tablette bis zu 2,54 cm von der Innenkante bedecken

### Gebühr Für Firmengerechte Prägung Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72 und mehr	***
Camtread aus Europa	
156 und mehr	***

\*\*\*Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TRAY PRODUCT GUIDE

## POLYESTER TRAYS



EMPFOLGENE VERWENDUNG						
TABLETTBESCHREIBUNG	<b>Century™ Texturierte Holz-Tabletts</b> Seite 216	<b>Century Fun™ Tabletts: Tabletts VT/GP Lite Tabletts VL/GL</b> Seite 217	<b>Versa Tabletts Ecologic Series</b> Seite 215	<b>Versa Tabletts Plus</b> Seite 215	<b>Tabletts VT/GP</b> Seiten 218-219	<b>Lite Tabletts VL/GL</b> Seiten 220-221
MATERIAL	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche / rutschfeste Oberfläche	Materiale naturale + fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung
ÖBERFLÄCHE	Texturiert / Texturiert Rutschfest	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ hitzebeständigkeit: 90°C	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 90°C
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	5	3	5	5	5	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
KRATZFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° bis +90°C ‡	-40° bis +90°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° a +140°C ‡	-40° bis +130°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	4	2	5	5	22	15
ANZAHL DER FORMEN	1	1	4	4	9	7
ANZAHL DER FARBEN	7	4	2	1	12	7

\*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln. \*\*Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen. ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

### POLYESTERTABLETTES

- Versa Tabletts Ecologic Series
- Versa Tabletts Plus
- Versa Tabletts
- Century™ Textured Wood Trays
- Century Fun Tabletts

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stoßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

- (1) Personalisierte Versa-Tabletts und Versa-Tabletts mit Décor sind zum Schutz vor Verfärben, Verkratzen und Abrieb mit Melaminharz beschichtet.

### VERSA LITE TABLETTES

- VL/GL Century Fun Tabletts
- VL/GL Tabletts
- VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet



Partyservice / Bankett Service



Schulen



Krankenhäuser



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés./ Brauereien /Gaststätten / Bars / Clubs

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# TRAY PRODUCT GUIDE

	POLYESTER TABLETTSERIE		FIBERGLAS TABLETTSERIE			
<b>EMPFOLHENE VERWENDUNG</b>	 	    	    	  	    	    
<b>TABLETTBESCHREIBUNG</b>	<b>Lite Tablett</b> mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL Seite 222	<b>Decór Series Camtrays</b> Seiten 223	<b>Camtray® Tablett</b> Seiten 224-227	<b>EpicTread™ Tablett</b> Seite 228	<b>Diät-Serviertablett</b> Seite 229	<b>Camlite® Serviertablett</b> Seite 229
<b>MATERIAL</b>	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Rutschfeste, wasserabweisende Oberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz
<b>OBERFLÄCHE</b>	Gummi Rutschfest	Glatt	Glatt	Rutschfest	Glatt	Glatt
<b>BEANSPRUCHUNG</b>	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
<b>AUFDRUCK</b>	Nein	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 100°C	Ja Δ Hitzebeständigkeit: 100°C	Nein	Nein	Nein
<b>JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**</b>	3	5	5	2	1	3
<b>STAPELNOCKEN*</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>SPÜLMASCHINENFEST</b>	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal	Ja – stark	Ja – stark
<b>CHEMIKALIENFESTIGKEIT</b>	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
<b>TROCKNUNGSTEST</b>	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
<b>THERMO-STOSSFESTIGKEIT</b>	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
<b>BRUCHFESTIGKEIT</b>	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
<b>KRAZTFESTIGKEIT</b>	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
<b>FLECKENBESTÄNDIGKEIT</b>	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
<b>HITZEBESTÄNDIGKEIT</b>	-40° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡
<b>ANZAHL DER GRÖSSEN</b>	7	3	40	6	6	6
<b>ANZAHL DER FORMEN</b>	3	1	7	2	1	2
<b>ANZAHL DER FARBEN</b>	2	4	52	6	52	9

\*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

\*\*Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## VERSA LITE TABLETTS

### – VL/GL Tablett mit Gummi rutschfester Oberfläche

Polyester-Tablett in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet



Schulen



Kaufhausre-staurants / Imbissläden / Schnellservice



Krankenhäuser



Partyservice / Bankett Service



Zimmer-Service



Militär



Restaurants / Cafés/ Brauereien / Gaststätten / Bars / Clubs

## FIBERGLASTABLETTS

- Camtray Tablett
- Decór Series Camtrays
- EpicTread Trays
- Diät-Serviertablett
- Camlite Tablett

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# PRODUKTBROSCHÜRE

## CAMWEAR® TABLETTS

## FIBERGLAS TABLETTSERIE

## POLYPROPYLEN TABLETTS



### EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Camwear Tablette Seite 230	Camwear Tablette mit Rutschfester Oberfläche Seite 230	Camtread® Tablette und Designer-Serie Seite 232	Treadlite™ Tablette Seite 233	Polytread® Tablette Seite 233
MATERIAL	Camwear	Camwear + rutschfeste Oberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
OBERFLÄCHE	Texturiert	Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest
BEANSPRUCHUNG	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
AUFDRUCK	Nein	Nein	Ja Δ	Nein	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3	3	5	1	1
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
TROCKNUNGSTEST	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
KRAZFFESTIGKEIT	Sehr gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Sehr gut	Gut	Gut	Gut	Gut
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-40° bis +99°C ‡	-40° bis +82°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +80°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	2	2	16	2	6
ANZAHL DER FORMEN	3	2	5	1	2
ANZAHL DER FARBEN	5	3	3	3	2

\*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

\*\*Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

### CAMWEAR TABLETTS

#### – Camwear Tablette

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.

#### – Camwear Tablette mit Rutschfester Oberfläche

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear. Die rutschfeste, transparente und strukturierte Oberfläche verkratzt.

### FIBERGLASTABLETTS

#### – Camtread Tablette – Treadlite Tablette

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, und Flecken.

### POLYPROPYLEN TABLETTS

#### – Polytread Tablette

Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tablette wurden in das Tablette eingegossen.



Kantinen / Cafeterien /  
Selbstbedienungsbüffet



Schulen



Kaufhausre-staurants /  
Imbissläden /  
Schnellservice



Krankenhäuser



Partyservice /  
Bankett Service



Zimmer-Service



Militär



Restaurants /  
Cafés/ Brauereien /  
Gaststätten / Bars  
/ Clubs

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# PRODUKTBROSCHÜRE

## HOLZ-TABLETTSERIE

## LAMINIERTER SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE



### EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Holztablets mit glatter Oberfläche Seite 234	Holztablets mit rutschfester Oberfläche Seite 235	CORFU Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Gummioberfläche Seite 235	CAPRI Lamierte Schichtstofftablets mit glatter Oberfläche Seiten 236-237	MYKONOS Lamierte Schichtstofftablets mit rutschfester Oberfläche Seite 238	MADEIRA Lamierte Schichtstofftablets mit texturierter Oberfläche Seite 239
MATERIAL	Buchenholz furnier	Buchenholz furnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat
OBERFLÄCHE	Glatt	Rutschfest	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert
BEANSPRUCHUNG	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
AUFDRUCK	Nein	Nein	Ja †	Ja	Ja	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3	3	3	3	3	3
STAPELNOCKEN*	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – Normal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – minimal
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Sehr- Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend
TROCKNUNGSTEST	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
KRAZFFESTIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Gut	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	14	7	8	22	15	11
ANZAHL DER FORMEN	4	3	2	5	3	4
ANZAHL DER FARBEN	1	1	1	13	6	5

\*Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

\*\*Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

\*\*\*Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

†Bei Corfu Tablett kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden.

### HOLZTABLETTS

- Glatte Oberfläche
- Transparente Rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholz furnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz

verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

### LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS

- Corfu\*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

\* Die beschichteten Tablett verfügen über eine rutschfeste Oberflächenbeschichtung.

**Hinweis:** Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.



Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet



Partyservice / Bankett Service



Zimmer-Service



Restaurants / Cafés./ Brauereien / Gaststätten / Bars / Clubs

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# PRODUKTBROSCHÜRE

POLYPROPYLEN TABLETTS

MENÜTABLETTS

PRÄSENTATIONSTABLETTS



EMPFOHLENE VERWENDUNG



TABLETTBESCHREIBUNG	Fast Food Tablett Seite 240	Camwear® Tablett Seiten 241-244	ABS Seite 241	Hitzebeständiges Kunststofftablett Seite 244	Co-Polymer Tablett Seiten 245	Markt-Tablett Seite 245
MATERIAL	Polypropylen	Camwear	ABS	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Co-Polymer	Fiberglассschichten + Polyesterharz
OBERFLÄCHE	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt
BEANSPRUCHUNG	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
AUFDRUCK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JAHRE GEWÄHRLEISTUNG**	3 Δ Hitzebeständigkeit: 80°C	3	2	2	2	3
STAPELNOCKEN*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SPÜLMASCHINENFEST	Ja – minimal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark
CHEMIKALIENFESTIGKEIT	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Gut
TROCKNUNGSTEST	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
THERMO-STOSSFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
BRUCHFESTIGKEIT	Gut	Hervorragend	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Gut
KRATZFESTIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend
HITZEBESTÄNDIGKEIT	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +99°C ‡	-10° bis +82°C ‡	-40° bis +149°C	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +100°C ‡
ANZAHL DER GRÖSSEN	4	8	1	1	4	19
ANZAHL DER FORMEN	2	7	1	1	3	2
ANZAHL DER FARBEN	14	10***	6	1	7	5

\*Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

\*\*Anteilige Gewährleistung auf Herstellungsfehler.

\*\*\*Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.

ΔDer zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## POLYPROPYLEN TABLETTS

### – Fast-Food-Tablett

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht.



Delikatessen /  
Buffet-Auslagen



Schulen



Kaufhausre-staurants /  
Imbissläden /  
Schnellservice



Essen auf  
Rädern



Militär



Gefängnisse /  
Strafvollzug

## MENÜTABLETTS

### – Camwear Tablett

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear.

### – ABS-Tablett

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.

### – Co-Polymer-Tablett

Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

### – Hitzebeständige Tablett

Aus hitzebeständigem Material.

## PRÄSENTATIONSTABLETTS

### – Markt-Tablett

Aus strapazierfähigem, geruchsabweisendem Fiberglas.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CENTURY™ TABLETS IN HOLZOPTIK

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Texturiert / Texturiert Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemical Resistance	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +90°C ‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Zimmerservice

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 288 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Helle Eiche (F86)

Braune Eiche (F87)

Dunkle Eiche (F88)

Helle Oliv (F89)

Braunes Oliv (F90)

Graue Eiche (F91)

Mattschwarz (110)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Century Texturierte Glatte Oberfläche</b>		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

<b>Century Texturierte Klare Rutschfeste Oberfläche</b>		
VTC2632TNS	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343TNS	33 x 43	12
VTC3646TNS	35,5 x 45,7	12
VTC3253TNS	32,5 x 53	12
VTC3753TNS	37 x 53	12

<b>Century Profil Texturierte Rutschfeste gummierte Oberfläche</b>		
VTCT2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTCT3343T	33 x 43	12
VTCT3646T	35,5 x 45,7	12
VTCT3253T	32,5 x 53	12
VTCT3753T	37 x 53	12

Farbe: Mattschwarz (110).

<b>Century Plus Strukturierte Oberfläche</b>		
VTC2632T	26,5 x 32,5 cm	12
VTC3343T	33 x 43	12
VTC3646T	35,5 x 45,7	12
VTC3253T	32,5 x 53	12
VTC3753T	37 x 53	12

Farbe: Massiv Schwarz (S60).



StaySafe StoreSafe



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: (F86), (F87), (F88), (F89), (F90), (F91). VTC3343T, VTC3646T: (110). Für nicht vorrätige Artikel, Mindestbestellmenge pro Größe: 288 Stück.

VTC2632T, VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T: (S60). Für nicht vorrätige Artikel, Mindestbestellmenge pro Größe: 300 Stück.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CENTURY™ FUN TABLETS – ERSTELLEN SIE EINE DYNAMISCHE

## TISCHPLATTE MIT BUNTEN TABLETS

### SPEZIFIKATIONEN

	Versa Tablett	Versa Lite Tablett
Material	Fiberglas-verstärktes Polyester	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – normal
Chemical Resistance	Hervorragend	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Gut
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +90°C ‡	-40° bis +90°C ‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Aufdruck, siehe Seite 208.

\*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.



### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /  
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /  
Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht  
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene  
Kartons nicht erlaubt.

### Aufdruck

Sie können sich zudem für eine  
individuelle PMS-Farbe Ihrer Wahl  
entscheiden.

Mindestmenge: 120 Stück.

Die Personalisierungsverfahren sowie die  
Verfügbarkeit der Farben entnehmen Sie  
bitte dem Personalisierungsbereich.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich  
bitte an Ihren Cambro-Ansprechpartner.



Verstärkte Polyester-  
Ecken sorgen für einen  
verbesserten Schutz vor  
Stößen an Ecken und  
Rändern.

VT3646C

Century Fun-Tablets werden für den  
intensiven Gebrauch hergestellt.  
Die kratz-, schmutz-, chemie- und  
bruchbeständigen Century Fun-  
Tablets sind auf einem komplett  
weißen Tablett erhältlich. Passen Sie  
die Tablettfarbe an die Farbe Ihrer  
Einrichtung an (Geschirr, Möbel,  
Wände usw.).

Stapelnocken sorgen  
für den festen Halt der  
Tablets und stellen  
die angemessene  
Luftzirkulation sicher.

Stapelnasen fördern die  
Luftzirkulation für schnelle  
Trocknung und perfektes  
Aufstapeln.

Himbeerrot auf  
weißem Tablett  
(F02)

Perlgrau auf  
weißem Tablett  
(F04)

Helle Eiche  
(F86)

Braunes Oliv  
(F90)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
<b>Versa Tablett</b>		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
<b>Versa Lite Tablett</b>		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL3646C: (F02), (F04), (F86)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst  
bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# POLYESTER VERSA TABLETTS –

## ECOLOGIC SERIES

### SPEZIFIKATIONEN

Material	Naturmaterial und Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

### Umweltfreundlich



#### Tabletffarben:



ART.-NR.	GRÖSSE
<b>VT-Tabletts – Hohes Profil</b>	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
<b>VT-Tabletts – Niedriges Profil</b>	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
<b>Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign</b>	
VTE3646C	35,5 x 45,7
<b>GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten</b>	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002*	32,5 x 53
GPE4004**	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12 \*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen. \*\*Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.

# POLYESTER VERSA TABLETTS PLUS

### SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.


### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418: (S60)

### Langlebig



#### Tabletffarbe:



ART.-NR.	GRÖSSE
<b>VT-Tabletts – Hohes Profil</b>	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
<b>VT-Tabletts – Niedriges Profil</b>	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
<b>Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign</b>	
VT3646C	35,5 x 45,7
<b>GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten</b>	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Verkaufseinheit: 12 \*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen. \*\*Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +140°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Aufdruck, siehe Seite 208.

\*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /  
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /  
Selbstbedienungsbuffets
- Militär

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT1418, VT2632: (A72), (A83)  
VT3253: (A72), (A83), (A86)  
VT3343, VT3646C: (A72)

Mindestbestellmenge für nicht  
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene  
Kartons nicht erlaubt.



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
<b>VT-Tabletts – Hohes Profil</b>		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapezoide	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT1520TR – Trapezoide	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12

### VT- Tabletts – Hohes Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
<b>VT-Tabletts – Niedriges Profil</b>		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

### VT- Tabletts – Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
<b>Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign</b>		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

### Versa Tabletts Century – im Flachdesign



VT3646C

Innovatives Design mit  
niedrigen Seiten und  
Ecken bietet bessere  
Platzausnutzung der  
Tablettfläche und dem  
Kunden mehr Komfort  
beim Essen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>GP-Tabletts – Abgeflachte Kanten</b>		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,4	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

\*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufpülmaschinen.  
 \*\*Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr.  
 Nicht in (A72) erhältlich.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540: (A22), (A83), GP1070, GP4709: (A27), GP3980, GP4210: (A86)  
 GP4002: (A27), (A72), (A83), GP4701: (A33)

Mindestbestellmenge für nicht  
 Lagerartikel 120 Stück.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>GP-Tabletts – Café-Tabletts</b>		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Nur erhältlich von Cambro European  
 Logistics (CEL), Deutschland.

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>GP-Tabletts – Platzsparende Tabletts</b>		
GP4210 – Trapezoide	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapezoide	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Sechskantiger  
Tisch Längsseite  
70 cm GP4210



Quadratischer  
Tisch  
80 x 80 cm  
GP4210



Runder Tisch  
Ø 135 cm  
GP4853



Quadratischer  
Tisch  
95 x 95 cm  
GP4853

## GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten




## GP- Tabletts – Café-Tabletts




## GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts



## Tablettfarben:



A19  
Graukiesel\*



A21  
Mokka




A22  
Sahara



A25  
Magic Gelb



A26  
Magic Mint



A27  
Lichtgrau



A33  
Perlweiß



A36  
Granit-Blau



A72  
Flitter\*



A83  
Granit



A86  
Terrazzo

Polyester Versa Tabletts VT/GP sind nicht für den Gebrauch in erhitzten Speisentransportwagen vorgesehen. Falls Sie Fragen zum richtigen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungsbedürfnissen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Cambro oder an die Presswerk Köngen GmbH. Cambro wird Sie mit klaren Anweisungen zum richtigen Gebrauch unserer Tabletts unterstützen, um eine lange Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten.

\*Der Farbton Graukiesel A19 und Flitter A72 zerkratzt bei nicht ordnungsgemäßer Anwendung.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit*	-40° bis +130°C‡



ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Aufdruck, siehe Seite 208.

\*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90°C.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /  
Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540: (A22), GL1070: (A27), GL3980: (A20)  
GL4002: (A20), (A83), (A86)

Mindestbestellmenge für nicht  
Lagerartikel 120 Stück.



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte  
Kanten



Flaches Profil  
Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>GL-Tabletts – Abgeflachte Kanten</b>	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5

Verkaufseinheit: 12

† Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf  
Durchlaufspülmaschinen.

## GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten



GL4002

GL4002

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>GL-Tabletts – Platzsparende Tabletts</b>	
GL4210 – Trapezoide	48 x 34 cm

Verkaufseinheit: 12

## GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts



Sechskantiger Tisch  
Längsseite 70 cm  
GL4210



Quadratischer  
Tisch 80 x 80 cm  
GL4210



GL4210

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>VL-Tabletts – Hohes Profil</b>	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR – Trapezoide	35,5 x 46
VL1520	38 x 51,5
VL1520TR – Trapezoide	38 x 51,5

Verkaufseinheit: 12

## VL-Tabletts – Hohes Profil



VL1418

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27), (A86)  
 VL3253: (A20), (A86), VL3343: (A20), (A21)  
 VL3343C: (A20), VL3646C: (A27)  
 VL1014: (A20), (A27)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>GL-Tabletts – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten</b>	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53

Verkaufseinheit: 12

## GL-Tabletts – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten



GL210P

GL220P

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>VL-Tabletts – Niedriges Profil</b>	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53

Verkaufseinheit: 12

## VL-Tabletts – Niedriges Profil




VL3753


## Tablettfarben:



A20  
Granit-Schwarz



A21  
Mokka



A22  
Sahara



A27  
Lichtgrau



A33  
Perlweiß



A83  
Granit



A86  
Terrazzo

ART.-NR.	GRÖSSE
<b>Versa Lite Century™ Tabletts im Flachdesign</b>	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43

Verkaufseinheit: 12

## Versa Lite Century Tabletts im Flachdesign



Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.



VL3646C

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

### EMPFOHLENE VERWENDUNG


Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland und  
Cambro Ūzay, Bulgaria.

Mindestbestellmenge für nicht  
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene  
Kartons nicht erlaubt.

StaySafe  
StoreSafe



Hohes Profil

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN

GL4002RNS: (A83)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS- EINHEIT
<b>VL-Tabletts – Hohes Profil</b>		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
<b>GL-Tabletts – Abgeflachte Kanten</b>		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
<b>VL-Tabletts – Café-Tabletts</b>		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

\*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Muster und  
Tablettgrundfarben:



A87  
Schwarz



A83  
Grau auf  
granitfarbenem Tablett

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## DÉCOR SERIES CAMTRAYS®

- Die mit einer Holzmaserung texturierte Oberfläche sieht aus und wirkt wie echtes Holz.
- Beständigkeit des klassischen Camtray.
- Ideal um Mitarbeiterversorgung aufzuwerten, Restaurants, Cafeterien, Schulen, Food Courts und Krankenhäuser.
- Personalisieren Sie einen Teil oder die ganze Tabletoberfläche mit einem Vollfarb-Logo oder -Design.
- Zur sicheren Verwendung mit handelsüblichen Spülmaschinen.

**Farben:** Anthrazit Grau (815), Helle Olive (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830).

Personalisierung ab einer Mindestbestellmenge von 144 Tablett.



ANTEILIG



Anthrazit Grau (815)


ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1216DC	30,5 x 41,5 cm	12
1418DC	35,5 x 45,7	12
1520DC	38 x 51	12

## DÉCOR SERIES EPICTREAD™ CAMTRAYS

- Design und Textur der Décor-Serie in Kombination mit unserer transparenten, rutschfesten EpicTread-Oberfläche
- Ideal für geschäftige Cafeterien, um die Verschwendung von Lebensmitteln und Gerichten zu reduzieren.
- Eine exzellente Lösung für den Lebensmittelservice in Krankenhäusern, um Patienten ein schönes Tablett ohne Tablettunterlagen aus Papier präsentieren zu können.
- Personalisieren Sie einen Teil oder die ganze Tabletoberfläche mit einem Vollfarb-Logo oder -Design.
- Zur sicheren Verwendung mit handelsüblichen Spülmaschinen.

**Farben:** Anthrazit Grau (815), Helle Olive (820), Dunkle Eiche (825), Helle Eiche (830).

Personalisierung ab einer Mindestbestellmenge von 144 Tablett.



ANTEILIG



Helle Olive (820)

Dunkle Eiche (825)

Helle Eiche (830)

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
1216DCET	30,5 x 41,5 cm	12
1418DCET	35,5 x 45,7	12
1520DCET	38 x 51	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

†Alle Standardfarben und Muster.

Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

\*Spezialbestellung, nicht auf Lager  
– Vom Umtausch ausgeschlossen.




‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Aufdruck, siehe Seite 208.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung /  
häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /  
Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil

Niedriges Profil

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (204)



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
<b>Rechteckig – Hohes Profil</b>		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	Hergestellt in USA / China 27 x 35	12
1015*	26 x 38	24
1116*	27,5 x 40,5	24
1216†	Hergestellt in USA / China 30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	Hergestellt in USA / China 35,5 x 45,7	12
1520†	Hergestellt in USA / China 38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
<b>Rechteckig – Niedriges Profil</b>		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6
3253	Hergestellt in USA / China 32 x 53	12



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig Europäische – Hohes Profil</b>		
3242	31,9 x 41,9 cm	12
3853*	37,5 x 53	12
<b>Rechteckig Europäische – Niedriges Profil</b>		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
<b>Camtrays® mit Griffen</b>		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

## Rechteckig Europäische




\*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

❖Nur in den Farben der Gruppe I erhältlich.

1418H und 1520H sind nur in den Farben der Gruppe I erhältlich und werden durch eine 2-jährige anteilige Gewährleistung gegen Herstellungsschäden geschützt.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Aufdruck, siehe Seite 208.

Modelle 1418H und 1520H sind nur mit Vierfarbdruck verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Personalisierung von Fiberglas-Tabletts“.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3242: (110)

## Camtrays mit Griffen



## Trapezförmige




ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Trapezförmige – Hohes Profil</b>		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
<b>Trapezförmige – Niedriges Profil</b>		
1520TR*†	37 x 49,5	12
<b>Ovale – Niedriges Profil</b>		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
<b>Runde – Hohes Profil</b>		
900*Δ	Ø 23	12
1000*Δ	Ø 25,5	12
1100Δ	Ø 28	12
1200*Δ	Ø 30,5	12
1300*Δ	Ø 33	12
1400Δ	Ø 35,5	12
1600Δ	Ø 40,5	12
<b>Runde – Niedriges Profil</b>		
1550*Δ	Ø 40,5	12
1950*Δ	Ø 49,5	12

†Alle Standardfarben und Muster.

Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

\*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



## Ovale und Runde



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBMUSTER

Farben alphabetisch aufgelistet. Siehe auf der numerischen Referenzseite folgen.



123  
Amazonas blau



101  
Antik pergament



513  
Lorbeerbraun



110  
Schwarz



409  
Rose



116  
Brasilbraun



522  
Burgunderrot



521  
Cambro-rot



537  
Kameen-gelb



505  
Kirschrot



220  
Zitrus-orange



538  
Altweiß



117  
Pfirsich dunkel



104  
Sand



514  
Erdgold



221  
Rot



551  
Traube



105  
Horizont blau



429  
Florida-limone



536  
Zitronensahne



106  
Pfirsich hell



113  
Limone



504  
Senfgelb



428  
Olivgrün



222  
Phantasie-orange



107  
Perlgrau



410  
Himbeere



501  
Rostbraun



518  
Taubenblau



119  
Flaschengrün



510  
Signalrot



177  
Azurblau



401  
Schieferblau



508  
Samtbraun



199  
Taubengrau



414  
Türkis



171  
Toskana gold



148  
Weiß

**Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.  
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.**


Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBMUSTER

### Dekor Muster



526, 531  
Antik Pergament  
(526 Gold), (531 Silber)

### Abstrakt-Muster



241  
Antik Pergament

### Netzmuster



270  
Schwarz und Gold

### Abstrakt



214  
Sandstein



277  
Grau



215  
Grau

**NR** Tablett sind vom Umtausch ausgeschlossen.



## CAMTRAY GRUPPE III – HOLZ

### Holz



308  
Burma Teak



304  
Landeiche



301  
Weide dunkel



309  
Java Teak

### Leinen-Muster



329  
Toffee



302  
Weide hell



303  
Hell Rustikal



307  
Light Elm



204  
Rattan

**NR** Tablett sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – ZAHLENVERWEIS NACH FARBCODE

Antik Pergament (101),  
Sand (104), Horizont Blau (105),  
Pfirsich hell (106),  
Perlgrau (107), Schwarz (110),  
Limonen (113), Brasilbraun (116),  
Pfirsich dunkel (117),

Flaschengrün (119),  
Amazonas Blau (123), Weiß (148),  
Toskana Gold (171), Azurblau (177),  
Taubengrau (199),  
Zitrus-Orange (220), Rot (221),  
Phantasie-Orange (222),

Schieferblau (401), Rose (409),  
Himbeere (410), Türkis (414),  
Olivgrün (428), Florida-Limonen (429),  
Rostbraun (501), Senfgelb (504),  
Kirschrot (505), Samtbraun (508),  
Signalrot (510), Lorbeerbraun (513),

Erdgold (514), Taubenblau (518),  
Cambro Rot (521),  
Burgunderrot (522),  
Zitronensahne (536),  
Kameen-Gelb (537), Altweiß (538),  
Traube (551).

**Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.  
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.**

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + rutschfeste, wasserabweisende Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° to +90°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
Hergestellt in China

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



1600ET



1520ET

Schwarz (110)

Dunkelbraun (167)

Dunkelgrün (206)

Burgunderrot (207)

Spanisches Blau (503)

Cambro-rot (521)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
1014ET	27 x 35 cm	12
1216ET	30,5 x 41,5	12
1418ET	35,5 x 45,5	12
1520ET	38 x 51,5	12
<b>Rund</b>		
1400ET	Ø 39	12
1600ET	Ø 43,7	12



# DIÄT-SERVIERTABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

\*Spezialbestellung, nicht auf Lager— nicht umtauschbar.



Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
<b>Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil</b>		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

# CAMLITE® SERVIERTABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Zimmerservice

**Farben:** Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674), Schwarz (110).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.



Hohes Profil

Niedriges Profil



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
<b>Rechteckig – Hohes Profil</b>		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
<b>Rechteckig – Niedriges Profil</b>		
3253CL	32,5 x 53	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMWEAR® TABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden

**1418CW, 1520CW, 1418TRCW Farben:**  
Blau (168), Beige (133).

**1520CWH Farben:** Schwarz (110),  
Graumetallic (485), Dark Cranberry (488).

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den  
direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

# CAMWEAR TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear
Oberflächencharakteristik	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +82°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen / Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden
- Restaurants / Cafés
- Brauereien
- Zimmer-Service
- Kranken-häuser

**Farben:** Schwarz (110), Graumetallic  
(485), Dark Cranberry (488).

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den  
direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Schwarz  
(110)

Dark  
Cranberry  
(488)

Graumetallic  
(485)



ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig – Hohes Profil</b>		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
<b>Rechteckig mit Griffen – Hohes Profil</b>		
1520CWH	38 x 51	12
<b>Trapezförmige – Hohes Profil</b>		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig – Hohes Profil</b>		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
<b>Rechteckig mit Griffen – Hohes Profil</b>		
1418CWNSH	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH	38 x 51	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)





Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen. ‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

\*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen

Nicht zur Verwendung in beheizten Wagen.

Personalisierung: siehe Seite 209 für Größen und Details.



## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



Hohes Profil

Niedriges Profil

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1800CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)  
1400CT, 1418CT, 1600CT, 2700CT: (110), (138)



Niedriges Profil  
Ovales




## Tablettenfarben:

Satin schwarz

Tavernenbraun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rundes – Hohes Profil</b>		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT**	ø 45	6
<b>Rundes – Niedriges Profil</b>		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
<b>Ovales – Niedriges Profil</b>		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
<b>Rechteckiges – Hohes Profil</b>		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
<b>Rechteckiges – Niedriges Profil</b>		
3253CT	32,5 x 53	12



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# TREADLITE™ TABLETTS



## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität  
Wirtschaftlichkeit

- Brauereien
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

# POLYTREAD® TABLETTS



## SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität  
Wirtschaftlichkeit

- Brauereien
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten



Hohes Profil

### Tablettenfarben:



110  
Satin schwarz



138  
Tavernenbraun




522  
Burgunderwein



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rund – Hohes Profil</b>		
1400TL	Ø 35,5 cm	12
1600TL	Ø 40,5	12



### Tablettenfarben:



110  
Schwarz



167  
Braun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rund – Hohes Profil</b>		
PT1100	Ø 28 cm	12
PT1400	Ø 35,5	12
PT1600	Ø 40,5	12
<b>Rechteckig – Hohes Profil</b>		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /  
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland.



Tablettfarbe:



000  
Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig – 60er Serie</b>		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
<b>Rechteckig – 65er Serie</b>		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
<b>Oval</b>		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
<b>Runder Bierglasträger</b>		
PH558510	Ø 32	12
PH558520	Ø 36	12
PH558530	Ø 42	12

## HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /  
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European  
Logistics (CEL), Deutschland.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE  
ARTIKEL UND FARBEN**

PH556056: (000)

Mindestbestellmenge für nicht  
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene  
Kartons nicht erlaubt.



Tablettfarbe:



000  
Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig – 60er Serie</b>		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
<b>Rechteckig – 65er Serie</b>		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
<b>Oval</b>		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
<b>Runder Bierglasträger</b>		
PH558516	Ø 32	12
PH558526	Ø 36	12
PH558536	Ø 42	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt. Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.



Mahogani (W02)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
<b>Oval</b>		
MW2129	21 x 29	12
<b>Runder Bierglasträger</b>		
MW3200	Ø 32	12
MW3600	Ø 36	12
MW4200	Ø 42	12

# CORFU – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

Fürdruck, siehe Seite 209.

**Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel** 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

C03800, C04300, C03646: (D01)



Tablettfarbe:



D01 Schwarz auf Grau



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
<b>Rund</b>		
C03200	Ø 32	12
C03800	Ø 38	12
C04300	Ø 43	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

Aufdruck, siehe Seite 209.



## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität  
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA3646: (E73), (E76), (E78), (E82)  
CA3343: (E73), (E75), (E76), (E82)  
CA3253: (E76), (E82)  
CA3753: (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Capri – Rechteckig



Capri – Rund



**Tablettmuster:**  
Besten Dank (E01).  
Nur für CA1300 erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
<b>Rund</b>		
CA1300	ø 13	24
CA3200	ø 32	24
CA3800	ø 38	24
CA4300	ø 43	24
<b>Trapezförmige</b>		
CA3247TR	32 x 47	24
<b>Oval</b>		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24
<b>Rechteckig mit Griffen</b>		
CA4064H	40 x 64	12

\*Nur in Nussbaum (E76), Venge (E84) und Polierter Stahl (E85) erhältlich.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAPRI – LAMIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE



Nussbaum  
(E76)



Grau  
(E81)



Anthrazit-Granit  
(E82)



Venge  
(E84)



Polierter  
Stahl (E85)



Helle  
Eiche (E86)



Braune  
Eiche (E87)



Dunkle  
Eiche (E88)



Helloliv  
(E89)



Braunes  
Oliv (E90)



Mahagoni  
(E73)



Birke  
(E75)



Teak  
(E77)



Weiß  
(E78)



Schwarz  
(E79)

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



Aufdruck, siehe Seite 209.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

\*Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.


Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY3253, MY4361: (E76)  
MY3343: (E75), (E76), (E82)  
MY3646: (E73), (E76)



### Tablettenfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
<b>Oval</b>		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
<b>Rund</b>		
MY3200	Ø 32	24
MY3800	Ø 38	24
MY4300	Ø 43	24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# MADEIRA – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



ANTEILIG

Aufdruck, siehe Seite 209.

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität  
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland und Cambro Özay, Bulgaria.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753: (E86), (E87), (E88), (E89), (E90), (E91)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig</b>		
MA2028	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
<b>Rechteckig mit Griff</b>		
MA3142H	31 x 42	24
<b>Trapezoid</b>		
MA3652TR	36 x 52	24
<b>Rund</b>		
MA3200	ø 32	24
MA3800	ø 38	24
MA4300	ø 43	24



## Tablettfarben:



E86  
Helle Eiche



E87  
Braune Eiche



E88  
Dunkle Eiche



E89  
Helloliv



E90  
Braunes Oliv

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# FAST-FOOD-TABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



ANTEILIG

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
\*\*Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80°C waschen.



1217FFH

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden



Hohes Profil



Hohes Profil mit Griffen

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (166), (167), (416)

1014FF: (107), (110), (163), (167), (416)



1418FF



## Tabletffarben:

104 Wüstenbraun	106 Pflirsich hell	107 Perlgrau	108 Primel-Gelb
110 Schwarz	119 Flaschengrün	163 Rot	166 Orange
167 Braun	168 Blau	186 Marineblau	409 Rosé
414 Türkis	416 Preiselbeere		

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rechteckig Tabletts – Hohes Profil</b>		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
<b>Rechteckig Tabletts – Hohes Profil mit Griffen</b>		
1217FFH*	30 x 43	24

\*In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz (110), Flaschengrün (119), Orange (166), Braun (167), Preiselbeere (416). Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in den USA hergestellt werden, können personalisiert werden. Sämtliche Fastfood-Tabletts, die in Europa und China hergestellt werden, können nicht personalisiert werden.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# MENÜTABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Camwear®	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +82°C‡	-10° bis +80°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



In diesen Einsatz passen die wiederverwendbaren Schüsseln 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW und SRB5CW für Zerealien, Suppen und Salate.



PS1014 auf seitlich offenem Tabletteinsatz OETR314.



BCT1014

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
<b>Camwear</b>		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
<b>ABS</b>		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
<b>Co-Polymer</b>		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /  
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Militär

ABS- und Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.



Nur Camwear

### Camwear

NSF 3 ANTEILIG

119 Flaschengrün	133 Beige
145 Gelb	186 Marineblau
416 Preiselbeere	110 Schwarz

### ABS

2 ANTEILIG

119 Flaschengrün	163 Rot
161 Hellbraun	414 Türkis
186 Marineblau	416 Preiselbeere

### Co-Polymer

2 ANTEILIG

437 Grasgrün	145 Gelb
161 Hellbraun	186 Marineblau
414 Türkis	416 Preiselbeere

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

# MENÜTABLETTS

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear®	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +80°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Schule
- Universitäten
- Militär

100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.



915CP



1596CW



915CW und 1596CW in zwei PR314-Camracks.



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

## Camwear

NSF 3 ANTEILIG



119 Flaschengrün



404 Rot



133 Beige



414 Türkis



168 Blau



416 Preiselbeere



186 Marineblau



110 Schwarz



431 Transparent-Blau

## Co-Polymer

2 ANTEILIG



416 Preiselbeere



186 Marineblau

ART.-NR.	GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camwear</b>		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
<b>Co-Polymer</b>		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SERVIERTABLETTS



- Drei tiefe Unterteilungen für große Portionen.
- Schnappdeckel sitzt gut fest.
- Texturierte Oberfläche hält Zerkratzen auf dem Mindestmaß.

### Camwear Farben:

Beige (133), Türkis (414).

**Deckelfarbe:** Durchsichtig (135).

**Co-Polymer Farben:** Braun (167), Türkis (414), Hellbraun (161).

**Deckelfarbe:** Weiß (148).

Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



### Camwear®

NSF 3 ANTEILIG



133  
Beige



414  
Türkis

### Co-Polymer

2 ANTEILIG



161  
Hellbraun




167  
Braun



414  
Türkis



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
<b>Camwear</b>		
9113CW	3 Speisefächer	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Speisefächer	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Deckel für beide Tablett	22,9 x 28 x 1,4
<b>Co-Polymer</b>		
9113CP	3 Speisefächer	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 Speisefächer	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Deckel für beide Tablett	22,6 x 27,4 x 1,4

Verkaufseinheit: 24

# SEPARATOR® TABLETT

- Tablett mit 6 Fächern, speziell für zelleninterne Verpflegungsprogramme.
- Heiße und kalte Speisen können auf demselben Tablett serviert werden.
- Tablett mit Deckel trennt die einzelnen Fächer, hält die Speisemperaturen und reduziert Verschüttungen.
- Sperrkanten oben auf dem Deckel und unten am Tablett ermöglichen das sichere Stapeln.

### Camwear Farbe:

Beige (133).

**Deckelfarbe:** Durchsichtig (135).

**Co-Polymer Farben:** Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

**Deckelfarbe:** Lichtdurchlässig (190).

Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



### Camwear

NSF 3 ANTEILIG



133  
Beige

### Co-Polymer

2 ANTEILIG



161  
Hellbraun



167  
Braun



414  
Türkis



10146DCW/10146DCP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
<b>Camwear</b>		
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Deckel für 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
<b>Co-Polymer</b>		
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Deckel für 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Verkaufseinheit: 24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

## Untersatztablett

- Kombination von heißen und kalten Speisen in einer wiederverwendbaren Einheit für Einzelportionen.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Das Untertablett hat fünf Unterteilungen, eine davon für das Einsatztablett.

Camwear Farbe: Beige (133).

Co-Polymer Farben:

Braun (167), Hellbraun (161).

Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



1411CW




1411CW Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett



1411CW/1411CP

Camwear®


NSF 3 ANTEILIG



133  
Beige

Co-Polymer

2 ANTEILIG



161  
Hellbraun



167  
Braun

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
1411CW	Fächer	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
Co-Polymer		
1411CP	Fächer	26,8 x 36,5 x 3,3

Verkaufseinheit: 24

## Aufsatztablets

- Acht Tablett passen auf ein 45,5 x 65,5 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.

Camwear Farbe: Beige (133).

Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben:

Braun (167), Hellbraun (161).

Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff Farbe:

Bernstein (150).

Deckelfarbe: Bernstein (150).


Co-Polymer sind nicht NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Camwear


NSF 3 ANTEILIG



133  
Beige

Co-Polymer

2 ANTEILIG



161  
Hellbraun



167  
Braun

Hitzebeständiger Kunststoff

NSF 3 ANTEILIG



150  
Bernstein



853FCW/853FCP/853FH

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
Camwear		
853FCW	Fächer	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Deckel für 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
Co-Polymer		
853FCP	Fächer	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Deckel für 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
Hitzebeständiger Kunststoff		
853FH	Fächer	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Deckel für 853H	17,1 x 22,4 x 0,6

Verkaufseinheit: 24

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG

- Für Cafeterias, in denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Fachkonfigurationen für alle Menüanforderungen.
- Platzsparende, trapezförmige und unterteilte Tablettts für die Essensausgabe mit Selbstbedienung im Strafvollzug.

**Camwear 6 Fächer Farben:** Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133), Schwarz (110).  
**5 Fächer Farbe:** Beige (133).  
**Co-Polymer Farbe:** Hellbraun (161).  
 14105CP sind nicht NSF-registriert.  
 Trapezoide Menütablettts ist durch US-Patent D 508.634.



## Camwear®




## Co-Polymer




Copolymer-Tasse NT9CP: Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Cambro-Vertreter.



10146CW



10145CW



10146CW



14105CW / 14105CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camwear</b>			
10146CW	6 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	24
<b>Co-Polymer</b>			
14105CP	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	24

# MARKT-TABLETTS UND SCHALEN

## SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

‡Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität  
Wirtschaftlichkeit

– Delikatessen / Büffet-Auslagen

**Farben:** Gelb (145)\*\*\*, Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).

\*Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

\*\*NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Markt-Tabletts</b>		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
<b>Markt-Schalen</b>		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMDUCTION® KOMPLETTES WARMHALTESYSTEM –



## ESSENSAUSGABESYSTEM FÜR WARMHE MAHLZEITEN

Camduction, das innovative Essensausgabesystem für warme Mahlzeiten, ist schnell und effizient. Camduction eignet sich ideal für Einrichtungen mit Tablett-Ausgabesystem für warme Mahlzeiten. Ein Ladegerät reicht für bis zu 300 Mahlzeiten pro Essensausgabe.

Camduction-Ladegerät unterliegt dem US-Patent 8,263,906 B2. Camduction-Untersatz unterliegt dem US-Patent D630,897 S.

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSDC9X5EU24V: (000)  
MDSDB9EU24V: (487), (497)

Das Camduction-Ladegerät hat 1 Jahr Garantie.

1



Erwärmt schnell und effizient bis zu 20 Camduction-Basen gleichzeitig. Der erste Start dauert ca. 4 - 6 Minuten.

Unterstützt bis zu 5 Tablett pro Minute zur Verbesserung der Betriebseffizienz.

Hält heiße Lebensmittel sicher bei 60°C oder höher, für bis zu 60 Minuten. Auf Basis der Versorgung mit Stromspannung.



Energieeffiziente Einheit schaltet sich automatisch nach 60 Minuten ab bei Nichtgebrauch. Bei Bedarf kann das anders eingestellt werden.

Das Camduction-Ladegerät besteht aus hochwertigem, haltbarem Edelstahl, der bei Berührung kalt bleibt.

Leichte Handhabung: Gelbe LED zeigt an, dass die Tellerwärmer aufgeheizt werden. Grüne Anzeige zeigt an, dass die Temperatur erreicht ist.

Unabhängige Funktionalität für alle Fächer reduziert die Gefahr von Betriebsunterbrechungen.

Bitte Landesspezifikationen für das Kabel und den Stecker angeben.

## Camduction Charger und Base



Die Camduction Base bietet eine zuverlässige Heißtemperaturhaltung.

ARTIKEL NUMMER	MDSDC9X5EU24V
BESCHREIBUNG	Camduction-Untersatzladegerät, Einzelphase
INHALT	20 Untersätze
GESAMTABMESSUNGEN B x T x H	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLTAGE / PHASE	PE AC 380-480 V, Drei Phasen
AMPERE / HERTZ	16, 50/60
STECKERTYP	Stecker muss Kundenseitig montiert werden, gemäß landesüblicher Stecker
STROMKABEL	2 m
AUFWÄRMZEIT	4 - 6 Minuten
ALLE KONTROLLEUCHTEN	LED
GEWICHT PRO EINHEIT	52,6 kg
VERKAUFSEINHEIT	1

Farbe: Edelstahl (000).

ARTIKEL NUMMER	MDSDB9EU24V (NSF)
BESCHREIBUNG	Der Camduction-Untersatz passt für einen 22,86 cm Teller
AUSSENDURCHMESSER	24,31 cm
HÖHE AUSSEN	2,26 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314
VERKAUFSEINHEIT	12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)




# CAMDUCTION® KOMPLETTES WARMHALTESYSTEM – ESSENSAUSGABESYSTEM FÜR WARME MAHLZEITEN



- Die kühlen Ränder können sicher angefasst werden.
- Die Tellerwärmer sind haltbar und spülmaschinenfest.
- Splitter-, riss und bruchbeständig.
- Die Tellerwärmer und Essenshauben sind in Marineblau und Preiselbeere erhältlich.
- Energiesparende Einheit schaltet in den Wärmeschutzmodus um. Hält die Tellerwärmer warm und spart Energie.

## Ergebnisse des Camduction-Komplettsystems zum Erhitzen von Mahlzeiten



Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +90°-100°C vorwärmen.

**HINWEIS:** Die Betriebsergebnisse sind von den Speisen und der Ausgangstemperatur abhängig.

## Das Camduction-Tellerwärmersystem

Ein erwärmter Camduction-Tellerwärmer zusammen mit einem korrekt erwärmten 22,8 cm großen Cambro-Keramikteller, der mit einer isolierten Shoreline-Essenshaube abgedeckt ist, hält das Essen bei lebensmittelsicheren Temperaturen von 65°C oder höher bis zu 60 Minuten lang warm.



② 2-jährige anteilige Gewährleistung auf die Untersetzter.



Kann auch im vollständig aufgeladenen Status bedenkenlos angefasst werden.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# WARMHALTESYSTEME



Cambro bietet eine Reihe von Produkten an, die eine Vielzahl von Temperaturerhaltungssystemen unterstützen. Da jede Einrichtung ihre eigenen Bedürfnisse und Herausforderungen hat, werden unterschiedliche Servierlösungen benötigt.

**MDSDBC9, HK39B, MDS09 und MDSL9**  
**Farben:** Wiese (447), Weizen (457), Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110), Graumetallic (485)\*.

**MDSPL Farbe:** (000).  
 \*Nur für Harbor Dome und Camduction Base erhältlich.  
 MDSPL nicht NSF gelistet.  
 MDSDBC9 unterliegt dem US-Patent D 630, 8975 S und 8,263,906 B2.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN**

**MDSDBC9EU24V:** (487), (497)



## Camduction®




- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Camduction-Untersatz

## Isolierter Tellerwärmer




- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Heat Keeper Isolierte Basis

## Thermo-Pellet



- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Hot Thermal Pellet
- D. Pellet-Untersetzer

## Cold Pellet



- A. Isolierte Essenshaube
- B. 22,86 cm großer Keramikteller
- C. Cold Pellet
- D. Pellet-Untersetzer

## Camduction Komplettes Warmhaltesystem

Die effizienteste, wärmespeichernde Lösung hält warme Speisen bei sicheren Temperaturen über 65°C bis zu 60 Minuten lang warm.

- Camduction-Untersätze sind haltbar und spülmaschinenfest.
- Beständig gegenüber Sprüngen, Absplinterungen und Brüchen.
- Die revolutionäre Technologie eliminiert Fehler oder Probleme aufgrund von Spannungsspitzen.



**MDSDBC9EU24V**  
 Der Camduction-Untersatz passt für einen 22,86 cm Teller.  
**AUSSENDURCHMESSER:** 24,31 cm  
**HÖHE AUSSEN:** 2,26 cm  
**CAMRACK® 1/1 GRÖSSE:** PR59314  
**Verkaufseinheit:** 12

## Isolierter Teller mit Warmhaltesockel

Kostengünstige Lösung für die Warmhaltung; hält die Temperatur mindestens 20 Minuten lang bei.

- Verfärbt und verkratzt nicht und ist geruchsneutral.



**HK39B**  
 Isolierter Unterteller für 22,86 cm-Teller  
**AUSSENDURCHMESSER:** 24,48 cm  
**HÖHE AUSSEN:** 4,07 cm  
**CAMRACK 1/1 GRÖSSE:** PR59314  
**Verkaufseinheit:** 12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ESSENSAUSGABE-GESCHIRRSYSTEM – DIE HARBOR-KOLLEKTION



- Attraktives Design für ein angenehmes Esserlebnis.
- Unterstützt die Temperatureerhaltung.
- In sechs beliebten Farben verfügbar; passend für jede Einrichtung.
- Die Einweg-CamLids® von Cambro aus der Shoreline-Kollektion passen auf die Becher und Schüsseln.
- Aus bruch- und splitterfestem Polypropylen.
- Spülmaschinenfest.
- Abdeckhaube für 22,86 cm Teller.
- Funktioniert mit allen Cambro Temperatureerhaltungssystemen, Camduction® Complete Heat System, Camtherm® Thermal Pellet System, Heat Keeper Insulating Base System und Camchiller® Pellet System.

Cambro Isoliertware wird nicht für den Einsatz in der Mikrowelle empfohlen, da dies die Wahrscheinlichkeit von Flecken und Rissen erhöht, von denen keines von beiden unter die Herstellergarantie fällt.

Die isolierte Harbor-Schüssel ist durch US-Patent D795,017 S geschützt.



ARTIKEL NUMMER	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhauben für 22,86 cm Platten	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Becher
DECKEL-NR.	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	—	150 mL	270 mL	240 mL
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
HÖHE	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314	16C414	9S318	16C414
VERKAUFSEINHEIT	12	48	48	48

## Farben des Harbor-Geschirrs:



110  
Schwarz



447  
Wiese



485  
Graumetallic



487  
Moosbeere



148  
Weiß



497  
Marine-Blau

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ESSENSAUSGABEGESCHIRR – DIE SHORELINE-KOLLEKTION



- Klassisches Design, hohe Leistungsfähigkeit und unerreichte Sicherheit zu einem ökonomischen Preis.
- Zur Verwendung mit allen Cambro-Systemen zur Temperaturerhaltung: Camduction® komplettes Warmhaltesystem, Camtherm® thermisches Pelletsystem und das Isoliertellersystem mit Warmhaltesockel.
- Becher und Schüsseln passen auf die Cambro Einwegdeckel CamLids®.
- Die einzige Geschirrschüssel der Branche mit NSF-Eintrag.
- Abdeckhauben und Außer-Haus-Geschirr bestehen aus haltbarem Polypropylen.

Cambro Isoliertware wird nicht für den Einsatz in der Mikrowelle empfohlen, da dies die Wahrscheinlichkeit von Flecken und Rissen erhöht, von denen keines von beiden unter die Herstellergarantie fällt.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSB9, MDSL09, MDSB16, MDS09, MDSM8, MDSB5: (487), (497)


## Isolierte Speiseliessung Ware



ARTIKEL NUMMER	MDS09	MDSL09	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
BESCHREIBUNG	Isolierte Domdeckel 22,86 cm Teller	Abdeckungen für Niedrigprofil- Isolierkuppel 22,86 cm Teller	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Vorspeisenschüssel
DECKEL-NR.	—	—	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLRSB16
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	—	—	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	25,94 cm	8,89 cm*	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
HÖHE	8,17 cm	6,99 cm	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	16C414	16C414	9S318	9S318
VERKAUFSEINHEIT	12	12	48	48	48	48

\* MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff.

### Die Shoreline Kollektion Farben:



## Einwegdeckel für Lebensmittel-Lieferware



DECKEL-NR.	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
BESCHREIBUNG	Deckel f. kl. Schüssel	Deckel f. gr. Schüssel und Becher	Trinkdeckel f. Becher und kl. Schüssel
PASSEND FÜR	MDSB5, MDSM8, MDSHB5	MDSB9, MDSHB9	MDSB5, MDSM8, MDSHM8
AUSSENDURCHMESSER	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
HÖHE	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Farbe: Lichtdurchlässig (190). CLSSM8B5 Farbe: Weiß (148).  
Nur kartonweise. Keine Teilkartons.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# WARMHALTESYSTEME



## Thermisches Pelletsystem

Perfekte Wahl für die maximale Warmhaltung; hält die Temperatur mindestens 60 Minuten lang bei.

- Behält die Hitze im Inneren bei, damit heißes Essen eine sichere Temperatur bewahrt.
- Temperatur am Rand ist 11°C kühler als bei Metallpellets, sodass die Mitarbeiter vor Verbrennungen geschützt werden.
- Ist ein hochdichtes Kunststoffmaterial, das im Vergleich zu Metallpellets nicht verbeulen wird.



### MDSP9

Wärme-Untersatz hält 22,86 cm-Teller

AUSSENDURCHMESSER: 24 cm

HÖHE AUSSEN: 4,45 cm

CAMRACK® 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



### MDSL9

Kunststoffuntersatz hält 24,13 cm-Kunststoffaufsatz

AUSSENDURCHMESSER: 24,29 cm

HÖHE AUSSEN: 4,6 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



### MDSPL

Camtherm Thermischer Palletenhub

AUSSENDURCHMESSER: 8 cm

HÖHE AUSSEN: 7,6 cm

VERKAUFSEINHEIT: 1

## Camchiller® Kühlakku-System

Hält kalte Speisen auf oder unter 4°C für bis zu 45 Minuten bei Verwendung mit einer Kühlakku und isolierter Abdeckhaube.

- Bruchsicher bei Minusgraden.
- Leicht und stapelbar für einfachen Transport und Lagerung.
- Kann mit oder ohne Kunststoffuntersatz verwendet werden.
- Spülmaschinenfest.



### MDSPC9

Camchiller Kühlpellet passend für 22,86 cm Teller

AUSSENDURCHMESSER: 24,31 cm

HÖHE AUSSEN: 3,42 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12



### MDSL9

Kunststoffuntersatz hält 24,13 cm-Kunststoffaufsatz

AUSSENDURCHMESSER: 24,29 cm

HÖHE AUSSEN: 4,6 cm

CAMRACK 1/1 GRÖSSE: PR59314

VERKAUFSEINHEIT: 12

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSPL9: (477)  
MDSL9: (487), (497)

## Kuppeln, Tellerabdeckung und Teller für alle Cambro Temperaturerhaltungssysteme

### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDS09, MDSL09: (487), (497)  
MDSPLT9: (148)



ARTIKEL NUMMER	MDS09	MDSL09	MDSHD9	909CW	MDSPLT9
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhaube deckt 22,86 cm-Teller ab	Flache isolierte Abdeckhaube deckt 22,86 cm-Teller ab	Isolierte Abdeckhauben für 22,86 cm Platten	Camwear Camcover	Keramikteller
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	25,94 cm	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm
HÖHE AUSSEN	8,17 cm	6,99 cm	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	PR314
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	24

MDS09, MDSL09 und MDSHD9 Farben: Wiese (447), Weizen (457), Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110), Graumetallic (485)\*. 909CW Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486). MDSPLT9 Farbe: Weiß (148). \*Graumetallic (485) ausschließlich für Harbor Dome-Haube erhältlich. MDSPLT9 Wird nur als Komplettkarton verkauft.



Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR WARMHALTESYSTEM

- Einsparungen von 75% Deckelkosten pro Jahr.
- Bei Umstellung von Einweg- zu wiederverwendbaren Produkten kann der jährliche Abfall beträchtlich reduziert werden.
- Spülmaschinenfest.
- Aus haltbarem Polypropylen gefertigt.
- Passt für Becher und Schalen der Shoreline- und Harbor-Kollektion.
- Der zuständige Cambro® Vertreter gibt Ihnen gern einen kundenspezifischen Einsparungskalkulator.

Wiederverwendbare CamLid – Farbe: Weiß (148), .

Farbe von Camrack Spül- und Aufbewahrungskörben: Kelly-Grün (452).

Farbe von Camrack Basiskorb, Größe 1/1: Softgrau (151).

Farbe von Korbdeckeln, Größe 1/1: Grau (180).

CLRWSR36 geschützt durch US-Patent D 617,069.

Korbdeckel der Größe 1/1 nicht NSF-geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CLRSB9: (490)  
 CLRWSR36: (452)  
 BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)  
 DRC2020: (180)  
 E3: (151)  
 CRPHDG2878: (000)

Auf unserer Website [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney) finden Sie einen individuell anpassbaren Ersparnis-Rechner!



## Camrack® Spül- und Aufbewahrungskorb

- Nur zum sicheren Spülen und Aufbewahren der wiederverwendbaren CamLids CLRSB9 und CLRSM8B5 konzipiert.
- Jeder Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb fasst 36 wiederverwendbare CamLids.
- Körbe werden im Basiskorb der Größe 1/1 gespült und aufbewahrt.



CLRWSR36



BR578

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT
<b>Wiederverwendbare CamLids</b>			
		<b>H x Dia.</b>	
CLRSM8B5	Passend für Krug 240 mL und Schale 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Passend für Schale 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Passend für Schale 500 mL	0,71 x 13,97	240
<b>Zubehör für CLRSM8B5 und CLRSB9</b>			
		<b>L x B x H</b>	
CLRWSR36	Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb zum Spülen von 36 wiederverwendbaren Deckeln	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Camrack Basiskorb, Größe 1/1 mit 2 Extendern	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Korbdeckel, Größe 1/1	50 x 50 x 2,4	1
<b>Zubehör für CLRSB16</b>			
		<b>L x B x H</b>	
PR500	9 x 9-Steckkorb mit 1 Aufsatz	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Offener Aufsatz, volle Größe	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Niederhaltgitter, volle Größe	46,67 x 46,67	6

Wiederverwendbare CamLids sind nur kartonweise erhältlich. Keine Teilkartons.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# HEALTHCARE TUMBLER, SWIRL BOWL UND EINWEG-CAMPLIDS®



## Lido® Becher mit Einwegdeckeln



TUMBLER-CODE	LDT6	LDT9
DECKEL-NR.	CLST6	CL900P
BECHERGRÖSSE	177 mL	266 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Die Lido-Becher in 177 mL und 266 mL Größe haben 59 mL Füllmarkierungen für eine einfache Erkennung der Flüssigkeitsaufnahme von Patienten.

## Laguna® Becher mit Einwegdeckeln



TUMBLER-CODE	LT6	LT10	LT12
DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT10	CLLT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

## Swirl Bowl mit Einwegdeckeln



SWIRL BOWL CODE	SRB5CW / SRB5
DECKEL-NR.	CLSRB5
SWIRL BOWLS, FASSUNGSVERMÖGEN	148 mL
CASE PACK SCHALE / DECKEL	24 / 1,000

Farbe: Durchsichtig (152). Aus Polyethylenterephthalat (PET) gefertigt. Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

## Colorware Becher mit Einweg-Deckel



TUMBLER-CODE	500P / 500P2	800P / 800P2	900P / 900P2	950P / 950P2
DECKEL-NR.	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P
BECHERGRÖSSE	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000	72 / 24 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

## Newport Becher mit Einweg-Deckeln



TUMBLER-CODE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
CASE PACK BECHER / DECKEL	36 / 1,500	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000	36 / 1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# HYGIENISCHE CAMSHELIVING® -TROCKENREGALE



- Organisation des Tablett- und Spülbereichs und Verhinderung des nassen Stapelns, indem frisch gespülte Produkte für ein besseres Trocknen aufrecht gelagert werden.
- Korrosions- und bruchfest und leicht im Zusammenbau.
- Mobile Regale erleichtern die Bodenreinigung und bieten mehr Beweglichkeit.
- Die Trocknungsvorrichtungen sind entfernbar und spülmaschinenfest bei hohen Temperaturen.
- Kombinieren Sie einzelne Trocknungsvorrichtungen, um individuelle Trocknungsschränke auf 600 mm tiefen Camshelving-Einheiten zu bauen.

- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion auf Pfosten und Querträger.
- Trockenablagen sind aus stoßfestem ABS-Material.

\* Camshelving Premium Series – Farbe: Weiß gesprenkelt (490).

\*\* Farbe der Trockenablage: Softgrau (151).

**Rollen:**

4 hochwertige Rollen: (2 Schwenkrollen mit Feststellbremse, 2 Schwenkrollen ohne Bremse).



## Trocken- und Lagerregal

- Sichere Aufbewahrung von unterschiedlich großen Tablett, Schneidebrettern, Backblechen und -wannen, Deckeln und Tellern in einer Größe von 20 bis 34,2 cm.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

Die Trockenablage mit 7 Einschüben ist durch US-Patent D 663,912 S geschützt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSDR7, CSDR73: (151)  
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)



CSDR7  
Trockenablage mit 7 Plätzen  
Breite pro Einschub: 3,3 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFS- EINHEIT
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61117DRPKG	Vertikales Trockenregal	600 x 1180 x 1790 mm	84 Tablett	1
MPMU61317DRPKG	Vertikales Trockenregal	600 x 1380 x 1790	105	1
<b>Trockenablagen**</b>				
CSDR7	Trockenablage mit 7 Plätzen	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Trockenablage mit 7 Plätzen	597 x 260 x 95	—	3

**Im Lieferumfang enthalten:** Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 6 Querstreben, 12 oder 15 vertikalen Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



MPMU61117DRPKG  
Camshelving Premium

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# HYGIENISCHE CAMSHELIVING®-TROCKENREGALE



## Angewinkeltes Trocken- und Aufbewahrungsgestell

- Sichere Aufbewahrung von bis zu 128 Pellets/Untersetzern für die Essensausgabe, Lebensmittelwannen in unterschiedlicher Größe, Töpfen und Küchenausstattung.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

\* Camshelving Premium Series – Farbe: Weiß gesprenkelt (490).  
 \*\* Farbe der Trockenablage: Softgrau (151).

Die Trockenablage mit 8Einschüben ist durch US-Patent D739,989 S geschützt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


CSDR8, CSDR84: (151)  
 MPMU61217PDPKG: (490)



CSDR8  
 Trockenablage mit 8 Plätzen  
 Breite pro Einschub: 6 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61217PDPKG	Abgewinkeltes Trockenregal	600 x 1280 x 1790 mm	128 Pellets und Untersätze oder 16 GN 1/1-Lebensmittelwannen	1
<b>Trockenablagen**</b>				
CSDR8	Trockenablage mit 8 Plätzen	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Trockenablage mit 8 Plätzen	592 x 263 x 160	—	4

Individuelle Trocknungsvorrichtungen passen nur auf Camshelving Premium Series 600 mm tiefe Regale, mobil oder stationär.  
**Im Lieferumfang enthalten:** Die Einheit wird komplett mit 2 mobilen Pfostensätzen, 8 Querstreben, 16 angewinkelten Trockenablagen und hochwertigen Lenkrollen mit Feststellbremse geliefert. Montage erforderlich.



MPMU61217PDPKG  
 Camshelving Premium

## Gestell zum Trocknen- und Lagern von Essenshauben

- Sichere Aufbewahrung von bis zu 100 Essenshauben.
- Die Trockenablagen werden direkt auf den Querstreben installiert.
- Passt auf 600 mm Regale.

\* Camshelving Premium Series – Farbe: Weiß gesprenkelt (490).  
 \*\* Farbe der Trockenablage: Softgrau (151).

Die Trockenablage mit 10Einschüben ist durch US-Patent D 736,488 S geschützt.



### AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSDDC24, CSDDC245: (151)  
 MPMU6917DDPKG: (490)



CSDDC24  
 Trockenablage mit 10 Plätzen  
 Breite pro Einschub: 7,8 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	KAPAZITÄT	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU6917DDPKG	Vertikales Trockenregal für Essenshauben	600 x 980 x 1790 mm	100 Essenshauben	1
<b>Trockenablagen**</b>				
CSDDC24	Trockenablage mit 10 Plätzen	597 x 415 x 86	—	1
CSDDC245	Trockenablage mit 10 Plätzen	597 x 415 x 86	—	5

Individuelle Trocknungsvorrichtungen passen nur auf Camshelving Premium 600 mm tiefe Regale, mobil oder stationär.  
**Im Lieferumfang enthalten:** Vormontierte mobile Pfostensätze, 10 Querstreben, 10 Trockenablagen und hochwertige Lenkrollen mit Feststellbremse. Montage erforderlich.



MPMU6917DDPKG  
 Camshelving Premium

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# TABLOTERM CAM GOBOX®-SPEISENTRANSPORTSYSTEM

Die Tablotherm Cam GoBox ist die kostengünstige Lösung zur Lieferung einzelner Speisen. Dieses leichtgewichtige, isolierte Tablett trennt heiße und kalte Speisen und hält sie bis zu 1 Stunde lang auf sicherer Temperatur. Zum bequemen und vollständigen Transport von Speisen sind zusätzliche Fächer für Getränke und Snacks vorgesehen.

Deckel 122701118, 122700021 und 122700023 sind BPA-frei.



Ausgezeichnete Isolierung und Temperaturspeicherung.

Hergestellt aus expandiertem Polypropylen.

Hält heiße und kalte Speisen bis zu 1 Stunde in einer einzigen Einheit sicher auf Temperatur.

Stapelbares, leichtgewichtiges, individuelles Speisentransportsystem für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# TABLOTHERM CAM GOBOX®-SPEISETRANSPORTSYSTEM



## ITENEPP

EPP-Tablotherm ohne Geschirr

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 0,55 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP1118

EPP-Tablotherm mit Geschirr –  
2x rechteckige Teller 11 x 18 cm,  
2 Schalen 14 cm, wiederverwendbare  
Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,53 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP21

EPP-Tablotherm mit Geschirr –  
1 Teller 21 cm, 2 Schalen 14 cm,  
wiederverwendbare Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,27 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP23

EPP-Tablotherm mit Geschirr –  
1 Teller zweigeteilt 23 cm, 2 Schalen  
14 cm, wiederverwendbare  
Abdeckungen

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 2,32 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP1118H

EPP-Tablotherm mit Geschirr –  
2x rechteckige Teller 11 x 18, 2  
Shoreline-Schalen MDSB16 (13,6 cm)  
(500 mL), 2 wiederverwendbare  
Abdeckungen CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,82 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP21H

EPP-Tablotherm mit Geschirr – 1  
Teller 21 cm, 2 Shoreline-Schalen  
MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2  
wiederverwendbare Abdeckungen  
CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,57 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).



## ITENEPP23H

EPP-Tablotherm mit Geschirr – 1  
Teller zweigeteilt 23 cm, 2 Shoreline-  
Schalen MDSB16 (13,6 cm) (500 mL),  
2 wiederverwendbare Abdeckungen  
CLRSB16

AUSSENMASSE B x T x H:  
37 x 53 x 11,8 cm

GEWICHT PRO EINHEIT: 1,62 kg

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Grau (107).

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE TABLOTHERM CAM GOBOXES: (107)  
122401118, 122601118, 122400021,  
122600021, 122400023, 122600023,  
122500014, 122700014: (000)  
MDSB16: (480)

## Keramikgeschirr



ART.-NR.	122401118	122701118	122400021	122700021	122400023	122700023	122500014	122700014	MDSB16
BESCHREIBUNG	Rechteckiges Porzellangeschirr	Rechteckige Tellerglocke für 122400018	Porzellanteller	Tellerglocke für 122400021	Porzellanteller mit zwei Bereichen	Tellerabdeckung für 122400023	Porzellanschale 14 cm	Deckel	Isolierte Shoreline-Schale – 500 mL
AUSSENMASSE(CM)	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
GEWICHT PRO EINHEIT(KG)	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13
Verkaufseinheit: 1	Farbe: (000).								

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# TABLOTHERM SPEISETRANSPORTSYSTEM

## Das ideale Speisentransportsystem für Einzelportionen zur Auslieferung ins Haus

- Transportieren und servieren Sie warme und kalte Speisen in einer einzigen Kompletteneinheit.
- Die Temperatur der Mahlzeiten bleibt über 1 Stunden lang erhalten.\*

- Die leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen und bequemen Transport.
- Zwei verschiedene Größen bieten Platz für eine Vielzahl von verschiedenen Speisen.
- Spülmaschinenfest bis.



Tablotherm-Tablets können für den praktischen Transport und die platzsparende Lagerung gestapelt werden.



Ausbuchtungen an der Innenseite fixieren die dichtschließenden Deckel sicher auf dem Geschirr, verhindern das Verschütten der Mahlzeiten und verbessern die Warmhalteigenschaften.

Robustes Hotelporzellan.

Das kompakte Design ermöglicht einen einfachen Transport.

Warme und kalte Mahlzeiten können sicher in einer einzigen Einheit aufbewahrt werden.



Die Mahlzeiten können mit Hilfe von Tablotherm-Tablets und -Geschirr bequem vorbereitet werden.

<b>Modell ITPD3253 mit Heizpellet</b>	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
<b>Modell ITPD3253 ohne Heizpellet</b>	85°C	72°C	68°C	64°C	—
<b>Modell ITPD3753T mit Heizpellet</b>	89°C	75°C	70°C	65°C	62°C
<b>Modell ITPD3753T ohne Heizpellet</b>	87°C	67°C	60°C	—	—

Anfangs-temperatur      20 min.      40 min.      1 hr.

\*Mit aufgeheizten Pellets. Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# TABLOTERM-ISOLIERTE TABLETTS

Speisen- und Tellermindesttemperatur  
vor dem Anrichten auf dem Teller:  
85° - 90°C



Nur erhältlich von Cambro  
European Logistics (CEL),  
Deutschland.

## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T,  
ITPD3753TH, 112 430 000, 122 400 050,  
122 450 050, 122 500 050, 122 600 050,  
122 650 050, 122 700 050, 122 201 050,  
122 200 050, 122 260 050: (000)  
MDSB16, MDSB9: (480)  
CLRSB9T, CLRSB16T: (490)  
165PW: (A42)



ITPD3753T – Euronorm-Größe



Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit  
integrierter Gummidichtung. Die Deckel  
sind nicht mikrowellenfest.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H
<b>Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet</b>		
ITPD3753T	Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Teller mit zwei Bereichen (122 400 050), je 1 wiederverwendbare Deckel (122 600 050), je 1 Pellet (165PW), Je 3 Mehrzweckschüsseln: Je 2 400 mL (122 500 050), je 1 500 mL (122 450 050) und je 3 wiederverwendbare Deckel: Je 2 (122 700 050) und je 1 (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
<b>Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet</b>		
IT3753T	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37 x 53 x 10,5
<b>Porzellangeschirr</b>		
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 mL (weiß)	—
122 450 050	Mehrzweckschüsseln. Außendurchmesser ø 142,2 mm Fassungsvermögen 500 mL (weiß)	—
122 500 050	Mehrzweckschüsseln. Außendurchmesser ø 120 mm Fassungsvermögen 400 mL (weiß)	—
<b>Wiederverwendbare Deckel aus Polypropylen, hellgrau mit integrierter Gummidichtung</b>		
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfeller	—
122 650 050	Für Mehrzweckschüssel – 500 mL	—
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel – 400 mL	—
<b>Pellet-System</b>		
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm	—
<b>Menükarte</b>		
112 430 000	Gelbe Speisekarten 100 x 70 mm	—
<b>Verschlüsse</b>		
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz (IT3753T, ITPD3753T)	—
122 260 050	Verschlüsse und Schraubensatz: Je ein Verschluss-Set á 2 Verschlüssen und je 4 Schrauben (IT3753T, ITPD3753T)	—
<b>Tablotherm mit isoliertem Geschirr</b>		
ITPD3753TH	Je 1 Teller mit zwei Bereichen (122 400 050), je 1 wiederverwendbare Deckel (122 600 050), je 1 Pellet (165PW), Je 3 Mehrzweckschüsseln: Je 2 270 mL (MDSB9), je 1 500 mL (MDSB16) und je 3 wiederverwendbare Deckel: Je 2 (CLRSB9T) und je 1 (CLRSB16T)	37 x 53 x 10,5
<b>Isolierte Geschirrtteile für ITPD3753TH</b>		
MDSB9	Gr. Schüssel. Aussendurchmesser 111,1 mm – 270 mL	—
MDSB16	Vorspeischüssel. Aussendurchmesser 136,5 mm – 500 mL	—
CLRSB9T	Wiederverwendbare CamLid® – 270 mL	—
CLRSB16T	Wiederverwendbare CamLid – 500 mL	—

ITPD3753T, IT3753T, ITPD3753TH Farbe: Grau und blau. ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweitton-Grau. 165PW Farbe: (A42).  
MDSB16, MDSB9 Farbe: Grau Gesprenkelt (480). CLRSB16T, CLRSB9T Farbe: Weiß gesprenkelt (490). 165PW Verkaufseinheit: 1 Stück.  
Für eine vollständige Anleitung zur Maximierung des Temperaturerhalts Ihrer Mahlzeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro®-Vertreter.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# ANTIBAKTERIELLE CAMGUARD® VERSA TABLETTS

- Hochleistungs-Polyestertablett für den besonders intensiven Einsatz.
- Der integrierte antibakterielle Schutz zerstört Bakterien auch zwischen den Reinigungsvorgängen. Er kann nicht abgewaschen werden und bleibt während der gesamten Lebensdauer des Tablettts intakt.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnocken fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40° bis 140°C.‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablettts so häufig und regelmäßig wie nötig.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht möglich.

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.



Hohes Profil

Im Flachdesign



Abgeflachte Kanten



**camguard**  
ANTIMICROBIAL TRAYS

Die Tablettts verfügen über antimikrobielle Eigenschaften, die vor Schimmel und bakteriellen Gerüchen schützen. Dieser Schutz besteht auch noch nach dem Spülen und fortgesetztem Gebrauch.

Ungeschützte Oberfläche und mit Camguard geschützte Oberfläche nach 24-stündigem Test.



Ungeschützt



Schutz mit Camguard

## ART.-NR.

## Ø/GRÖSSE

### Versa Tablett – Hohes Profil

VT1418AB 35,5 x 45,7 cm

VT3343AB 33 x 43

### Versa Tablett Century™ – Im Flachdesign

VT3646CAB 35,5 x 45,7

VT3343CAB 32,9 x 42,9

### Versa Tablett – Abgeflachte Kanten

GP1070AB\* 26,5 x 32,5

GP1080AB\* 26,5 x 37

GP3980AB\* 37 x 53

GP4002AB\* 32,5 x 53

### Verkaufseinheit: 12

\* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.



Das innovative Design mit niedrigem Profil und flachen Ecken bietet dem Kunden während seiner Mahlzeit mehr Komfort und eine bessere Platzausnutzung.



Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an Ecken und Rändern.



Stapelnocken sorgen für den festen Halt der Tablettts und stellen die angemessene Luftzirkulation sicher.

## Tablettfarbe:



A83

Granit

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# DEKORIerte POLYESTER TABLETS MIT GLATTER ODER RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

- Reduzieren Sie Abfall, sparen Sie Geld und servieren Sie die Mahlzeiten auf einer stabilen Tabletoberfläche.
- Der Wegfall von Papier-Tablettaufliegern führt zu jährlichen Einsparungen von mehr als 50%.
- Durch die Einsparung von bis zu 10 Tonnen Abfall pro Jahr erhöht sich die Umweltfreundlichkeit Ihres Unternehmens erheblich.
- Hochleistungs-Polyestertablets für den besonders intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablets so häufig und regelmäßig wie nötig.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.  
 \* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.

**Aufdruck:** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.



**Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel** 120 Stück.



Abgeflachte Kanten

**Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.**



Rutschfeste Tablets sorgen für bessere Haftung.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Glatter Oberfläche – Abgeflachte Kanten</b>		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12

Temperaturresistent von -40° bis 90°C.‡



ANTEILIG

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE	VERKAUFS-EINHEIT
<b>Rutschfester Oberfläche – Abgeflachte Kanten</b>		
GP3980NS*	53 x 37 cm	12
GP4002NS*	53 x 32,5	12
GP0540NS*	46 x 34,4	12
GP1080NS*	37 x 26,5	12

**Nur in den Farben erhältlich:** B22, B93, B99, B100.  
 Temperaturresistent von -40° bis 80°C.‡



ANTEILIG

## Muster und Tablettgrundfarben:



B101  
Mattstahl auf  
lichtgrauem Tablett



B27  
Lichtgrau auf  
lichtgrauem Tablett



B95  
Weisskiesel auf  
lichtgrauem Tablett



B93  
Titan auf  
granitfarbenem  
Tablett



B100  
Schwarzkiesel auf  
terrazzofarbenem  
Tablett



B22  
Sahara auf  
saharafarbenem  
Tablett



B99  
Schwarzkiesel auf  
lichtgrauem Tablett



B96  
Weisskiesel auf  
terrazz farbenem  
Tablett

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# POLYESTER RUTSCHFESTE VERSA LITE TABLETTS



- Durch die rutschfeste Oberfläche haben Sie die zu transportierenden Speisen besser im Griff.
- Durch den Wechsel von Papier-Tablettaufliegern zu rutschfesten Versa Lite Tablettts können Sie Ihr jährliches Abfallaufkommen verringern.
- Leistungsstarke Polyester-Tabletts für den intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40° bis 80°C. ‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tablettts bis zu dreimal täglich.

**Farben:** Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22), Titan auf gesprenkeltem Rauchgrau (B14), Sahara auf Perlweiß (B11), Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99).

**Aufdruck:** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



## AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL4002NS: (B22)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück.

Nur erhältlich von Cambro European Logistics (CEL), Deutschland.



Hohes Profil



Im Flachdesign



Abgeflachte Kanten



Versa Lite Century Trays haben niedrige Kanten und ergonomisch geformte Ecken für mehr Komfort.



Stapelnocken sorgen für den festen Halt der Tablettts und stellen die angemessene Luftzirkulation sicher.



Verstärkte Ecken aus Polyester bieten besseren Schutz gegen Stöße an Ecken und Rändern.

## Tablettfarben:



B22 Sahara auf saharafarbenem Tablett



B99 Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett



Rutschfeste Tablettts sorgen für bessere Haftung.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE
<b>Versa Lite Tablett – Hohes Profil</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
<b>Versa Lite Tablett Century™ – Im Flachdesign</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
<b>Versa Lite Tablett – Abgeflachte Kanten</b>	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

**Verkaufseinheit:** 12

\* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS®



- Rutschfeste Tablettts reduzieren Abfall, sparen Geld und bieten eine stabile Tablettoberfläche für den Speisen transport.
- Durch Umstellung von Papiertablettauflagen lässt sich eine jährliche Kostenersparnis von über 50% erzielen.
- Ihre umweltfreundliche Initiative zeigt rasch Erfolg, indem bis zu 9000 kg Abfall jährlich vermieden werden.
- Rutschfeste Camtrays sorgen für mehr Sicherheit beim Servierservice.
- Spülmaschinenfest bei niedrigen und hohen Temperaturen.
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.

**Camtray- und Diättablettfarben:** Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

**Aufdruck:** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Rutschfeste Tablettts sorgen für bessere Haftung.



Hohes Profil

Abgeflachte Kanten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1418VC	Rutschfestes Versa Camtray	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Rutschfestes Versa Camtray	38 x 51

Verkaufseinheit: 12

# RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS FÜR DEN ZIMMERSERVICE

- Ergonomische Griffe ermöglichen einen sicheren und eleganten Speisen transport.
- Die Tablettts passen in vorhandene Servierwagen mit folgenden Tablettgrößen: 35,5 x 45,7 oder 38 x 51 cm.
- Griffige Oberfläche macht Tablettmatten überflüssig und spart somit Zeit und Geld.
- Spülmaschinenfest bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.
- Temperaturresistent von -40° bis 80°C.‡

• Das 38 x 51 cm große Tablett eignetsich besonders gut für den Zimmerservice.

**Zimmerservice-Tablettfarben:** Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

**Aufdruck:** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Zimmerservice ist durch U.S. Patent D 683,191 S geschützt.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



Schwarz mit schwarzer Raustruktur (382)

Perlgrau mit Titan (381)

Elfenbein mit Sahara (380)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1418VCH	Rutschfestes Versa Camtray mit Griffen	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Rutschfestes Versa Camtray mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## RUTSCHFESTES TABLETT AUS CAMWEAR®

StaySafe  
StoreSafe

- Ideal für die Essensausgabe in Gesundheitseinrichtungen und für Kantinen mit viel Betrieb.
- Kratzfest aus haltbarem Camwear.
- Griffige Oberfläche macht Tablettmatten überflüssig und spart somit Zeit und Geld.
- Verbesserte Stabilität für sichereren Transport und Service.
- Stapelnocken sorgen für guten Halt der Tablettts und stellen die Luftzirkulation zwischen den Tablettts sicher.
- Für den Einsatz in Industriespülmaschinen bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Tablettts mit Griffen sind auch ohne rutschfeste Oberfläche verfügbar.

Farben: Schwarz (110),  
Dark Cranberry (488), Graumetallic (485).

\* Nicht zur Verwendung in beheizten Wagen.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.



1520CWNS

Schwarz  
(110)

Dark  
Cranberry  
(488)

Graumetallic  
(485)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
<b>Rutschfester Oberfläche</b>		
1418CWNS	Rutschfestes Camwear®-Tablett	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Rutschfestes Camwear-Tablett	38 x 51
1418CWNSH*	Rutschsichere Camwear-Tablettts mit Griffen	35,5 x 45,7
1520CWNSH*	Rutschsichere Camwear-Tablettts mit Griffen	38 x 51
<b>Glatter Oberfläche</b>		
1520CWH	Camwear-Tablett mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12



1520CWNSH

## CAMTRAYS® MIT GRIFFEN

- Verbessern Sie Ihre Tablett-Präsentation mit diesen praktischen, ergonomischen und konturierten Griffen.
- Verfärbt und verkratzt nicht und ist geruchsneutral.
- Aus haltbarem, leichtem und stoßfestem Fiberglas.
- Stapelnocken sorgen für guten Halt der Tablettts und stellen die Luftzirkulation zwischen den Tablettts sicher.
- Spülmaschinenfest bei hohen und niedrigen Temperaturen.

Erhältlich in den Farben der Gruppe I.

Spezialbestellung, nicht auf Lager  
– Vom Umtausch ausgeschlossen.  
Mindestabnahme ein Karton.

NSF-Zertifizierung gilt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Personalisierung nur durch digitale Aufdrucke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Camtray-Personalisierung“.



1520H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
1418H	Camtray mit Griffen	35,5 x 45,7 cm
1520H	Camtray mit Griffen	38 x 51

Verkaufseinheit: 12

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)

**GO2A**  
[www.go2a.de](http://www.go2a.de)

# SPEISETRANSPORTWAGEN FÜR TABLETTSERVICE

- Transport von Essenstabletts aus der Küche zu Akutpatienten, Bewohnern von Pflegeheimen oder Inhaftierten von Justizvollzugsanstalten.
- Erhöhen Sie die Patientenzufriedenheit durch hochwertigen Zimmerservice und geräuscharmes, effizientes Servieren.
- Die robusten, einteiligen, doppelwandigen Polyethylen-Wagen sind leicht zu reinigen und rosten, verbeulen, reißen, splintern oder brechen nicht.
- Mit leichten, nicht isolierten ABS-Türen.
- Verfügt über insgesamt vier feststellbare, leise und spurlose Nylonrollen (2 starre, 2 Lenkrollen mit Bremse). MDC1411T60 wird standardmäßig mit beschichteten Rollen geliefert.
- Mit einem Verriegelungsmechanismus, der die Türen beim Transport geschlossen hält, und einer magnetischen Vorrichtung, die die Türen beim Beladen oder Servieren 270° offen hält.

Der eintürige Speisetransportwagen mit 10 Fächern ist durch das US-Patent D 723,237 S geschützt.



## HOHER SPEISETRANSPORTWAGEN FÜR 20 TABLETTS MIT OPTIONALEM BEISTELLTISCH



Optimieren Sie die Raumausnutzung und ermöglichen Sie gleichzeitig eine große Kapazität für die Ausgabe von Mahlzeiten auf dem Zimmer. Das Personal kann den Beistelltisch bequem nutzen, um das Tablett und die Mahlzeit für den nächsten Patienten bereitzustellen, während es den Ausgabeprozess steuert. Der Beistelltisch lässt sich einfach wegklappen und an der Seite des Wagens befestigen, so dass er leicht zugänglich ist.

### Optionales Zubehör

#### MDCET

Optionaler Endtisch

AUSSENMASSE L X B X H:  
57,79 x 41,91 x 6,6 cm

Farbe: Granitgrau (191), Granitsand (194).

ART.-NR.	MDC1520T20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51 cm
TABLETTS PRO WAGEN / PRO FACH	20 / 10
SCHIENEN PRO ABTEIL	10
TABLETTS PRO SCHIENE / SCHIENENABSTAND	12,7 cm
GRIFFE – TYP UND POSITION	Eingegossen, an jedem Ende
LENKROLLEN-TYPEN	1. 15,24 cm Nylon, 2 Drehgelenke mit Bremse / 2 Starr* 2. 15,24 cm Nylon, 4 Drehgelenke mit Bremse 3. 15,24 cm SS, 2 Drehgelenke mit Bremse / 2 Starr 4. 15,24 cm SS, 4 Drehgelenke mit Bremse
VERRIEGELUNGEN	Abschließbare Padderverschlüsse, 1 pro Tür, 2 insgesamt
AUSSENMASSE L X B X H	102,36 x 72,39 x 163,2 cm
INNENABMESSUNGEN L X B X H	38,86 x 53,6 x 128,91 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	72,39 cm
GEWICHT DER EINHEIT KGS	64,86 kg
KISTE KG (M <sup>3</sup> )	82,27 kg (1,41) ohne Palette

Verpackungseinheit: 1 Farben: Granitgrau (191), Granitsand (194). Alle Wagen mit cremefarbenen Türen.

\*Wenn nicht anders angegeben, wird der Wagen mit dieser Rollenoption geliefert.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



## AIRPOT UND BEILAGENSTATIONEN

- Passend für drei Airpots für sicheren Transport und Servieren.
- Fächer speziell für Rührstäbe, Servietten und verschiedene Beilagen.
- Flecken- und geruchsfest.
- Aus haltbarem ABS-Material.
- Passend für Cambro's Zimmerservicewagen mit 10-Servietabletts.

BSACS-Patent angemeldet.



ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS- EINHEIT
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Farbe: Schwarz (110). Airpots nicht inbegriffen.

## EINTÜRIGER SERVIERWAGEN MIT 10 TABLETTS – NIEDRIGES PROFIL



Ein Ventilator mit Gitterabdeckung auf der Rückseite unterstützt die Luftzirkulation.

Großer, eingespritzter und ergonomischer Griff erleichtert den Transport und das Manövrieren.

Die eingespritzte Marine-Schiene schafft während der Bewirtung zusätzliche Arbeitsfläche. Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



Polyurethanisolierung stellt ruhige Speisenerlieferung sicher und bietet strukturelle Stabilität.

Eingespritzte Stoßleiste, die unten um den gesamten Wagen herum verläuft, schützt den Wagen, Wände und Möbel.

Eingespritzte Schienen garantieren ruhige Lieferung mit einem Schienenabstand von bis zu 13,34 cm.



Menü-Clips zum Befestigen von Weganweisungen und Inhaltslisten.

Leichte, selbstentlüftende ABS-Tür ist nicht isoliert und öffnet sich um 270°.

Abgebildet mit vier abriebfesten, versetzten, robusten 13-cm großen Rollen aus Edelstahl (2 fixiert und 2 schwenkbar mit Bremse). Rollen für Schwerlasten sind erhältlich.

ART.-NR.	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABLETTS PRO SCHIENE/ SCHIENENABSTAND	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
AUSSENMASSE B x T x H	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
INNENMASSE B x T x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
ROLLENTYP	Nylon, Standard-Rolle 12,7 x 3,2 cm	Strapazierfähige Rolle 15,2 x 5,1 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	35,4 kg	40,8 kg

Verkaufseinheit: 1 Farben: Granitgrau (191), Granitsand (194).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SERVIERWAGEN MIT 20 TABLETTS – NIEDRIGES PROFIL



**Farben:** Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). (Alle Wagen mit Tür in Creme.)

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.



Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



MDC1520S20  
Rückansicht der Ventilatoren mit Gitterabdeckung



## Niedriges Profil

ART.-NR.	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER UND RÜCKANSICHT	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	Eingegossen, pro Querseite	Eingegossen, pro Querseite
ROLLENTYP	Nylon, 15,2 cm, 2 schwenkbar mit Bremse, 2 fixiert, versetzt	Nylon, 12,70 cm, 2 schwenkbar mit Bremse, 2 fixiert, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel
AUSSENMASSE B x L x H	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
INNENMASSE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	74,93 kg	64,18 kg

Verkaufseinheit: 1

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SERVIERWAGEN MIT 16 ODER 30 TABLETTS – HOHES PROFIL



Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.



## Hohes Profil

ART.-NR.	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 4 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 2 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 4 schwenkbar mit Bremse, versetzt	Nylon, 15,2 cm, 2 fixiert, 2 schwenkbar mit Bremse, versetzt
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, Transitverschluss*	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, Transitverschluss*	großes Fallschloss
AUSSENMASSE B x L x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
INNENMASSE B x T x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Verkaufseinheit: 1 Farben: Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). (Alle Wagen mit Tür in Creme.) \* Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür. MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen können Wagen für 30 Tablettts ohne Stahltransitklinken bestellt werden (Art.-Nr. MDC1520T30NL oder MDC1418T30NL).

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# SERVIERWAGEN MIT 60 TABLETTS FÜR DIE ESSENSAUSGABE IM STRAFVOLLZUG.



- Für Strafvollzugsanstalten.
- Fassungsvermögen von je 60 1411CW- oder 1411CP Cambro Base-Tabletts mit Tabletteinsätzen vom Typ 853 oder je 60 unterteilten Tabletts vom Typ 10146DCW oder 10146DCP.
- Zu den Sicherheitsvorkehrungen zählen Sicherheitsschrauben an den Griffen, Anschlagarretierungen an den Türscharnieren, Sicherungsbolzen für die Transportverriegelungen und Schlossschrauben mit Kontermuttern an den Rollen.



1411CP Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett


ART.-NR.	MDC1411T60
TABLETTGRÖSSE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW und 1411CP
TABLETTS PRO WAGEN	60
TABLETTS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETTS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm große Schwerlastrollen, 5 cm breites Profil, 2 Schwenkrollen mit Bremse, 2 fixierte Rollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, Transitverschluss*
AUSSENMASSE B x L x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
INNENMASSE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	97,98 kg

Verkaufseinheit: 1 Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191) Granitgrün (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). Alle Wagen mit Tür in Creme.  
\*Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür.


## MERKMALE VON ESSENSLIEFERWAGEN UND ROLLENKONFIGURATIONEN

### Standard-Rollenkonfiguration:


Diese Rollenkonstruktionen stellen selbst auf unebener Fläche die Stabilität und Beweglichkeit sicher. Kontaktieren Sie Ihren Cambro-Vertreter bezüglich optionaler Rollenkonfigurationen.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520T16, MDC1418T16



MDC1520T30, MDC1418T30

### Griffe

MDC1520S20, MDC1418S20



Angebossene Griffe an beiden Ende für reibungslosen Transport.

MDC1520T16, MDC1418T16



Angebossene Griffe für problemlosen Transport.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Strapazierfähige Nylongriffe sind sicher montiert und an jedem Ende eingelassen. \*\* MDC1411T60 besitzt manipulations sichere und strapazierfähige Aluminiumrohrgriffe.

### Geführte Rollen



Rollen sind versetzt, um die Bewegung auf unebenen Flächen zu erleichtern. Dies ist Standard bei MDC1520S10, MDC1520S10D, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 und MDC1411T60.

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)



# CAMBRO® PRODUKT-FARBKARTE



Grau



Kaffee Beige



Feuerrot



Eisblau (159)



Grau gesprenkelt



Dunkelbeige



Ziegelrot



Marineblau



Granitgrau



Granitsand

Cambro bietet eine große Auswahl an Farben zum Koordinieren mit Ihrem Dekor und für die praktische Farbkodierung.

Die Farbauswahl ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Für die Farbauswahl, siehe bitte das jeweilige Produkt. Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab. Setzen Sie sich mit Cambro oder einem Cambro Vertreter in Verbindung, wenn Sie exakte Farbchips wünschen.



Schieferblau



Anthrazit



Dunkelbraun



Granitgrün



Schwarz



Grün

Die Artikel dieses Katalogs können Sie im Internet unter [www.go2a.de](http://www.go2a.de) oder über unseren Kundendienst bestellen. Fast alle Produkte können einzeln bestellt werden. Lieferungen an Privat- und Gewerbekunden.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728 - Fax: +49 (30) 92094610 - E-Mail: [info@go2a.de](mailto:info@go2a.de)